Table of contents

بخـش لـولا ها
Hinges section
A 1
تعداد صفحات
Number of pages: 37 pages

بخـش ریـل ها
Drawer Slides section
B 2
تعداد صفحات
Number of pages: 20 pages

بخـش مکانیزم یونیت های هوایی
Wall Hang Mechanisms section
C 3
تعداد صفحات
Number of pages: 10 pages

بخـش تجهیزات سبدی جهت یونیتی های زمینی کنج
Accessories For Corner Base Units section
D 4
تعداد صفحات
Number of pages: 5 pages

بخـش تجهیزات سبدی جهت یونیت های ایستاده
Accessories For Larder Units section
E 5
تعداد صفحات
Number of pages: 12 pages

بخـش تجهیزات سبدی جهت یونیت های زمینی
Accessories For Base Units section
F 6
تعداد صفحات
Number of pages: 10 pages

بخش تجهیزات سبدی جهت یونیت های هوایی
Accessories For Wall Hang Units section
G 7
تعداد صفحات
Number of pages: 10 pages

بخـش تجهیزات روی صفحه کابینت
Accessories For Cabinet Tops section
H 8
تعداد صفحات
Number of pages: 6 pages

بخـش پروفیل های آلومینیومی
Shelfing System & Al Door Profile section
i 9
تعداد صفحات
Number of pages: 34 pages

بخـش تجهیزات داخل کمدهای اتاق خواب
Accessories For Wardrobe section
J 10
تعداد صفحات
Number of pages: 36 pages

بخـش درب های ریلی
Wardrobe Door Mechanism section
K 11
تعداد صفحات
Number of pages: 92 pages

بخـش دستگیره های پروفیلی
Profile Door Handles section
L 12
تعداد صفحات
Number of pages: 14 pages

بخش متعلقات یونیت های اداری، کمد و کابینت
Fitting & Accessories section
M 13
تعداد صفحات
Number of pages: 10 pages

بخـش نورپردازی و تجهیزات الکتریکی
Lighting & Electrical Equipment section
N 14
تعداد صفحات
Number of pages: 40 pages

بخش سینی های جای قاشق و چنگال
Cutlery Tray section
O 15
تعداد صفحات
Number of pages: 7 pages

بخش پروفیل های آلومینیومی دکوراتیو
Decorative Aluminum Profiles Section
P 16
تعداد صفحات
Number of pages: 14 pages

بخش سطل های چند منظوره
Blilt-in wastebins section
Q 17
تعداد صفحات
Number of pages: 20 pages

بخش تجهیزات حمام
Accessories For Bathroom section
S 18
تعداد صفحات
Number of pages: 20 pages

بخش پایه های میز اداری
Office Desk Base section
T 19
تعداد صفحات
Number of pages: 24 pages

Introduction

در عرصه دنیای مدرن ، اهمیت تجهیزات در صنعت چوب به سبب کاربرد و سهولت دسترسی در تمامی وجوه زندگی فزونی یافته است و بدین منظور گردهم آمدیم تا با خلق برندی به نام فانتونی (fantoni) خدمات نوین را عرضه نمائیم.

در همین راستا به کمک طراحان و تولید کنندگان داخلی و خارجی به تهیه سبد کالایی جامع در جهت مصارف مسکونی ، اداری و تجاری آغاز نموده ایم. با تلاش روزافزون اعضای خانواده فانتونی ، هم اکنون با تنوع بیش ازدوهزار قلم کالا در سبد کالایی یکی از اهداف را به ارمغان آورده ایم. محصولات فانتونی با کیفیت بالا (گارانتی ۵ساله بی قید و شرط) در سراسر ایران به کمک نمایندگان رسمی، قابل ارائه می باشد.

شرکت صادرنما مسیر خود را این گونه آغاز نمود،که به کمک تولیدکنندگان خارج و داخل کشور محصولات مختلفی از جمله ریل ،لولا،یراق آلات کمد وکابینت..را که دارای کیفیت بالا می باشند به صورت OEM product سفارش داده و با بسته بندی مناسب به گروه های مختلف از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در صنعت ساختمان ارائه می نماید.

هدف اصلی فانتونی پوشش بخشی از بازار است که مختص گروه های A و B ، +A وB+ می باشد.

از مزایای برند فانتونی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

تنوع کالا ، کیفیت بالا، بسته بندی مناسب ، خدمات حمل ، خدمات پس از فروش ، موجودی کالا، قیمت مناسب ، توزیع همگن(شبکه پخش)، خلق ایده های نوین ، گارانتی بی قید و شرط، آموزش نصب و طراحی، داشتن وب سایت، فعالیت های بالا در شبکه های اجتماعی و سطح دسترسی آسان برای همگان.

همچنین همواره در حال برگزاری کلاس های آموزشی برای نصب و اجرا، برگزاری سمینارها در شهرهای مختلف ، جهت ارائه به سازندگان پروژه های ساختمانی می باشد.در حال حاضر صادرنما جز شرکت های معتبر و شناسنامه دار در صنعت چوب و مبلمان کشور می باشد و در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین درودگران و مبل سازان به عنوان عضو فعال، مشغول به کار می باشد.

همانطور که اشاره شد یکی ارزش های فانتونی مزیت تنوع و تکمیل بودن کالا می باشد که در کمتر جایی در دنیا قابل مشاهده است.

فانتونی در طول مدت شکل گیری آن تا به امروز کلیه اهداف و قوانین و برنامه ریزی هایی که از ابتدا برای مسیر حرکتش در نظر داشته است را عملی نموده است و طبق برنامه زمانبندی خود به جلو رفته است.

امید است در آینده نزدیک به یکی از بزرگترین و مهم ترین اهداف خود که تبدیل شدن به یک برند جهانی ایرانی می باشد دستیابی پیدا نماید.

شرکت تجارتی صادرنما در سال۱۳۸۳ با هدف تامین مواد اولیه صنعت چوب در ساختمان تاسیس گردید.









Biography



دکتر امیرحسین کشاورز
سمت: مدیر عامل
تحصیلات:
- کارشناسی مهندسی صنایع- برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- صنایع
- دکتری کسب و کار
سوابق کاری
- ۱۳۷۹تا ۱۳۸۱شرکت پترو پارس ؛ مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز اپارس جنوبی بخش خشکی
- ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ شرکت صادر؛ مدیر بازرگانی
- ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۴ شرکت صادر نما ؛ مدیر عامل

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

central office













Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

central WareHouse







Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

central ShowRoom












K
WARDROBE DOOR
SOLUTION




Fantoni
GALLERY
F11



HINGES
series

Chapter A





1404.09.15

لولا های سری استینلس استیل با پایه صلیبی چهار پیچ




FULL OVERLAY

A081
لولا آرامبند استینلس استیل ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی چهارپیچ

2,851,200R




HALF OVERLAY

A082
لولا آرامبند استینلس استیل ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه صلیبی چهارپیچ

2,851,200R




INSET

A083
لولا آرامبند استینلس استیل ۱۱۰ درجه توکار کلیپسی با پایه صلیبی چهارپیچ

2,851,200R

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A081	استینلس استیل	روکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی‌چهارپیچ	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A082	استینلس استیل	نیمه روکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی‌چهارپیچ	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A083	استینلس استیل	توکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی‌چهارپیچ	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
۶*	62mm 48mm 21mm 37mm	6 4.5 K 11.5 48 Ø35 22	۱۰۰ عدد	۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا های سری پروفشنال با پایه خطی 3D





FULL OVERLAY

A101

لولا آرامبند پروفشنال ۱۱۰ درجه روکار کلیـپسی با پـایه خطی 3D

2,851,200R





HALF OVERLAY

A102

لولا آرامبند پروفشنال ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیـپسی با پـایه خطی 3D

2,851,200R





INSET

A103

لولا آرامبند پروفشنال ۱۱۰ درجه توکار کلیـپسی با پـایه خطی 3D

2,851,200R

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A101	پروفشنال	روکارکلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A102	پروفشنال	نیمه روکارکلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A103	پروفشنال	توکارکلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا های سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D



A001

لولا آرامبند استارپلاس ۱۱۰ درجه روکار کلیـپسی با پـایه صلیبی 3D

1,900,800R



FULL OVERLAY



A002

لولا آرامبند استارپلاس ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیـپسی با پـایه صلیبی 3D

1,900,800R



HALF OVERLAY



A003

لولا آرامبند استارپلاس ۱۱۰ درجه توکار کلیـپسی با پـایه صلیبی 3D

1,900,800R



INSET

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A001	استارپلاس	روکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A002	استارپلاس	نیمه روکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A003	استارپلاس	توکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۸۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا های سری پریمیوم با پایه صلیبی 3D





FULL OVERLAY

A121

لولا آرامبند پریمیوم ۱۰۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

1,710,720R





HALF OVERLAY

A122

لولا آرامبند پریمیوم ۱۰۵ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

1,710,720R





INSET

A123

لولا آرامبند پریمیوم ۱۰۵ درجه توکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

1,710,720R

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A121	پریمیوم	روکارکلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی3D	105°	۴۸ساعت	3-5mm	14-21mm
A122	پریمیوم	نیمه روکارکلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی3D	105°	۴۸ساعت	3-5mm	14-21mm
A123	پریمیوم	توکارکلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی3D	105°	۴۸ساعت	3-5mm	14-21mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا های سری استار با پایه صلیبی 3D





FULL OVERLAY

A011

لولا آرامبند استار ۱۱۰ درجه روکار کلیـپسی با پـایه صلیبی 3D

1,520,640R





HALF OVERLAY

A012

لولا آرامبند استار ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیـپسی با پـایه صلیبی 3D

1,520,640R





INSET

A013

لولا آرامبند استار ۱۱۰ درجه توکار کلیـپسی با پـایه صلیبی 3D

1,520,640R

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A011	استار	روکارکلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A012	استار	نیمه روکارکلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A013	استار	توکارکلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا های سری اکو با پایه چهارپیچ





FULL OVERLAY

A021

لولا ساده اِکو ۱۱۰ درجه روکار کلیـپسی با پـایه چهار پیچ

1,140,480R





HALF OVERLAY

A022

لولا ساده اِکو ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیـپسی با پـایه چهار پیچ

1,140,480R





INSET

A023

لولا ساده اِکو ۱۱۰ درجه توکار کلیـپسی با پـایه چهار پیچ

1,140,480R

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A021	اکو	روکارکلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A022	اکو	نیمه روکارکلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A023	اکو	توکارکلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای ۱۶۰ درجه سری پروفشنال با پایه صلیبی 3D



A031

لولا آرامبند پروفشنال ۱۶۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

5,512,320R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A031	پروفشنال	روکارکلیپسی	دارد	ABS	دارد	صلیبی3D	160°	۴۸ساعت	3-6mm	18-28mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
 			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا W۹۰سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D



A032

لولا آرامبند استار پلاس W۹۰ توکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه صلیبی 3D

2,280,960R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A032	استارپلاس	توکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
 			۱۰۰ عدد	۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای بای فولد سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D



A033

لولا ساده استارپلاس بای فولد ۱۳۵ درجه کلیپسی با پایه صلیبی 3D

2,280,960R





*فرمول محاسبه عرض درب: از هر درب با احتساب ضخامت ۱۶mm، از داخل دهانه ۲۰mm کسر شود.

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A033	استارپلاس	-	ندارد	ندارد	ندارد	صلیبی3D	135°	۴۸ساعت	3-7mm	14-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولا +۴۵ درجه سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D



A071

لولا آرامبند استار پلاس (+۴۵) ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

2,280,960R





کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A071	استارپلاس	روکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای آرامبند بافر هیدرولیکی دو طرفه سری پریمیوم پایه صلیبی 3D



A131

لولا آرامبند بافر هیدرولیکی دو طرفه پریمیوم تیتانیومی ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی ۳D

6,500,000R





FULL OVERLAY

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
14-18mm	موقعیت پوشش 29 +	۴۸ساعت	۱۱۰°	صلیبی3D	ندارد	جناقی	دارد	روکارکلیپسی	پریمیوم	A131

متعلقات	ابعاد سوراخکاری بدنه و درب	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای پروفیل آلومینیومی سری پریمیوم پلاس با کاور مشکی و پایه خطی 3D



A115

لولا آرامبند پریمیوم پلاس پروفیل آلومینیومی ۹۵ درجه روکار کلیپسی با کاور مشکی و پایه خطی ۳D

3,041,280R





FULL OVERLAY

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
19-22mm	3-5mm	۴۸ساعت	95°	خطی3D	دارد	جناقی	دارد	روکارکلیپسی	پریمیوم	A115

متعلقات	ابعاد سوراخکاری بدنه و درب	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

لولای تیتانیومی سری پروفشنال با پایه خطی 3D



A104

لولا آرامبند پروفشنال تیتانیومی ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D

3,421,440R



FULL OVERLAY



ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
16-26mm	3-6mm	۴۸ساعت	110°	خطی3D	دارد	ABS	دارد	روکارکلیپسی	پروفشنال	A104

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای تیتانیومی سری پریمیوم با پایه صلیبی 3D



A124

لولا آرامبند پریمیوم تیتانیومی ۱۰۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

1,900,800R



FULL OVERLAY



ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
14-21mm	3-5mm	۴۸ساعت	105°	صلیبی3D	ندارد	فلزی	دارد	روکارکلیپسی	پریمیوم	A124

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای تیتانیومی سری پریمیوم با پایه خطی 3D



A113

لولا آرامبند پریمیوم تیتانیومی ۹۵ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی ۳D

1,900,800R



FULL OVERLAY



ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
16-25mm	3-5mm	۴۸ساعت	95°	خطی 3D	ندارد	جناقی	دارد	روکارکلیپسی	پریمیوم	A113

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای سری پریمیوم پلاس با کاور مشکی و پایه خطی ۳D



A114

لولا آرامبند پریمیوم پلاس ۹۵ درجه روکار کلیپسی با کاور مشکی و پایه خطی ۳D

2,280,960R



FULL OVERLAY



ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
16-25mm	3-5mm	۴۸ساعت	95°	خطی 3D	ندارد	جناقی	دارد	روکارکلیپسی	پریمیوم	A114

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
		 فاصله سوراخکاری کاپ =K	۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای خلاص P۲O سری اکو با پایه چهار پیچ



A041

لولا ساده اِکو خلاص فشاری ۱۰۰ درجه (P2O) روکار کلیپسی با پایه چهار پیچ

1,140,480R





FULL OVERLAY

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
14-24mm	3-7mm	۴۸ساعت	100°	چهارپیچ	ندارد	ندارد	ندارد	روکارکلیپسی	اکو	A041

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای معکوس فنری P۲O سری اِکو با پایه چهار پیچ



A042

لولا ساده اِکو فنری معکوس ۱۰۰ درجه (P2O) روکار کلیپسی با پایه چهار پیچ

1,140,480R





FULL OVERLAY

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
16-24mm	3-7mm	۴۸ساعت	100°	چهارپیچ	ندارد	ندارد	ندارد	روکارکلیپسی	اکو	A042

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای تیک - دُر سری پروفشنال با پایه صلیبی 3D



A061

لولا آرامبند پروفشنال تیک-دُر (ضخیم) ۹۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

3,421,440R





FULL OVERLAY

* توجه داشته باشید در این لولا حتما باید ضخامت بدنه یونیت ۱۶mm در نظر گرفته شود.

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
19-28mm	3-6mm	۴۸ساعت	95°	صلیبی3D	دارد	ABS	دارد	روکارکلیپسی	پروفشنال	A061

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای تیک - دُر سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D



A062

لولا آرامبند استار پلاس تیک-دُر (ضخیم) ۹۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

2,500,000R





FULL OVERLAY

* توجه داشته باشید در این لولا حتما باید ضخامت بدنه یونیت ۱۶mm در نظر گرفته شود.

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
19-28mm	3-9mm	۴۸ساعت	95°	صلیبی3D	ندارد	ABS	دارد	روکارکلیپسی	استار پلاس	A062

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۸۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای تین-دُر سری پروفشنال با پایه صلیبی 3D

A064

لولا آرامبند پروفشنال کُرم تین_دُر(نازک) ۱۰۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

3,421,440R







کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A064	پروفشنال	روکارکلیپسی	دارد	ABS	دارد	صلیبی3D	105°	۴۸ساعت	3-6mm	10-20mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای تین-دُر سری پروفشنال تیتانیومی با پایه صلیبی ۳D

A065

لولا آرامبند پروفشنال تیتانیومی تین_دُر(نازک) ۱۰۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی ۳D

4,620,000R







کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A065	پروفشنال	روکارکلیپسی	دارد	ABS	دارد	صلیبی3D	105°	۴۸ساعت	3-6mm	10-20mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای تیتانیومی پروفیل آلومینیومی سری استار پلاس با پایه خطی 3D





A410

لولا آرامبنداستار پلاس تیتانیومی پروفیل آلومینیومی ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D

3,041,280R



*پروفیل های آلومینیومی قابل استفاده جهت این مدل لولا ها پروفیل های مدل ایتالین و ایتالین پلاس می باشند.

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A410	استارپلاس	لولاپروفیل	دارد	ABS	ندارد	خطی3D	110°	۴۸ساعت	28mm	19-22mm

طول عمر	تعداد در کارتن	ابعاد برش بدنه و پروفیل
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد	

لولای پروفیل آلومینیومی سری پریمیوم با پایه خطی 3D





A412

لولا آرامبند پریمیوم تیتانیومی پروفیل آلومینیومی ۹۵ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D

2,000,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A412	پریمیوم	روکارکلیپسی	دارد	جناقی	دارد	خطی3D	95°	۴۸ساعت	7mm	mm 19-22

طول عمر	تعداد در کارتن	ابعاد برش بدنه و پروفیل
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد	

لولای پروفیل آلومینیومی سری X2 رنگ نوک مدادی





A416

لولا آرامبند X2 مخفی پروفیل آلومینیومی ۱۰۰ درجه رنگ نوک مدادی

9,900,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A416	X2	لولا پروفیل	دارد	ABS	ندارد	-	100°	۴۸ساعت	25-28mm

طول عمر	تعداد در کارتن	ابعاد برش بدنه و پروفیل
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد	

لولای پروفیل آلومینیومی سری X2 رنگ شامپاینی





A417

لولا آرامبند X2 مخفی پروفیل آلومینیومی ۱۰۰ درجه رنگ شامپاینی

9,900,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A417	X2	لولا پروفیل	دارد	ABS	ندارد	-	100°	۴۸ساعت	25-28mm

طول عمر	تعداد در کارتن	ابعاد برش بدنه و پروفیل
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد	

لولای آینه سری پریمیوم با پایه صلیبی 3D



A132

لولا آرامبند پریمیوم آینه ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

6,800,000R



FULL OVERLAY



ضخامت شیشه	فاصله کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
5-10mm	فاصله سورخکاری - 3	۴۸ساعت	110°	صلیبی3D	ندارد	جناقی	دارد	روکارکلیپسی	پریمیوم	A132

ابعاد سوراخکاری بدنه و درب	تعداد در کارتن	طول عمر
فاصله سوراخکاری مته =K فاصله پوشش کاپ از لبه درب =D 	۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای آینه سری استارپلاس با پایه صلیبی 3D



A072

لولا آرامبند استار پلاس آینه ۱۲۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

7,603,200R



FULL OVERLAY



ضخامت شیشه	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
3-6mm	0-16.5mm	۴۸ساعت	۱۲۵°	صلیبی3D	ندارد	ABS	دارد	روکارکلیپسی	استارپلاس	A072

متعلقات	فاصله سوراخها	کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۸۰.۰۰۰ بار باز و بست

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

لولای شیشه سری استار با پایه صلیبی 3D





FULL OVERLAY

A073

لولا آرامبند استار شیشه ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

1,900,800R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A073	استار	روکار کلیپسی دوزمانه	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	4-6mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای مخفی سری Air

A400

ست لولا آرامبند AIR (یک جفت) مخفی ۱۰۳ درجه ۲۰ کیلوگرمی

36,115,200R





ضخامت درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
18-32mm	۴۸ساعت	103°	-	ندارد		دارد	لولا پروفیل و چوب	AIR	A400

درب	بدنه	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست



i214

کرنر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت 20KG (ست چهار عددی)

*پروفیل های آلومینیومی قابل استفاده جهت این مدل لولا ها پروفیل های مدل ایتالین و ایتالین پلاس می باشند.

لولای مخفی سری Air

A401

ست لولا آرامبند AIR (یک جفت) مخفی ۱۰۳ درجه ۳۰ کیلوگرمی

55,123,200R





ضخامت درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
20-40mm	۴۸ساعت	103°	-	ندارد		دارد	لولا پروفیل و چوب	AIR	A401

درب	بدنه	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست



i114

کرنر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت 30KG (ست چهار عددی)

15,400,000R

لولای مخفی سری Core

A420

لولا آرامبند Core مخفی درب پروفیلی ۹۵ درجه ۲۰ کیلوگرمی

19,800,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A420	CORE	لولا پروفیل	دارد		ندارد	-	95°	۴۸ساعت	25-30mm

طول عمر	تعداد در کارتن	بدنه	درب
۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد		

لولای مخفی سری Core

A421

لولا آرامبند Core مخفی درب چوبی ۹۵ درجه ۲۰ کیلوگرمی

19,800,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A421	CORE	لولا چوب	دارد		ندارد	-	95°	۴۸ساعت	25-30mm

طول عمر	تعداد در کارتن	بدنه	درب
۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد		

لولای مخفی سری Concealed



A430

لولا آرامبند Concealed مخفی درب چوبی ۱۰۵ درجه ۳۰ کیلوگرمی ضخامت درب 19-18mm

66,000,000R

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A430	CONCEALED	لولا چوب	دارد		ندارد	-	105°	۴۸ساعت	18-19mm

طول عمر	تعداد در کارتن	متعلقات لولا	ابعاد لولا
۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد		

لولای مخفی سری Concealed



A431

لولا آرامبند Concealed مخفی درب چوبی ۱۰۰ درجه ۳۰ کیلوگرمی ضخامت درب 26-25mm

66,000,000R

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A421	CONCEALED	لولا چوب	دارد		ندارد	-	100°	۴۸ساعت	25-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	متعلقات لولا	ابعاد لولا
۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد		

لولای مخفی سری X رنگ نوک مدادی



A440

لولا آرامبند X مخفی درب چوبی ۱۰۵ درجه رنگ نوک مدادی

6,800,000R

ضخامت درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
18-26mm	۴۸ساعت	105°	-	ندارد	ABS	دارد	لولا چوب	X	A440

ابعاد لولا	متعلقات لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای مخفی سری X رنگ شامپاینی



A441

لولا آرامبند X مخفی درب چوبی ۱۰۵ درجه رنگ شامپاینی

6,800,000R

ضخامت درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
18-26mm	۴۸ساعت	105°	-	ندارد	ABS	دارد	لولا چوب	X	A441

ابعاد لولا	متعلقات لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای مخفی سری X1 رنگ نوک مدادی



A442

لولا آرامبند X1 مخفی درب چوبی ۱۰۰ درجه رنگ نوک مدادی

9,350,000R

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A442	X1	لولا چوب	دارد	ABS	ندارد	-	100°	۴۸ساعت	18-28mm

طول عمر	تعداد در کارتن	متعلقات لولا	ابعاد لولا
۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد		

لولای مخفی سری X1 رنگ شامپاینی



A443

لولا آرامبند X1 مخفی درب چوبی ۱۰۰ درجه رنگ شامپاینی

9,350,000R

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A443	X1	لولا چوب	دارد	ABS	ندارد	-	100°	۴۸ساعت	18-28mm

طول عمر	تعداد در کارتن	متعلقات لولا	ابعاد لولا
۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد		

شابلون راهنمای لولا



A301

شابلون پایه لولا

950,400R

ابعاد فنی





شابلون راهنمای ریل و لولا



A302

شابلون ریل و پایه لولا

1,900,800R

ابعاد فنی





CORE HINGE: BEAUTY IN CONCEALMENT.

HIDDEN DESIGN, INSTALLED IN THE MALE PART, WITH SEAMLESS MOTION THAT STAYS OUT OF SIGHT. FOR SPACES WHERE DETAILS MAKE ALL THE DIFFERENCE.

INVISIBLE
HINGE WITH 3D
ADJUSTMENT



لولا های مخفی ساختمانی سری XXXS

کد : A801
لولا مخفی XXXS نقره ای
19,008,000R



IN.05.067
XXX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 19MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 18 KG
RAL 9006

کد : A802
لولا مخفی XXXS مشکی
19,008,000R



IN.05.067.B
XXX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 19MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 18 KG
RAL 9005

کد : A803
لولا مخفی XXXS سفید
19,008,000R



IN.05.067.W
XXX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 19MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 18 KG
RAL 9016







لولا های مخفی ساختمانی سری XXS

کد : A811
لولا مخفیXXS نقره ای
28,512,000R



IN.05.066
XX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 25 MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 50 KG
RAL 9006

کد : A812
لولا مخفیXXS مشکی
28,512,000R



IN.05.066.B
XX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 25 MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 50 KG
RAL 9005

کد : A813
لولا مخفی XXS سفید
28,512,000R



IN.05.066.W
XX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 25 MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 50 KG
RAL 9016







لولا های مخفی ساختمانی سری XS

کد : A821
لولا مخفی XS نقره‌ای

38,016,000R



IN.05.065
X-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 28 MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 60 KG
RAL 9006

کد : A822
لولا مخفی XS مشکی

38,016,000R



IN.05.065.B
X-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 28 MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 60 KG
RAL 9005

کد : A823
لولا مخفی XS سفید

38,016,000R



IN.05.065.W
X-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 28 MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 60 KG
RAL 9016



لولا های مخفی ساختمانی سری S

کد : A831
لولا مخفی S نقره‌ای
32,313,600R



IN.05.064
SMALL

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with 3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 36mm
MAX WEIGHT DOOR 80 KG
FIREPROOF

RAL 9006

کد : A832
لولا مخفی S مشکی
32,313,600R



IN.05.064.B
SMALL

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with 3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 36mm
MAX WEIGHT DOOR 80 KG
FIREPROOF

RAL 9005

کد : A833
لولا مخفی S سفید
32,313,600R



IN.05.064.W
SMALL

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with 3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 36mm
MAX WEIGHT DOOR 80 KG
FIREPROOF

RAL 9016





لولا های مخفی ساختمانی سری M

کد : A841
لولا مخفی M نقره‌ای
47,520,000R



IN.05.061
MEDIUM
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 31mm
MAX WEIGHT DOOR 80 KG
FIREPROOF
RAL 9006

کد : A842
لولا مخفی M مشکی
47,520,000R



IN.05.061.B
MEDIUM
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 31mm
MAX WEIGHT DOOR 80 KG
FIREPROOF
RAL 9005

کد : A843
لولا مخفی M سفید
47,520,000R



IN.05.061.W
MEDIUM
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 31mm
MAX WEIGHT DOOR 80 KG
FIREPROOF
RAL 9016







لولا های مخفی ساختمانی سری L

کد : A851
لولا مخفی L نقره‌ای
57,024,000R



IN.05.062
LARGE
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 34mm
MAX WEIGHT DOOR 3X 120 KG
FIREPROOF
RAL 9006

کد : A852
لولا مخفی L مشکی
57,024,000R



IN.05.062.B
LARGE
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 34mm
MAX WEIGHT DOOR 3X 120 KG
FIREPROOF
RAL 9005

کد : A853
لولا مخفی L سفید
57,024,000R



IN.05.062.W
LARGE
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 34mm
MAX WEIGHT DOOR 3X 120 KG
FIREPROOF
RAL 9016







لولا های مخفی ساختمانی سری XL

کد : A861
لولا مخفی XL نقره ای
133,056,000R



IN.05.063
X-LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS
40MM

MAX WEIGHT DOOR
3X
190 KG

FIREPROOF

RAL 9006

کد : A862
لولا مخفی XL مشکی
133,056,000R



IN.05.063.B
X-LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS
40MM

MAX WEIGHT DOOR
3X
190 KG

FIREPROOF

RAL 9005

کد : A863
لولا مخفی XL سفید
133,056,000R



IN.05.063.W
X-LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS
40MM

MAX WEIGHT DOOR
3X
190 KG

FIREPROOF

RAL 9016









ARCHITECTURAL HARDWARE

INVISIBLE HINGE WITH 3D ADJUSTMENT

لولا محوری (۴۰ کیلو)

47,520,000R

کد : A901

لولا محوری یک طرفه (۴۰ کیلو)

نقره ای

35 - 45 mm | 40 kg

IN.05.207







لولای محوری (۶۵ کیلو)

57,024,000R

کد : A902

لولا محوری (۶۵ کیلو)

نقره ای

35 - 50 mm | 65 kg

IN.05.208





لولا محوری (۱۰۰ کیلو)



کد : A911 76,032,000R

لولا محوری برای نصب روی چهار چوب (۱۰۰ کیلو) نقره ای



IN.05.202



لولای محوری (۱۰۰ کیلو)



کد : A912 285,120,000R

لولا محوری با آرامبند (۱۰۰ کیلو) نقره ای

IN.05.204



کد :A913 285,120,000R

لولا محوری با آرامبند (۱۰۰ کیلو) مشکی

IN.05.204.B



لولای محوری (۲۰۰ کیلو)



950,400,000R

کد : A921

لولا محوری با آرامبند (۲۰۰ کیلو) مشکی (HO)

IN.05.214.HO



لولای محوری (۵۰۰ کیلو)



665,280,000R

کد : A922

لولا محوری استیل (۵۰۰ کیلو) نقره ای

IN.05.500



665,280,000R

کد : A923

لولا محوری استیل (۵۰۰ کیلو) مشکی

IN.05.500.TB





قفل های مگنتیک سیلندری

14,256,000R **کد : A702**

قفل مگنتیک سیلندری (۵۰mm) نقره ای

IN.20.835.50



14,256,000R **کد : A701**

قفل مگنتیک سیلندری (۵۰mm) دودی

IN.20.835.50.BA





قفل های مگنتیک سرویس

14,256,000R **کد : A712**

قفل مگنتیک سرویس (۵۰mm) نقره ای

IN.20.836.50



14,256,000R **کد : A711**

قفل مگنتیک سرویس (۵۰mm) دودی

IN.20.836.50BA









Drawer Slides

series

Chapter B



1404.09.15

ریل اسلیم شیشه ۴۰Kg ارتفاع ۱۰۶mm فول



B501 ریل بدنه دار اسـلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۰۰mm

B502 ریل بدنه دار اسلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۵۰mm

B503 ریل بدنه دار اسـلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۰۰mm

B504 ریل بدنه دار اسلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۵۰mm

B505 ریل بدنه دار اسـلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۵۰۰mm

57,024,000R

تعداد در کارتن : ۴ ست

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B501	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	63 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B502	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	63 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B503	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	63 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B504	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	63 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B505	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	63 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم شیشه ۴۰Kg ارتفاع ۱۹۳mm فول



B506 ریل بدنه دار اسـلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۰۰mm

B507 ریل بدنه دار اسلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۵۰mm

B508 ریل بدنه دار اسـلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۰۰mm

B509 ریل بدنه دار اسلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۵۰mm

B510 ریل بدنه دار اسـلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۵۰۰mm

66,528,000R

تعداد در کارتن : ۴ ست

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B506	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	148 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B507	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	148 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B508	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	148 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B509	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	148 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B510	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	148 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

لوازم کشو اینر ریل اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم



B591 لوازم اینر ریل اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم و ارتفاع ۱۰۶mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

32,313,600R

عکس	کد	توضیحات
	B911	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ۱۰۶mm و ۱۹۳mm اسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm 28,512,000R
	B901	براکت ۱۰۶mm جلو جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ریل اسلیم و اسلیم شیشه 3,960,000R



B592 لوازم اینر ریل اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم و ارتفاع ۱۹۳mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

سایز برش میله گالری : عرض داخل به داخل - ۷۲mm

39,916,800R

عکس	کد	توضیحات
	B911	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ۱۰۶mm و ۱۹۳mm اسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm 28,512,000R
	B902	براکت ۱۹۳mm جلو جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ریل اسلیم و اسلیم شیشه 5,702,400R
	B912	میله گالری عرضی جهت ریل اینر ۱۹۳mm آلومینیوم اسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm 5,702,400R

لوازم کشو اینر ریل اسلیم شیشه با فرانت شیشه



B593 لوازم اینر ریل اسلیم شیشه با فرانت شیشه و ارتفاع ۱۰۶mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

22,809,600R

عکس	کد	توضیحات
	B913	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت شیشه ۱۰۶mm و ۱۹۳mmاسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm 19,008,000R
	B903	براکت ۱۰۶mm جلو جهت ریل اینر با فرانت شیشه ریل اسلیم و اسلیم شیشه 3,801,600R



B594 لوازم اینر ریل اسلیم شیشه با فرانت شیشه و ارتفاع ۱۹۳mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

24,710,400R

عکس	کد	توضیحات
	B913	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت شیشه ۱۰۶mm و ۱۹۳mmاسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm 19,008,000R
	B904	براکت ۱۹۳mm جلو جهت ریل اینر با فرانت شیشه ریل اسلیم و اسلیم شیشه 5,702,400R

ریل اسلیم شیشه اینر ۴۰Kg با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm فول



B511 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۰۰mm

B512 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۵۰mm

B513 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۰۰mm

B514 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۵۰mm

B515 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۵۰۰mm

89,337,600R

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B511	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	63 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B512	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	63 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B513	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	63 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B514	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	63 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B515	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	63 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم شیشه اینر ۴۰Kg با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm فول



B516 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۰۰mm

B517 ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۵۰mm

B518 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۰۰mm

B519 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۵۰mm

B520 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۵۰۰mm

106,444,800R

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B516	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	148 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B517	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	148 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B518	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	148 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B519	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	148 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B520	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	148 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم شیشه اینر ۴۰Kg با فرانت شیشه (بدون شیشه جلو) ارتفاع ۱۰۶mm فول



B521 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۰۰mm

B522 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۵۰mm

B523 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۰۰mm

B524 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۵۰mm

B525 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۵۰۰mm

79,833,600R

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B521	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	63 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B522	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	63 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B523	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	63 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B524	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	63 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B525	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	63 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم شیشه اینر ۴۰Kg با فرانت شیشه (بدون شیشه جلو) ارتفاع ۱۹۳mm فول



B526 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۰۰mm

B527 ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۵۰mm

B528 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۰۰mm

B529 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۵۰mm

B530 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۵۰۰mm

91,238,400R

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B526	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	148 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B527	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	148 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B528	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	148 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B529	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	148 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B530	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	148 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم ۴۰Kg ارتفاع ۱۰۶mm فول



B401 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۰۰mm

B402 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۵۰mm

B403 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۰۰mm

B404 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۵۰mm

B405 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۵۰۰mm

38,016,000R

تعداد در کارتن : ۴ ست

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B401	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	63 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B402	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	63 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B403	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	63 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B404	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	63 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B405	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	63 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم ۴۰Kg ارتفاع ۱۹۳mm فول



B406 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۰۰mm

B407 ریل بدنه دار اسلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۵۰mm

B408 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۰۰mm

B409 ریل بدنه دار اسلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۵۰mm

B410 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۵۰۰mm

47,520,000R

تعداد در کارتن : ۴ ست

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B406	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	148 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B407	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	148 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B408	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	148 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B409	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	148 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B410	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	148 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم ۴۰Kg ارتفاع ۲۵۷mm فول



B445 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۲۵۷mm عمق ۵۰۰mm

66,528,000R

تعداد در کارتن : ۴ ست

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B445	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	212 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

لوازم اینر ریل اسلیم با فرانت آلومینیوم



B491 لوازم اینر ریل اسلیم با فرانت آلومینیوم و ارتفاع ۱۰۶mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

32,313,600R

عکس	کد	توضیحات
	B911	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ۱۰۶mm و ۱۹۳mm اسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm 28,512,000R
	B901	براکت ۱۰۶mm جلو جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ریل اسلیم و اسلیم شیشه 3,960,000R



B492 لوازم اینر ریل اسلیم با فرانت آلومینیوم و ارتفاع ۱۹۳mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

سایز برش میله گالری : عرض داخل به داخل - ۷۲mm

39,916,800R

عکس	کد	توضیحات
	B911	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ۱۰۶mm و ۱۹۳mm اسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm 28,512,000R
	B902	براکت ۱۹۳mm جلو جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ریل اسلیم و اسلیم شیشه 5,702,400R
	B912	میله گالری عرضی جهت ریل اینر ۱۹۳mm آلومینیوم اسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm 5,702,400R

لوازم اینر ریل اسلیم با فرانت شیشه



B493 لوازم اینر ریل اسلیم با براکت شیشه جلو و ارتفاع ۱۰۶mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

22,809,600R

عکس	کد	توضیحات
	B913	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت شیشه ۱۰۶mm و ۱۹۳mmاسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm 19,008,000R
	B903	براکت ۱۰۶mm جلو جهت ریل اینر با فرانت شیشه ریل اسلیم و اسلیم شیشه 3,801,600R



B494 لوازم اینر ریل اسلیم با براکت شیشه جلو و ارتفاع ۱۹۳mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

24,710,400R

عکس	کد	توضیحات
	B913	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت شیشه ۱۰۶mm و ۱۹۳mmاسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm 19,008,000R
	B904	براکت ۱۹۳mm جلو جهت ریل اینر با فرانت شیشه ریل اسلیم و اسلیم شیشه 5,702,400R

ریل اسلیم اینر ۴۰Kg با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm فول



B411	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۰۰mm
B412	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۵۰mm
B413	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۰۰mm
B414	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۵۰mm
B415	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۵۰۰mm

70,329,600R

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B411	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	63 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B412	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	63 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B413	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	63 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B414	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	63 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B415	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	63 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم اینر ۴۰Kg با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm فول



B416	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۰۰mm
B417	ریل بدنه دار اسلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۵۰mm
B418	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۰۰mm
B419	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۵۰mm
B420	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۵۰۰mm

87,436,800R

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B416	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	148 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B417	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	148 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B418	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	148 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B419	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	148 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B420	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	148 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم اینر ۴۰Kg با فرانت شیشه (بدون شیشه جلو) ارتفاع ۱۰۶mm فول



B421	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۰۰mm
B422	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۵۰mm
B423	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۰۰mm
B424	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۵۰mm
B425	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۵۰۰mm

60,825,600R

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B421	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	63 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B422	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	63 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B423	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	63 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B424	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	63 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B425	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	63 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم اینر ۴۰Kg با فرانت شیشه (بدون شیشه جلو) ارتفاع ۱۹۳mm فول



B426	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۰۰mm
B427	ریل بدنه دار اسلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۵۰mm
B428	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۰۰mm
B429	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۵۰mm
B430	ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۵۰۰mm

72,230,400R

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B426	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	148 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B427	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	148 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B428	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	148 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B429	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	148 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B430	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	148 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل دبل باکس اسلیم ۴۰Kg ارتفاع ۱۱۰mm فول



B111 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۳۰۰mm

B112 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۳۵۰mm

B113 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۴۰۰mm

B114 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۴۵۰mm

B115 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۵۰۰mm

26,611,200R

تعداد در کارتن : ۴ ست

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B111	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	84 mm	276 mm	320 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B112	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	84 mm	326 mm	370 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B113	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	84 mm	376 mm	420 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B114	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	84 mm	426 mm	470 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B115	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	84 mm	476 mm	520 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm

ریل دبل باکس اسلیم ۴۰Kg ارتفاع ۱۹۲mm فول



B116 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۳۰۰mm

B117 ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۳۵۰mm

B118 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۴۰۰mm

B119 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۴۵۰mm

B120 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۵۰۰mm

34,214,400R

تعداد در کارتن : ۴ ست

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B116	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	167 mm	276 mm	320 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B117	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	167 mm	326 mm	370 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B118	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	167 mm	376 mm	420 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B119	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	167 mm	426 mm	470 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B120	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	167 mm	476 mm	520 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm

ریل دبل باکس اسلیم ۴۰Kg ارتفاع ۲۵۳mm فول



B125 ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۲۵۳mm عمق ۵۰۰mm

41,817,600R

تعداد در کارتن : ۴ ست

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B125	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	228 mm	476 mm	520 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm

ریل دبل باکس اسلیم اینر ۴۰Kg با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۱۰mm فول



B171 ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۳۰۰mm

B172 ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۳۵۰mm

B173 ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۴۰۰mm

B174 ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۴۵۰mm

B175 ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۵۰۰mm

47,520,000R

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B171	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	84 mm	276 mm	320 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B172	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	84 mm	326 mm	370 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B173	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	84 mm	376 mm	420 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B174	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	84 mm	426 mm	470 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B175	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	84 mm	476 mm	520 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm

ریل دبل باکس اسلیم ۴۰Kg اینر با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۲mm فول



B176 ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۳۰۰mm

B177 ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۳۵۰mm

B178 ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۴۰۰mm

B179 ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۴۵۰mm

B180 ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۵۰۰mm

60,825,600R

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B176	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	167 mm	276 mm	320 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B177	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	167 mm	326 mm	370 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B178	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	167 mm	376 mm	420 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B179	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	167 mm	426 mm	470 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B180	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	167 mm	476 mm	520 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm

لوازم کشو اینر ریل دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم



B191 لوازم اینر ریل دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم و ارتفاع ۱۱۰mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

20,908,800R



B192 لوازم اینر ریل دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم و ارتفاع ۱۹۲mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

26,611,200R

عکس	کد	توضیحات
	B131	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر دبل باکس اسلیم ۱۱۰mm 19,008,000R
	B130	براکت ۱۱۰mm جلو جهت فرانت آلومینیوم ریل اینر دبل باکس اسلیم 1,900,800R

عکس	کد	توضیحات
	B131	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر دبل باکس اسلیم ۱۱۰mm 19,008,000R
	B140	براکت ۱۹۲mm جلو جهت فرانت آلومینیوم ریل اینر دبل باکس اسلیم 2,851,200R
	B141	میله جلو فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر دبل باکس اسلیم ۱۱۰mm 4,752,000R

ریل باتم مانت(مخفی) ۴۰Kg سینکرونایز فول با قفل 3D



B216 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۳۰۰mm

B217 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۳۵۰mm

B218 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۴۰۰mm

B219 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۴۵۰mm

B220 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

22,809,600R

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع لبه کف کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو
B216	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	300 mm	3D	10 mm	290 mm	320 mm	داخل به داخل- 42mm
B217	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	350 mm	3D	10 mm	340 mm	370 mm	داخل به داخل- 42mm
B218	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	400 mm	3D	10 mm	390 mm	420 mm	داخل به داخل- 42mm
B219	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	450 mm	3D	10 mm	440 mm	470 mm	داخل به داخل- 42mm
B220	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	500 mm	3D	10 mm	490 mm	520 mm	داخل به داخل- 42mm

ریل باتم مانت (مخفی) ۳۵Kg فول با قفل 3D



B201 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg فول با قفل 3D عمق ۳۰۰mm

B202 ریل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg فول با قفل 3D عمق ۳۵۰mm

B203 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg فول با قفل 3D عمق ۴۰۰mm

B204 ریل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg فول با قفل 3D عمق ۴۵۰mm

B205 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg فول با قفل 3D عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

17,107,200R

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع لبه کف کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو
B201	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	۳۵ kg	300 mm	3D	11 mm	290 mm	320 mm	داخل به داخل- 42mm
B202	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	۳۵ kg	350 mm	3D	11 mm	340 mm	370 mm	داخل به داخل- 42mm
B203	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	۳۵ kg	400 mm	3D	11 mm	390 mm	420 mm	داخل به داخل- 42mm
B204	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	۳۵ kg	450 mm	3D	11 mm	440 mm	470 mm	داخل به داخل- 42mm
B205	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	۳۵ kg	500 mm	3D	11 mm	490 mm	520 mm	داخل به داخل- 42mm

ریل باتم مانت (مخفی) ۳۵Kg نیمه فول با قفل 2D



B206 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۳۰۰mm

B207 ریل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۳۵۰mm

B208 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۴۰۰mm

B209 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۴۵۰mm

B210 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

11,404,800R

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو
B206	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	35 kg	300 mm	2D	10 mm	290 mm	320 mm	داخل به داخل- 42mm
B207	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	35 kg	350 mm	2D	10 mm	340 mm	370 mm	داخل به داخل- 42mm
B208	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	35 kg	400 mm	2D	10 mm	390 mm	420 mm	داخل به داخل- 42mm
B209	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	35 kg	450 mm	2D	10 mm	440 mm	470 mm	داخل به داخل- 42mm
B210	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	35 kg	500 mm	2D	10 mm	490 mm	520 mm	داخل به داخل- 42mm

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰Kg سینکرونایز فول P2O (فشاری-تاچ) با آرامبند همراه با میله تعادل و قفل 3D



B231 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با آرامبند و قفل 3D عمق ۳۰۰mm

B232 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز P2O فول با آرامبند و قفل 3D عمق ۳۵۰mm

B233 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با آرامبند و قفل 3D عمق ۴۰۰mm

B234 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با آرامبند و قفل 3D عمق ۴۵۰mm

B235 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با آرامبند و قفل 3D عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۶ ست

41,817,600R

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع لبه کف کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو
B231	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	300 mm	3D	10 mm	290 mm	320 mm	داخل به داخل- 42mm
B232	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	350 mm	3D	10 mm	340 mm	370 mm	داخل به داخل- 42mm
B233	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	400 mm	3D	10 mm	390 mm	420 mm	داخل به داخل- 42mm
B234	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	450 mm	3D	10 mm	440 mm	470 mm	داخل به داخل- 42mm
B235	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	500 mm	3D	10 mm	490 mm	520 mm	داخل به داخل- 42mm

ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰Kg سینکرونایز فول P2O (فشاری-تاچ) با قفل 3D



B221 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با قفل 3D عمق ۳۰۰mm

B222 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز P2O فول با قفل 3D عمق ۳۵۰mm

B223 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با قفل 3D عمق ۴۰۰mm

B224 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با قفل 3D عمق ۴۵۰mm

B225 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با قفل 3D عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۶ ست

22,809,600R

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع لبه کف کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو
B221	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	40 kg	300 cm	3D	10 mm	290 mm	320 mm	داخل به داخل- 42mm
B222	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	40 kg	350 cm	3D	10 mm	340 mm	370 mm	داخل به داخل- 42mm
B223	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	40 kg	400 cm	3D	10 mm	390 mm	420 mm	داخل به داخل- 42mm
B224	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	40 kg	450 cm	3D	10 mm	440 mm	470 mm	داخل به داخل- 42mm
B225	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	40 kg	500 cm	3D	10 mm	490 mm	520 mm	داخل به داخل- 42mm

ریل باتم مانت (مخفی) ۳۵Kg P2O (فشاری-تاچ) نیمه فول با قفل 2D



B211 ریل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg P2O نیمه فول با قفل 2D عمق ۳۰۰mm

B212 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg P2O نیمه فول با قفل 2D عمق ۳۵۰mm

B213 ریـل باتـم مانت (مخفی) ۳۵kg P2O نیمه فول با قفل 2D عمق ۴۰۰mm

B214 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg P2O نیمه فول با قفل 2D عمق ۴۵۰mm

B215 ریـل باتـم مانت (مخفی) ۳۵kg P2O نیمه فول با قفل 2D عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

11,404,800R

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع لبه کف کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو
B211	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 kg	300 mm	2D	10 mm	290 mm	320 mm	داخل به داخل- 42mm
B212	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 kg	350 mm	2D	10 mm	340 mm	370 mm	داخل به داخل- 42mm
B213	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 kg	400 mm	2D	10 mm	390 mm	420 mm	داخل به داخل- 42mm
B214	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 kg	450 mm	2D	10 mm	440 mm	470 mm	داخل به داخل- 42mm
B215	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 kg	500 mm	2D	10 mm	490 mm	520 mm	داخل به داخل- 42mm



ریل باتم مانت (مخفی) ۶۰Kg سینکرونایز فول با قفل 3D



B226 ریل باتم مانت (مخفی) ۶۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۵۰۰mm

B227 ریل باتم مانت (مخفی) ۶۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۵۵۰mm

B228 ریل باتم مانت (مخفی) ۶۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۶۰۰mm

B229 ریل باتم مانت (مخفی) ۶۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۶۵۰mm

53,222,400R

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

B229 تعداد در کارتن: ۳ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع لبه کف کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو
B226	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	60 kg	500 mm	3D	10 mm	490 mm	520 mm	داخل به داخل- 42mm
B227	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	60 kg	550 mm	3D	10 mm	540 mm	570 mm	داخل به داخل- 42mm
B228	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	60 kg	600 mm	3D	10 mm	590 mm	620 mm	داخل به داخل- 42mm
B229	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	60 kg	650 mm	3D	10 mm	640 mm	670 mm	داخل به داخل- 42mm



میله گالری جهت ریل دبل باکس اسلیم ارتفاع ۱۱۰mm





B151 میله گالری جهت ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۳۰۰mm
3,041,280R

B152 میله گالری جهت ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۳۵۰mm
3,231,360R

B153 میله گالری جهت ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۴۰۰mm
3,421,440R

B154 میله گالری جهت ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۴۵۰mm
3,611,520R

B155 میله گالری جهت ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۵۰۰mm
3,801,600R



B160 براکت عقب جهت اتصال میله گالری به بدنه دبل باکس اسلیم
950,400R

لوازم میله گالری جهت ریل اسلیم و اسلیم شیشه



B465 میله گالری جهت ریل بدنه دار اسلیم و اسلیم شیشه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۵۰۰mm
4,752,000R

B461 براکت عقب جهت اتصال میله گالری به بدنه اسلیم و اسلیم شیشه
950,400R

میله تعادل ریل سینکرونایز



B200 میله تعادل ریل سینکرونایز P2O طول ۱۱۰۰mm
4,752,000R

ابزار نشانه گذاری قفل ریل های اسلیم و اسلیم شیشه



B991 ابزار نشـانه گذاری جهت قفل جلو ریل های اسـلیم و اسلیم شیشه با ارتفاع ۱۰۶mm
4,752,000R



B992 ابزار نشانه گذاری جهت قفل جلو ریل های اسلیم و اسلیم شیشه با ارتفاع ۱۹۳mm
9,504,000R

ریل ساچمه ای ۴۵Kg ساده مشکی



B341	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg ساده مشکی عمق ۳۰۰mm	5,322,240R
B342	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg ساده مشکی عمق ۳۵۰mm	6,082,560R
B343	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg ساده مشکی عمق ۴۰۰mm	6,842,880R
B344	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg ساده مشکی عمق ۴۵۰mm	7,603,200R
B345	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg ساده مشکی عمق ۵۰۰mm	8,363,520R
B346	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg ساده مشکی عمق ۵۵۰mm	9,123,840R
B347	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg ساده مشکی عمق ۶۰۰mm	9,884,160R

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز
B341	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	300 mm	ندارد	ندارد	300 mm	320 mm
B342	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	350 mm	ندارد	ندارد	350 mm	370 mm
B343	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	400 mm	ندارد	ندارد	400 mm	420 mm
B344	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	450 mm	ندارد	ندارد	450 mm	470 mm
B345	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	500 mm	ندارد	ندارد	500 mm	520 mm
B346	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	550 mm	ندارد	ندارد	550 mm	570 mm
B347	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	600 mm	ندارد	ندارد	600 mm	620 mm

ریل ساچمه ای ۴۵Kg با آرامبند مشکی



B351	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۳۰۰mm	6,462,720R
B352	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۳۵۰mm	7,223,040R
B353	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۴۰۰mm	7,983,360R
B354	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۴۵۰mm	8,743,680R
B355	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۵۰۰mm	9,504,000R
B356	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۵۵۰mm	10,264,320R
B357	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۶۰۰mm	11,024,640R

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز
B351	ساچمه ای	باکس‌چوبی	دارد	45 kg	300 mm	ندارد	ندارد	300 mm	320 mm
B352	ساچمه ای	باکس‌چوبی	دارد	45 kg	350 mm	ندارد	ندارد	350 mm	370 mm
B353	ساچمه ای	باکس‌چوبی	دارد	45 kg	400 mm	ندارد	ندارد	400 mm	420 mm
B354	ساچمه ای	باکس‌چوبی	دارد	45 kg	450 mm	ندارد	ندارد	450 mm	470 mm
B355	ساچمه ای	باکس‌چوبی	دارد	45 kg	500 mm	ندارد	ندارد	500 mm	520 mm
B356	ساچمه ای	باکس‌چوبی	دارد	45 kg	550 mm	ندارد	ندارد	550 mm	570 mm
B357	ساچمه ای	باکس‌چوبی	دارد	45 kg	600 mm	ندارد	ندارد	600 mm	620 mm

ریل ساچمه ای P2O ۴۵Kg مشکی



B331	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۳۰۰mm	6,462,720R
B332	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۳۵۰mm	7,223,040R
B333	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۴۰۰mm	7,983,360R
B334	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۴۵۰mm	8,743,680R
B335	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۵۰۰mm	9,504,000R
B336	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۵۵۰mm	10,264,320R
B337	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۶۰۰mm	11,024,640R

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز
B331	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	300 mm	ندارد	ندارد	300 mm	320 mm
B332	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	350 mm	ندارد	ندارد	350 mm	370 mm
B333	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	400 mm	ندارد	ندارد	400 mm	420 mm
B334	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	450 mm	ندارد	ندارد	450 mm	470 mm
B335	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	500 mm	ندارد	ندارد	500 mm	520 mm
B336	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	550 mm	ندارد	ندارد	550 mm	570 mm
B337	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	600 mm	ندارد	ندارد	600 mm	620 mm

ریل ساچمه ای P2O ۴۵Kg(فشاری-تاچ) با آرامبند مشکی



B361	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۳۰۰mm
B362	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۳۵۰mm
B363	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۴۰۰mm
B364	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۴۵۰mm
B365	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۵۰۰mm
B366	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۵۵۰mm
B367	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۶۰۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز
B361	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	300 mm	ندارد	ندارد	300 mm	320 mm
B362	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	350 mm	ندارد	ندارد	350 mm	370 mm
B363	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	400 mm	ندارد	ندارد	400 mm	420 mm
B3634	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	450 mm	ندارد	ندارد	450 mm	470 mm
B365	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	500 mm	ندارد	ندارد	500 mm	520 mm
B366	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	550 mm	ندارد	ندارد	550 mm	570 mm
B367	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	600 mm	ندارد	ندارد	600 mm	620 mm

ریل غلتکی مدل لوکس



B721	ریل غلتکی تمام مخفی لوکس ۲۵kg مشـکی عمق ۴۰۰mm	104,500,000R
B722	ریل غلتکی تمام مخفی لوکس ۲۵kg مشـکی عمق ۵۰۰mm	110,000,000R
B723	ریل غلتکی تمام مخفی لوکس ۲۵kg مشـکی عمق ۶۰۰mm	115,500,000R

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز
B721	غلتکی	باکس‌چوبی	ندارد	25 kg	400 mm	ندارد	ندارد	375 mm	435 mm
B722	غلتکی	باکس‌چوبی	ندارد	25 kg	500 mm	ندارد	ندارد	475 mm	535 mm
B723	غلتکی	باکس‌چوبی	ندارد	25 kg	600 mm	ندارد	ندارد	575 mm	635 mm

U Shape



B900	U Shape محل عبور لوله های آب شیر و سینک	10,834,560R

قفل ریل بهمراه میله تعادل





B910	قفل ریل بهمراه میله تعادل عرض ۱۱۰۰mm	16,500,000R






VOR







WALL HANG
MECHANISM
series

Chapter C



1404.09.15

مکانیزم جک HK با آرامبند



C301	مکانیزم جک HK-S با آرامبند	34,214,400R (PF=580-1250)
C302	مکانیزم جک HK-M با آرامبند	38,016,000R (PF=960-2040)
C303	مکانیزم جک HK-L با آرامبند	41,817,600R (PF=1800-3500)
C304	مکانیزم جک HK-XL با آرامبند	45,619,200R (PF=3200-9000)

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	طول بازو	قدرت جک PF	ریگلاژ قدرت جک	آرامبند	زاویه بازشو	شابلون نصب	ضخامت درب
C301	HK-S	250-400 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	580-1250	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C302	HK-M	400-500 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	960-2040	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C303	HK-L	500 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	1800-3500	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C304	HK-XL	400-700 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	3200-9000	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm

ارتفاع درب = پاور فکتور ×۱۰۰۰ وزن درب

ارتفاع درب= وزن درب × طول درب × برای ورق های به ضخامت ۱۲=۱۶mm / برای ورق های به ضخامت ۱۳=۱۸mm

مکانیزم جک HK فشاری P20



C306	مکانیزم جک HK-S P2O	34,214,400R (PF=580-1250)
C307	مکانیزم جک HK-M P2O	38,016,000R (PF=1060-2450)
C308	مکانیزم جک HK-L P2O	41,817,600R (PF=1800-4000)
C309	مکانیزم جک HK-XL P2O	45,619,200R (PF=2600-5000)

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	طول بازو	قدرت جک PF	ریگلاژ قدرت جک	آرامبند	زاویه بازشو	شابلون نصب	ضخامت درب
C306	HK-S-P2O	250-400 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	580-1250	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C307	HK-M-P2O	400-500 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	1060-2450	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C308	HK-L-P2O	500 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	1800-4000	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C309	HK-XL-P2O	400-700 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	2600-5000	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm

ارتفاع درب = پاور فکتور ×۱۰۰۰ وزن درب

ارتفاع درب= وزن درب × طول درب × برای ورق های به ضخامت ۱۲=۱۶mm / برای ورق های به ضخامت ۱۳=۱۸mm

مکانیزم جک HVF



C115	مکانیزم جک HV-F-S با آرامبند	10,454,400R	PF=200-1000
C116	مکانیزم جک HV-F-M با آرامبند	10,454,400R	PF=500-1500
C117	مکانیزم جک HV-F-L با آرامبند	10,454,400R	PF=960-2350

*توجه داشـته باشـید حتما از لولای با آرامبند استفاده شود.

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	قدرت جک PF	ریگلاژ قدرت جک	آرامبند	زاویه بازشو	شابلون نصب	ضخامت درب
C115	HV-F-S	240-600 mm	داخل به داخل 125mm	200-1000	دارد	دارد	105	دارد	16-28 mm
C116	HV-F-M	240-600 mm	داخل به داخل 125mm	500-1500	دارد	دارد	105	دارد	16-28 mm
C117	HV-F-L	240-600 mm	داخل به داخل 125mm	960-2350	دارد	دارد	105	دارد	16-28 mm

۱۰۰۰× وزن درب × ارتفاع درب = پاور فکتور

برای ورق های به ضخامت ۱۲=۱۶mm
× طول درب × ارتفاع درب= وزن درب
برای ورق های به ضخامت ۱۳=۱۸mm

مکانیزم جک پمپی با آرامبند



C131	مکانیزم جک پمپی ۸۰ نیوتن با آرامبند	2,090,880R
C132	مکانیزم جک پمپی ۱۰۰ نیوتن با آرامبند	2,090,880R
C133	مکانیزم جک پمپی ۱۲۰ نیوتن با آرامبند	2,090,880R
C134	مکانیزم جک پمپی ۱۵۰ نیوتن با آرامبند	2,090,880R

*توجه داشـته باشـید حتما از لولای با آرامبند استفاده شود.

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	طول بازو	قدرت جک KG	آرامبند	زاویه بازشو	ضخامت درب
C131	80 N	250-600 mm	282 mm	2.5 kG	دارد	110	16-28 mm
C132	100 N	250-600 mm	282 mm	2.8 kG	دارد	110	16-28 mm
C133	120 N	250-600 mm	282 mm	3.10 kG	دارد	110	16-28 mm
C134	150 N	250-600 mm	282 mm	3.40 kG	دارد	110	16-28 mm

کدکالا	ارتفاع یونیت(300mm)	ارتفاع یونیت(400mm)	ارتفاع یونیت(500mm)	ارتفاع یونیت(600mm)
C131	2.4Kg	1.8Kg	1.4Kg	1.2Kg
C132	3Kg	2.2Kg	1.8Kg	1.5Kg
C133	3.6Kg	2.7Kg	2.1Kg	1.8Kg
C134	4.7Kg	3.2Kg	2.3Kg	2.1Kg

مکانیزم درب ریلی تاپ لاین توکار با آرامبند

C701 | مکانیـزم درب ریلـی(K023) تاپ لاین ۲۴۰۰mm توکار دو درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm
100,000,000R



K023

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۹-۱۶mm
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلو گرم
۳. حرکت خطی درب ها
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم
۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C701-11	یک ست قرقره و آرامبند مکانیزم C۷۰۱ CJ۱۱۲۲۶٤A 48,000,000R	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین چهار عدد آرامبند	
C701-12	پروفیل بالای مکانیزم C۷۰۱ XJA۲۲۱ 18,000,000R	یک شاخه ۲٤۰۰mm	
C701-13	پروفیل پایین مکانیزم C۷۰۱ XJA۲۲۰ 30,000,000R	یک شاخه ۲٤۰۰mm	
C701-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم C۷۰۱ XJA۲۱۹ 4,500,000R	یک شاخه ۲٤۰۰mm	

C702 | مکانیـزم درب ریلی (K024)تاپ لاین ۳۶۰۰mm توکار سـه درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm
140,000,000R



K024

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۹-۱۶mm
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلو گرم
۳.حرکت خطی درب ها
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم
۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت

*نکات قابل توجه :
۱. درب بیرونی فقط به یک طرف حرکت میکند وآرامبند دارد.
۲. درب داخلی نسبت به هم آرامبند ندارند.

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C702-11	یک ست قرقره و آرامبند مکانیزم C۷۰۲ CJ۱۱۲۲۶٤A 65,000,000R	شش عدد قرقره بالا شش عدد قرقره پایین چهار عدد آرامبند	
C702-12	پروفیل بالای مکانیزم C۷۰۲ XJA۲۲۱ 43,000,000R	یک شاخه ۳٦۰۰mm	
C702-13	پروفیل پایین مکانیزم C۷۰۲ XJA۲۲۰ 27,000,000R	یک شاخه ۳٦۰۰mm	
C702-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم C۷۰۲ XJA۲۱۹ 7,000,000R	یک شاخه ۳٦۰۰mm	

مکانیزم درب ریلی SL خطی روکار با آرامبند

C711 مکانیزم درب ریلی SL خطی ۱۸۰۰mm دکوری روکار تک درب با عرض درب حداکثر ۹۰۰mm
55,000,000R



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۱۸۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۵-۱۵mm
۵. وزن درب ۳۰kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C711-11	یک ست قرقره مکانیزم C۷۱۱ +CJ۱۱۲۱۰۸ 20,000,000R	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین	
C711-12	یک ست آرامبند مکانیزم C۷۱۱ TN۲۲۳B 10,000,000R	دو عدد	
C711-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰ 20,000,000R	یک شاخه ۳۶۰۰mm	
C711-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B 2,000,000R	یک ست چهار عددی	
C711-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A 6,000,000R	یک ست دوازده عددی	
C711-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳ 2,000,000R	یک ست چهار عددی	

C712 مکانیزم درب ریلی SL خطی ۳۶۰۰mm دکوری روکار دو درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm
100,000,000R



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۳۶۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۵-۱۵mm
۵. وزن هر درب ۳۰kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C712-11	دو ست قرقره مکانیزم C۷۱۱ +CJ۱۱۲۱۰۸ 40,000,000R	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین	
C712-12	یک ست آرامبند مکانیزم C۷۱۱ TN۲۲۳B 10,000,000R	دو عدد	
C712-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰ 35,000,000R	دوشاخه ۳۶۰۰mm	
C712-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B 5,000,000R	دو ست چهار عددی	
C712-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A 10,000,000R	دو ست دوازده عددی	
C712-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳ 2,000,000R	یک ست چهار عددی	

مکانیزم هوایی درب ریلی این لاین چهار درب برقی



C741 مکانیزم هوایی درب ریلی(K084) این لاین ۴۸۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۱۲۰۰mm
6,500,000,000R

C742 مکانیزم هوایی درب ریلی (K085) این لاین ۳۶۰۰mmچهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۹۰۰mm
6,000,000,000R

۱. به صورت برقی
۲. عرض های ۴۸۰۰-۳۶۰۰mm
۳. حداکثر ارتفاع یونیت ۲۴۰۰mm
۴. حداقل ارتفاع یونیت ۱۰۰۰mm
۵. قابلیت برش ندارد
۶. دارای آرامبند
۷. تحمل وزن هر درب ۵۰ کیلوگرم
۸. ضخامت درب ۵۰-۱۸mm

مکانیزم هوایی درب ریلی این لاین دو درب دستی



C740 مکانیزم هوایی درب ریلی (K055) این لاین ۲۴۰۰-۱۸۰۰mmدو درب دستی با عرض هر درب ۱۲۰۰-۹۰۰mm
950,000,000R

۱. بصورت دستی
۱. عرض ۲۴۰۰-۱۸۰۰mm
۲. حداکثر ارتفاع درب ۱۲۰۰mm
۳. حداقل ارتفاع درب ۶۹۰mm
۴. قابلیت برش دارد
۵.دارای آرامبند
۶. تحمل وزن هر درب ۳۰ کیلوگرم
۷. ضخامت درب ۲۰-۱۵mm
۸. قابل استفاده برای یونیت هوایی و زمینی

مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای توکار با فریم آلومینیوم بدون آرامبند

C721 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای ۲۴۰۰mm توکار با فریم آلومینیوم دو درب بدون آرامبند با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm
50,000,000R



۱. بدون آرامبند
۲. طول پروفیل ۲۴۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب های شیشه ای به ضخامت ۵mm
۵. وزن هردرب ۲۰Kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C721-11	یک ست قرقره مکانیزم مینی رولر شیشه C۷۲۱ CJ۳۱۲۰۱B 15,000,000R	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین هشت عدد نگهدارنده قرقره چهار عدد استپر قرقره	
C721-12	براکت نصب پروفیل KUBAN 2,000,000R	یک ست ده عددی	
C721-13	پروفیل بالا و پایین C۷۲۱ XJA۰۱۷ 17,000,000R	دو شاخه ۲۴۰۰mm	
C721-14	پروفیل بالا C۷۲۱ XJA۰۳۷ 7,000,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	
C721-15	پروفیل پایین C۷۲۱ XJA۰۱۸ 15,000,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	

مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای توکار فریم لس با آرامبند

C722 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای ۲۴۰۰mm توکار فریم لس (بدون ریل کف) با آرامبند عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm
100,000,000R



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۲۴۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب های شیشه ای به ضخامت ۵mm
۵. وزن هردرب ۱۵kg

K523

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C722-11	یک ست مکانیزم قرقره و آرامبند C۷۲۲ CN۱۲۲۲۱B 80,000,000R	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد آرامبند چهار عدد براکت شیشه دو عدد هدایتگر کف	
C722-12	پروفیل بالای C۷۲۲ XNA۰۵۱AT 20,000,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	

مکانیزم هوایی برقی درب کرکره ای (رولر شاتر)

C801	مکانیزم هوایی برقی درب کرکره ای (رولر شـاتر) شیشـه رنگ سفید عرض 750mm	1,140,480,000R
C811	مکانیزم هوایی برقی درب کرکره ای (رولر شاتر) شیشه رنگ مشکی عرض 750mm	1,140,480,000R





۱. دارای ریموت کنترل
۲. حداکثر ارتفاع ۱۵۰۰mm
۳.حداکثر عرض۷۵۰mm
۴. قابلیت تنظیم ارتفاع
۵. قابلیت اتصال به برق شهری

مکانیزم هوایی درب کرکره ای (کلایمر اسمارت)

C851	مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ سفید عرض ۶۰۰mm	760,320,000R
C861	مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ سفید عرض ۹۰۰mm	855,360,000R
C852	مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ مشکی عرض ۶۰۰mm	760,320,000R
C862	مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ مشکی عرض ۹۰۰mm	855,360,000R

نکته: برای مکانیزم کلایمر اسـمارت کد محصول فقط مکانیزم ارائه میگردد.(همراه یونیت نمی باشد)





۱.حداکثر ارتفاع۶۸۸mm
۲.حداقل عمق۳۵۵mm
۳. قابلیت اتصال به برق شهری

مکانیزم جک فشاری وان تاچ با آرامبند



7.5 Kg	C200	مکانیزم وان تاچ P2O با آرامبند سـایز S
20 Kg	C201	مکانیزم وان تاچ P2O با آرامبند سایز M
25 Kg	C202	مکانیزم وان تاچ P2O با آرامبند سـایز L

28,512,000R

نکته: لولای مورد استفاده این جک، لولای خلاص می باشد.

مکانیزم جک فشاری وان تاچ با آرامبند پریمیوم Large



20 Kg	C210	مکانیزم وان تاچ P2O با آرامبند پریمیوم سایز L

28,512,000R

لولا قابل استفاده: لولا خلاص
وزن قابل تحمل برای درب های چوبی : ۲۰KG
وزن قابل تحمل برای درب های پروفیل آلومینیومی : ۲۵KG
مشخصات ابعاد مناسب برای درب های حداکثر ارتفاع ۲۷۰۰mm و حداکثر عرض ۶۰۰mm

نکته: لولای مورد استفاده این جک، لولای خلاص می باشد.

مکانیزم جک فشاری وان تاچ با آرامبند پریمیوم Small



7.5 Kg	C211	مکانیزم وان تاچ P2O با آرامبند پریمیوم سایز S

14,256,000R

وزن قابل تحمل برای درب های چوبی : ۷.۵KG
مشخصات ابعاد مناسب برای درب های حداکثر ارتفاع ۷۰۰mm و حداکثر عرض ۶۰۰mm

نکته: لولای مورد استفاده این جک، لولای خلاص می باشد.







Accessories For Corner Base Units

series

Chapter D



1404.09.15

لمن کرنر دو طبقه دایمند استایل زیر صفحه با آرامبند عرض یونیت 900mm

D012	لمن کرنر دو طبقه دایمند اسـتایل زیر صفحه چپ بازشـو عرض ۴۵۰mm	228,096,000R
D013	لمن کرنر دو طبقه دایمند استایل زیر صفحه راست بازشو عرض ۴۵۰mm	228,096,000R





آرامبند	راست بازشو/ چپ باز شو	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	چپ باز شو	900-1000 mm	داخل به داخل 500mm	650-750 mm	دایمند	D012
دارد	راست باز شو	900-1000 mm	داخل به داخل 500mm	650-750 mm	دایمند	D013

لمن کرنر دو طبقه دایمند استایل زیر صفحه با آرامبند عرض یونیت 1200mm

D016	لمن کرنر دو طبقه دایمند اسـتایل زیر صفحه چپ بازشـو عرض ۶۰۰mm	304,128,000R
D017	لمن کرنر دو طبقه دایمند استایل زیر صفحه راست بازشو عرض ۶۰۰mm	304,128,000R





آرامبند	راست بازشو/ چپ باز شو	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	چپ باز شو	1200 mm	داخل به داخل 500mm	650-750 mm	دایمند	D016
دارد	راست باز شو	1200 mm	داخل به داخل 500mm	650-750 mm	دایمند	D017

مجیک کرنر دو طبقه کامفورت کریستال با آرامبند عرض یونیت 900mm



D110 | مجیک کرنر دو طبقه کامفورت کریستال عرض ۴۵۰mm

304,128,000R



آرامبند	راست بازشو/ چپ باز شو	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	چپ و راست باز شو	900-1000 mm	داخل به داخل 500mm	650-750 mm	کریستال	D110

مجیک کرنر دو طبقه کامفورت اسلیم با آرامبند عرض یونیت 900mm



D510 | مجیک کرنر دو طبقه کامفورت اسلیم عرض ۴۵۰mm

304,128,000R



آرامبند	راست بازشو/ چپ باز شو	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	چپ و راست باز شو	900-1000 mm	داخل به داخل 500mm	650-750 mm	اسلیم	D510

مجیک کرنر دو طبقه کریستال زیر صفحه با آرامبند عرض یونیت 900mm

D103 مجیک کرنر دو طبقه کریستال زیر صفحه چپ بازشو عرض ۴۵۰mm 304,128,000R

D104 مجیک کرنر دو طبقه کریستال زیر صفحه راست بازشو عرض ۴۵۰mm 304,128,000R







کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	راست بازشو/ چپ باز شو	آرامبند
D103	کریستال	650-750 mm	داخل به داخل 500mm	900-1000 mm	چپ باز شو	دارد
D104	کریستال	650-750 mm	داخل به داخل 500mm	900-1000 mm	راست باز شو	دارد

مجیک کرنر دو طبقه اسلیم زیر صفحه با آرامبند عرض یونیت 900mm

D503 مجیک کرنر دو طبقه اسلیم زیر صفحه چپ بازشو عرض ۴۵۰mm 304,128,000R

D504 مجیک کرنر دو طبقه اسلیم زیر صفحه راست بازشو عرض ۴۵۰mm 304,128,000R







کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	راست بازشو/ چپ باز شو	آرامبند
D503	اسلیم	650-750 mm	داخل به داخل 500mm	900-1000 mm	چپ باز شو	دارد
D504	اسلیم	650-750 mm	داخل به داخل 500mm	900-1000 mm	راست باز شو	دارد

مکانیزم کنج گردان



D020 | مکانیزم کنج گردان برقی ۳۶۰ درجه

264,000,000R


EDO Pack
Cai Bin Yuan





Accessories For Larder Units

series

Chapter E



1404.09.15

سوپر کانوی لولایی کمدی کریستال

E171	سوپر کانوی لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۲۷۰mm عرض ۴۵۰mm	323,136,000R
E172	سوپر کانوی لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۵۷۰mm عرض ۴۵۰mm	342,144,000R
E173	سوپر کانوی لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۸۷۰mm عرض ۴۵۰mm	361,152,000R
E174	سـوپر کانوی لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۲۷۰mm عرض ۶۰۰mm	380,160,000R
E175	سـوپر کانوی لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۵۷۰mm عرض ۶۰۰mm	399,168,000R
E176	سـوپر کانوی لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۸۷۰mm عرض ۶۰۰mm	418,176,000R





کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	تعداد سبد	آرامبند
E171	کریستال	1270 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	چهار سبد	دارد
E172	کریستال	1570 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	پنج سبد	دارد
E173	کریستال	1870 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	شش سبد	دارد
E174	کریستال	1270 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	چهار سبد	دارد
E175	کریستال	1570 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	پنج سبد	دارد
E176	کریستال	1870 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	شش سبد	دارد

سوپر کانوی لولایی کمدی اسلیم

E571	سوپر کانوی لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۲۷۰mm عرض ۴۵۰mm	323,136,000R
E572	سوپر کانوی لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۵۷۰mm عرض ۴۵۰mm	342,144,000R
E573	سوپر کانوی لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۸۷۰mm عرض ۴۵۰mm	361,152,000R
E574	سـوپر کانوی لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۲۷۰mm عرض ۶۰۰mm	380,160,000R
E575	سـوپر کانوی لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۵۷۰mm عرض ۶۰۰mm	399,168,000R
E576	سـوپر کانوی لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۸۷۰mm عرض ۶۰۰mm	418,176,000R





آرامبند	تعداد سبد	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	چهار سبد	450 mm	داخل به داخل 500mm	1270 mm	اسلیم	E571
دارد	پنج سبد	450 mm	داخل به داخل 500mm	1570 mm	اسلیم	E572
دارد	شش سبد	450 mm	داخل به داخل 500mm	1870 mm	اسلیم	E573
دارد	چهار سبد	600 mm	داخل به داخل 500mm	1270 mm	اسلیم	E574
دارد	پنج سبد	600 mm	داخل به داخل 500mm	1570 mm	اسلیم	E575
دارد	شش سبد	600 mm	داخل به داخل 500mm	1870 mm	اسلیم	E576

سوپر تاندم لولایی کمدی کریستال



E101	سوپر تاندم لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۳۰۰mm عرض ۴۵۰mm	323,136,000R
E102	سوپر تاندم لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۶۰۰mm عرض ۴۵۰mm	342,144,000R
E103	سوپر تاندم لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۹۰۰mm عرض ۴۵۰mm	361,152,000R
E104	سوپر تاندم لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۳۰۰mm عرض ۶۰۰mm	380,160,000R
E105	سوپر تاندم لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۶۰۰mm عرض ۶۰۰mm	399,168,000R
E106	سوپر تاندم لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۹۰۰mm عرض ۶۰۰mm	418,176,000R



کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	تعداد سبد	آرامبند
E101	کریستال	1300 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	چهار جفت	دارد
E102	کریستال	1600 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	پنج جفت	دارد
E103	کریستال	1900 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	شش جفت	دارد
E104	کریستال	1300 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	چهار جفت	دارد
E105	کریستال	1600 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	پنج جفت	دارد
E106	کریستال	1900 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	شش جفت	دارد

سوپر تاندم لولایی کمدی اسلیم

E501	سوپر تاندم لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۳۰۰mm عرض ۴۵۰mm	323,136,000R
E502	سوپر تاندم لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۶۰۰mm عرض ۴۵۰mm	342,144,000R
E503	سوپر تاندم لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۹۰۰mm عرض ۴۵۰mm	361,152,000R
E504	سوپر تاندم لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۳۰۰mm عرض ۶۰۰mm	380,160,000R
E505	سوپر تاندم لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۶۰۰mm عرض ۶۰۰mm	399,168,000R
E506	سوپر تاندم لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۹۰۰mm عرض ۶۰۰mm	418,176,000R





کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	تعداد سبد	آرامبند
E501	اسلیم	1300 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	چهار جفت	دارد
E502	اسلیم	1600 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	پنج جفت	دارد
E503	اسلیم	1900 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	شش جفت	دارد
E504	اسلیم	1300 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	چهار جفت	دارد
E505	اسلیم	1600 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	پنج جفت	دارد
E506	اسلیم	1900 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	شش جفت	دارد

سوپر ریلی کمدی کریستال



E111	سوپر ریلی کمدی کریستال ریل از بغل ارتفاع ۱۲۲۰mm عرض ۱۵۰mm	266,112,000R
E112	سوپر ریلی کمدی کریستال ریل از بغل ارتفاع ۱۵۲۰mmعرض ۱۵۰mm	285,120,000R
E113	سوپر ریلی کمدی کریستال ریل از بغل ارتفاع ۱۸۱۰mmعرض ۱۵۰mm	304,128,000R
E121	سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۳۳۰-۱۶۳۰mm عرض ۲۰۰mm	285,120,000R
E122	سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۶۳۰-۱۹۲۰mm عرض ۲۰۰mm	304,128,000R
E123	سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۹۱۰-۲۲۲۰mm عرض ۲۰۰mm	323,136,000R
E131	سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۳۳۰-۱۶۳۰mm عرض ۳۰۰mm	304,128,000R
E132	سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۶۳۰-۱۹۲۰mm عرض ۳۰۰mm	323,136,000R
E133	سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۹۱۰-۲۲۲۰mm عرض ۳۰۰mm	342,144,000R
E141	سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۳۳۰-۱۶۳۰mm عرض ۴۰۰mm	323,136,000R
E142	سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۶۳۰-۱۹۲۰mm عرض ۴۰۰mm	342,144,000R
E143	سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۹۱۰-۲۲۲۰mm عرض ۴۰۰mm	361,152,000R

نکته: در سوپرهای ریلی با عرض ۱۵۰mm، فریم قابلیت تنظیم ارتفاع (ریگلاژ) ندارد و ریل‌ها به بغل یونیت نصب می‌شوند.

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	تعداد سبد	آرامبند
E111	کریستال	1220 mm	داخل به داخل 500mm	150 mm	چهار سبد	دارد
E112	کریستال	1520 mm	داخل به داخل 500mm	150 mm	پنج سبد	دارد
E113	کریستال	1810 mm	داخل به داخل 500mm	150 mm	شش سبد	دارد
E121	کریستال	1330-1630 mm	داخل به داخل 500mm	200 mm	چهار سبد	دارد
E122	کریستال	1630-1920 mm	داخل به داخل 500mm	200 mm	پنج سبد	دارد
E123	کریستال	1910-2220 mm	داخل به داخل 500mm	200 mm	شش سبد	دارد
E131	کریستال	1330-1630 mm	داخل به داخل 500mm	300 mm	چهار سبد	دارد
E132	کریستال	1630-1920 mm	داخل به داخل 500mm	300 mm	پنج سبد	دارد
E133	کریستال	1910-2220 mm	داخل به داخل 500mm	300 mm	شش سبد	دارد
E141	کریستال	1330-1630 mm	داخل به داخل 500mm	400 mm	چهار سبد	دارد
E142	کریستال	1630-1920 mm	داخل به داخل 500mm	400 mm	پنج سبد	دارد
E143	کریستال	1910-2220 mm	داخل به داخل 500mm	400 mm	شش سبد	دارد

سوپر ریلی کمدی اسلیم



E511	سوپر ریلی کمدی اسلیم ریل از بغل ارتفاع ۱۲۲۰mm عرض ۱۵۰mm	266,112,000R
E512	سوپر ریلی کمدی اسلیم ریل از بغل ارتفاع۱۵۲۰mm عرض ۱۵۰mm	285,120,000R
E513	سوپر ریلی کمدی اسلیم ریل از بغل ارتفاع۱۸۱۰mm عرض ۱۵۰mm	304,128,000R
E521	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۳۳۰-۱۶۳۰mm عرض ۲۰۰mm	285,120,000R
E522	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۶۳۰-۱۹۲۰mm عرض ۲۰۰mm	304,128,000R
E523	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۹۱۰-۲۲۲۰mm عرض ۲۰۰mm	323,136,000R
E531	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۳۳۰-۱۶۳۰mm عرض ۳۰۰mm	304,128,000R
E532	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۶۳۰-۱۹۲۰mm عرض ۳۰۰mm	323,136,000R
E533	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۹۱۰-۲۲۲۰mm عرض ۳۰۰mm	342,144,000R
E541	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۳۳۰-۱۶۳۰mm عرض ۴۰۰mm	323,136,000R
E542	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۶۳۰-۱۹۲۰mm عرض ۴۰۰mm	342,144,000R
E543	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۹۱۰-۲۲۲۰mm عرض ۴۰۰mm	361,152,000R

نکته: در سوپرهای ریلی با عرض ۱۵۰mm، فریم قابلیت تنظیم ارتفاع (ریگلاژ) ندارد و ریل‌ها به بغل یونیت نصب می‌شوند.

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	تعداد سبد	آرامبند
E511	اسلیم	1220 mm	داخل به داخل 500mm	150 mm	چهار سبد	دارد
E512	اسلیم	1520 mm	داخل به داخل 500mm	150 mm	پنج سبد	دارد
E513	اسلیم	1810 mm	داخل به داخل 500mm	150 mm	شش سبد	دارد
E521	اسلیم	1330-1630 mm	داخل به داخل 500mm	200 mm	چهار سبد	دارد
E522	اسلیم	1630-1920 mm	داخل به داخل 500mm	200 mm	پنج سبد	دارد
E523	اسلیم	1910-2220 mm	داخل به داخل 500mm	200 mm	شش سبد	دارد
E531	اسلیم	1330-1630 mm	داخل به داخل 500mm	300 mm	چهار سبد	دارد
E532	اسلیم	1630-1920 mm	داخل به داخل 500mm	300 mm	پنج سبد	دارد
E533	اسلیم	1910-2220 mm	داخل به داخل 500mm	300 mm	شش سبد	دارد
E541	اسلیم	1330-1630 mm	داخل به داخل 500mm	400 mm	چهار سبد	دارد
E542	اسلیم	1630-1920 mm	داخل به داخل 500mm	400 mm	پنج سبد	دارد
E543	اسلیم	1910-2220 mm	داخل به داخل 500mm	400 mm	شش سبد	دارد

سوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم با آرامبند



E241 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم عمق۳۰۰mm عرض آزاد

E242 سوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم عمق ۳۵۰mm عرض آزاد

E243 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم عمق ۴۰۰mm عرض آزاد

E244 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم عمق ۴۵۰mm عرض آزاد

E245 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم عمق ۵۰۰mm عرض آزاد

515,116,800R

۴ کشو اینر ۱۹۳mm اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم+ ۱ کشو اینر ۱۰۶mm اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم

ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۰۶mm= ۶۳mm
ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۹۳mm = ۱۴۸mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
E241	اسلیم شیشه	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	271 mm	320 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E242	اسلیم شیشه	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	321 mm	370 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E243	اسلیم شیشه	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	371 mm	420 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E244	اسلیم شیشه	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	421 mm	470 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E245	اسلیم شیشه	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	471 mm	520 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm

سوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت شیشه (بدون شیشه جلو) با آرامبند



E251 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت شیشه عمق ۳۰۰mm عرض آزاد

E252 سوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت شیشه عمق ۳۵۰mm عرض آزاد

E253 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت شیشه عمق ۴۰۰mm عرض آزاد

E254 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت شیشه عمق ۴۵۰mm عرض آزاد

E255 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت شیشه عمق ۵۰۰mm عرض آزاد

444,787,200R

۴ کشو اینر ۱۹۳mm اسلیم شیشه با فرانت شیشه+ ۱ کشو اینر ۱۰۶mm اسلیم شیشه با فرانت شیشه

ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۰۶mm= ۶۳mm
ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۹۳mm = ۱۴۸mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
E251	اسلیم شیشه	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	271 mm	320 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E252	اسلیم شیشه	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	321 mm	370 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E253	اسلیم شیشه	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	371 mm	420 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E254	اسلیم شیشه	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	421 mm	470 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E255	اسلیم شیشه	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	471 mm	520 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm

سوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت آلومینیوم و آرامبند



E221 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۳۰۰mm عرض آزاد

E222 سوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۳۵۰mm عرض آزاد

E223 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۴۰۰mm عرض آزاد

E224 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۴۵۰mm عرض آزاد

E225 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۵۰۰mm عرض آزاد

420,076,800R

۴ کشو اینر ۱۹۳mm اسلیم با فرانت آلومینیوم+ ۱ کشو اینر ۱۰۶mm اسلیم با فرانت آلومینیوم

ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۰۶mm= ۶۳mm
ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۹۳mm = ۱۴۸mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
E221	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	271 mm	320 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E222	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	321 mm	370 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E223	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	371 mm	420 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E224	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	421 mm	470 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E225	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	471 mm	520 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm

سوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت شیشه بدون شیشه جلو با آرامبند



E231 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت شیشه عمق ۳۰۰mm عرض آزاد

E232 سوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت شیشه عمق ۳۵۰mm عرض آزاد

E233 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت شیشه عمق ۴۰۰mm عرض آزاد

E234 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت شیشه عمق ۴۵۰mm عرض آزاد

E235 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت شیشه عمق ۵۰۰mm عرض آزاد

349,747,200R

۴ کشو اینر ۱۹۳mm اسلیم با فرانت شیشه+ ۱ کشو اینر ۱۰۶mm اسلیم با فرانت شیشه

ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۰۶mm= ۶۳mm
ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۹۳mm = ۱۴۸mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
E231	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	271 mm	320 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E232	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	321 mm	370 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E233	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	371 mm	420 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E234	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	421 mm	470 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E235	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	471 mm	520 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm

سوپر لردر لولایی دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم با آرامبند



E211 سـوپر لردر لولایی دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۳۰۰mm عرض آزاد

E212 سوپر لردر لولایی دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۳۵۰mm عرض آزاد

E213 سـوپر لردر لولایی دبل باکس اسـلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۴۰۰mm عرض آزاد

E214 سـوپر لردر لولایی دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۴۵۰mm عرض آزاد

E215 سـوپر لردر لولایی دبل باکس اسـلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۵۰۰mm عرض آزاد

290,822,400R

۴ کشو اینر ۱۹۲mm دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم+ ۱ کشو اینر ۱۱۰mm دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم

ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۱۰mm= ۸۴mm
ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۹۲mm = ۱۶۷mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
E211	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	276 mm	320 mm	داخل به داخل - 75mm	داخل به داخل - 87mm
E212	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	326 mm	370 mm	داخل به داخل - 75mm	داخل به داخل - 87mm
E213	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	376 mm	420 mm	داخل به داخل - 75mm	داخل به داخل - 87mm
E214	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	426 mm	470 mm	داخل به داخل - 75mm	داخل به داخل - 87mm
E215	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	476 mm	520 mm	داخل به داخل - 75mm	داخل به داخل - 87mm






Coffee
Pasta
Sugar






CRAFT NONGPI
NET:500ML
TSINGTAO

Accessories For Base Units

series

Chapter F



1404.09.15

سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال دو طبقه متصل به بدنه با آرامبند



F115	سـوپر جا بطری زیر صفحه کریسـتال دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۱۵۰mm	95,040,000R
F120	سـوپر جا بطری زیر صفحه کریسـتال دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۲۰۰mm	98,841,600R
F125	سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۲۵۰mm	102,643,200R
F130	سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۳۰۰mm	106,444,800R



توضیحات

۱. دارای دو سبد کریستال
۲. دسترسی راحت
۳. آرامبند قوی
۴. اتصال به بدنه یونیت

اتصال چپ/ اتصال راست	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	آرامبند	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	150 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	کریستال	F115
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	200 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	کریستال	F120
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	250 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	کریستال	F125
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	300 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	کریستال	F130

سوپر جا بطری زیر صفحه اسلیم دو طبقه متصل به بدنه با آرامبند



F515	سـوپر جا بطری زیر صفحه اسـلیم دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۱۵۰mm	95,040,000R
F520	سـوپر جا بطری زیر صفحه اسـلیم دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۲۰۰mm	98,841,600R
F525	سوپر جا بطری زیر صفحه اسلیم دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۲۵۰mm	102,643,200R
F530	سوپر جا بطری زیر صفحه اسلیم دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۳۰۰mm	106,444,800R



توضیحات

۱. دارای دو سبد اسلیم
۲. دسترسی راحت
۳. آرامبند قوی
۴. اتصال به بدنه یونیت

اتصال چپ/ اتصال راست	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	آرامبند	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	150 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	اسلیم	F515
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	200 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	اسلیم	F520
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	250 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	اسلیم	F525
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	300 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	اسلیم	F530

سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه دو طبقه ریل کف با آرامبند

F241	سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۱۵۰mm	95,040,000R
F242	سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۲۰۰mm	98,841,600R
F243	سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۳۰۰mm	102,643,200R
F341	سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۴۰۰mm	106,444,800R
F342	سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۴۵۰mm	110,246,400R
F343	سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۵۰۰mm	114,048,000R





توضیحات

۱. دارای دو سبد کریستال
۲. دسترسی راحت
۳. آرامبند قوی
۴. پایه راهنما اسپیسر مانع از حرکت و لرزش سوپری

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	آرامبند	عمق یونیت	عرض یونیت	نوع اتصال
F241	استیل و شیشه	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	150 mm	ریل از کف
F242	استیل و شیشه	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	200 mm	ریل از کف
F243	استیل و شیشه	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	300 mm	ریل از کف
F341	استیل و شیشه	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	400 mm	ریل از کف
F342	استیل و شیشه	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	450 mm	ریل از کف
F343	استیل و شیشه	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	500 mm	ریل از کف

سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل دو طبقه ریل از کف با آرامبند

F041	سـوپر جا بطری زیر صفحه تمام اسـتیل دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۱۵۰mm	76,032,000R
F042	سـوپر جا بطری زیر صفحه تمام اسـتیل دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۲۰۰mm	79,833,600R
F043	سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۳۰۰mm	83,635,200R
F141	سـوپر جا بطری زیر صفحه تمام اسـتیل دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۴۰۰mm	87,436,800R
F142	سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۴۵۰mm	91,238,400R
F143	سـوپر جا بطری زیر صفحه تمام اسـتیل دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۵۰۰mm	95,040,000R





توضیحات

۱. دارای دو سبد تمام استیل
۲. دسترسی راحت
۳. آرامبند قوی
۴. پایه راهنما اسپیسر مانع از حرکت و لرزش سوپری

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	آرامبند	عمق یونیت	عرض یونیت	نوع اتصال
F041	تمام استیل	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	150 mm	ریل از کف
F042	تمام استیل	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	200 mm	ریل از کف
F043	تمام استیل	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	300 mm	ریل از کف
F141	تمام استیل	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	400 mm	ریل از کف
F142	تمام استیل	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	450 mm	ریل از کف
F143	تمام استیل	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	500 mm	ریل از کف

سوپر جا بطری ریلی اسلیم شیشه زیر صفحه دو طبقه با آرامبند 106mm



۲ ریل اسلیم شیشه ارتفاع ۱۰۶mm

F431 سـوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسـلیم شیشه دو طبقه با عمق ۳۰۰mm و عرض آزاد

F432 سوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسلیم شیشه دو طبقه با عمق ۳۵۰mm و عرض آزاد

F433 سـوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسـلیم شیشه دو طبقه با عمق ۴۰۰mm و عرض آزاد

F434 سـوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسـلیم شیشه دو طبقه با عمق ۴۵۰mm و عرض آزاد

F435 سـوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسـلیم شیشه دو طبقه با عمق ۵۰۰mm و عرض آزاد

114,048,000R

کد کالا	سری	عمق کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق داخل یونیت
F431	اسلیم شیشه	300 mm	271 mm	320 mm
F432	اسلیم شیشه	350 mm	321 mm	370 mm
F433	اسلیم شیشه	400 mm	371 mm	420 mm
F434	اسلیم شیشه	450 mm	421 mm	470 mm
F435	اسلیم شیشه	500 mm	471 mm	520 mm

ارتفاع پشت کشو اسلیم شیشه ۱۰۶mm = ۶۳mm

عرض کف کشو= ۱۹mm - (عرض داخل به داخل یونیت)

سوپر جا بطری ریلی اسلیم شیشه زیر صفحه دو طبقه با آرامبند 106mm و 193mm



۱ ریل اسلیم شیشه ارتفاع ۱۰۶mm
۱ ریل اسلیم شیشه ارتفاع ۱۹۳mm

F436 سـوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسـلیم شیشه دو طبقه با عمق ۳۰۰mm و عرض آزاد

F437 سوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسلیم شیشه دو طبقه با عمق ۳۵۰mm و عرض آزاد

F438 سـوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسـلیم شیشه دو طبقه با عمق ۴۰۰mm و عرض آزاد

F439 سـوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسـلیم شیشه دو طبقه با عمق ۴۵۰mm و عرض آزاد

F440 سـوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسـلیم شیشه دو طبقه با عمق ۵۰۰mm و عرض آزاد

123,552,000R

کد کالا	سری	عمق کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق داخل یونیت
F436	اسلیم شیشه	300 mm	271 mm	320 mm
F437	اسلیم شیشه	350 mm	321 mm	370 mm
F438	اسلیم شیشه	400 mm	371 mm	420 mm
F439	اسلیم شیشه	450 mm	421 mm	470 mm
F440	اسلیم شیشه	500 mm	471 mm	520 mm

ارتفاع پشت کشو اسلیم شیشه ۱۰۶mm =۶۳mm
ارتفاع پشت کشو اسلیم شیشه ۱۹۳mm = ۱۴۸mm
عرض کف کشو= ۱۹mm - (عرض داخل به داخل یونیت)
عرض پشت کشو = ۴۰mm -(عرض داخل به داخل یونیت)

سوپر جا بطری ریلی اسلیم زیر صفحه دو طبقه با آرامبند 106mm



۲ ریل اسلیم ارتفاع ۱۰۶mm

F421	سـوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۳۰۰mm و عرض آزاد
F422	سوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسلیم دو طبقه با عمق ۳۵۰mm و عرض آزاد
F423	سـوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۴۰۰mm و عرض آزاد
F424	سـوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۴۵۰mm و عرض آزاد
F425	سـوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۵۰۰mm و عرض آزاد

76,032,000R

کد کالا	سری	عمق کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق داخل یونیت
F421	اسلیم	300 mm	271 mm	320 mm
F422	اسلیم	350 mm	321 mm	370 mm
F423	اسلیم	400 mm	371 mm	420 mm
F424	اسلیم	450 mm	421 mm	470 mm
F425	اسلیم	500 mm	471 mm	520 mm

ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۰۶mm = ۶۳mm

عرض کف کشو = ۱۹mm - (عرض داخل به داخل یونیت)

سوپر جا بطری ریلی اسلیم زیر صفحه دو طبقه با آرامبند 106mm و 193mm



۱ ریل اسلیم ارتفاع ۱۰۶mm
۱ ریل اسلیم ارتفاع ۱۹۳mm

F426	سـوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۳۰۰mm و عرض آزاد
F427	سوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسلیم دو طبقه با عمق ۳۵۰mm و عرض آزاد
F428	سـوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۴۰۰mm و عرض آزاد
F429	سـوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۴۵۰mm و عرض آزاد
F430	سـوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۵۰۰mm و عرض آزاد

85,536,000R

کد کالا	سری	عمق کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق داخل یونیت
F426	اسلیم	300 mm	271 mm	320 mm
F427	اسلیم	350 mm	321 mm	370 mm
F428	اسلیم	400 mm	371 mm	420 mm
F429	اسلیم	450 mm	421 mm	470 mm
F430	اسلیم	500 mm	471 mm	520 mm

ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۰۶mm= ۶۳mm
ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۹۳mm = ۱۴۸mm

عرض کف کشو= ۱۹mm - (عرض داخل به داخل یونیت)
عرض پشت کشو = ۴۰mm -(عرض داخل به داخل یونیت)

سوپر جا بطری ریلی دبل باکس اسلیم زیر صفحه دو طبقه با آرامبند 110mm



۲ ریل دبل باکس اسلیم ارتفاع ۱۱۰mm

F441	سـوپر لردر ۱۱۰mm زیر صفحه دبل باکس اسـلیم دو طبقه با عمق ۳۰۰mm و عرض آزاد
F442	سوپر لردر ۱۱۰mm زیر صفحه دبل باکس اسلیم دو طبقه با عمق ۳۵۰mm و عرض آزاد
F443	سـوپر لردر ۱۱۰mm زیر صفحه دبل باکس اسـلیم دو طبقه با عمق ۴۰۰mm و عرض آزاد
F444	سـوپر لردر ۱۱۰mm زیر صفحه دبل باکس اسـلیم دو طبقه با عمق ۴۵۰mm و عرض آزاد
F445	سـوپر لردر ۱۱۰mm زیر صفحه دبل باکس اسـلیم دو طبقه با عمق ۵۰۰mm و عرض آزاد

53,222,400R

کد کالا	سری	عمق کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق داخل یونیت
F441	دبل باکس اسلیم	300 mm	271 mm	320 mm
F442	دبل باکس اسلیم	350 mm	321 mm	370 mm
F443	دبل باکس اسلیم	400 mm	371 mm	420 mm
F444	دبل باکس اسلیم	450 mm	421 mm	470 mm
F445	دبل باکس اسلیم	500 mm	471 mm	520 mm

ارتفاع پشت کشو دبل باکس اسلیم ۱۱۰mm = ۸۴mm

عرض کف کشو= ۷۵mm - (عرض داخل به داخل یونیت)

سوپر جا بطری دبل باکس اسلیم زیر صفحه دو طبقه با آرامبند 110mm و 192mm



۱ ریل دبل باکس اسلیم ارتفاع ۱۱۰mm
۱ ریل دبل باکس اسلیم ارتفاع ۱۹۲mm

F446	سـوپر لردر ۱۱۰mm و ۱۹۲mm زیر صفحه دبل باکس اسـلیم دو طبقه با عمق ۳۰۰mm و عرض آزاد
F447	سـوپر لردر ۱۱۰mm و ۱۹۲mm زیر صفحه دبل باکس اسـلیم دو طبقه با عمق ۳۵۰mm و عرض آزاد
F448	سـوپر لردر ۱۱۰mm و ۱۹۲mm زیر صفحه دبل باکس اسـلیم دو طبقه با عمق ۴۰۰mm و عرض آزاد
F449	سـوپر لردر ۱۱۰mm و ۱۹۲mm زیر صفحه دبل باکس اسـلیم دو طبقه با عمق ۴۵۰mm و عرض آزاد
F450	سوپر لردر ۱۱۰mm و ۱۹۲mm زیر صفحه دبل باکس اسلیم دو طبقه با عمق ۵۰۰mm و عرض آزاد

60,825,600R

کد کالا	سری	عمق کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق داخل یونیت
F446	دبل باکس اسلیم	300 mm	271 mm	320 mm
F447	دبل باکس اسلیم	350 mm	321 mm	370 mm
F448	دبل باکس اسلیم	400 mm	371 mm	420 mm
F449	دبل باکس اسلیم	450 mm	421 mm	470 mm
F450	دبل باکس اسلیم	500 mm	471 mm	520 mm

ارتفاع پشت کشو دبل باکس اسلیم ۱۱۰ = ۸۴mm
ارتفاع پشت کشو دبل باکس اسلیم ۱۹۳mm = ۱۶۷mm

عرض کف کشو= ۷۵mm - (عرض داخل به داخل یونیت)
عرض پشت کشو = ۸۷mm -(عرض داخل به داخل یونیت)

سوپر مواد غذایی اسلیم



F590	سـوپر مواد غذایی اسلیم ریل از کف عرض ۳۰۰mm	190,080,000R
F591	سـوپر مواد غذایی اسلیم ریل از کف عرض ۴۰۰mm	228,096,000R



آرامبند	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	ریل از کف	300 mm	داخل به داخل 500mm	700 mm	اسلیم	F590
دارد	ریل از کف	400 mm	داخل به داخل 500mm	700 mm	اسلیم	F591



سوپر تاندم لولایی زیر صفحه کریستال با آرامبند



F163	سوپر تاندم لولایی زیر صفحه کریستال عرض ۴۵۰mm	190,080,000R
F164	سـوپر تاندم لولایی زیر صفحه کریستال عرض ۶۰۰mm	228,096,000R



تعداد سبد	عرض یونیت	عمق یونیت	آرامبند	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دو جفت	450 mm	داخل به داخل 550mm	دارد	700 mm	کریستال	F163
دو جفت	600 mm	داخل به داخل 550mm	دارد	700 mm	کریستال	F164

سوپر تاندم لولایی زیر صفحه اسلیم با آرامبند



F563	سوپر تاندم لولایی زیر صفحه اسلیم عرض ۴۵۰mm	190,080,000R
F564	سـوپر تاندم لولایی زیر صفحه اسلیم عرض ۶۰۰mm	228,096,000R



تعداد سبد	عرض یونیت	عمق یونیت	آرامبند	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دو جفت	450 mm	داخل به داخل 550mm	دارد	700 mm	اسلیم	F563
دو جفت	600 mm	داخل به داخل 550mm	دارد	700 mm	اسلیم	F564

سوپر مواد شوینده زیر سینکی استیل با آرامبند



F051 | سوپر مواد شوینده زیر سینکی استیل ریل از کف عرض ۴۰۰mm

133,056,000R

آرامبند	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	ریل از کف	400 mm	داخل به داخل 500mm	700 mm	استیل	F051

سوپر مواد شوینده زیر سینکی کریستال با آرامبند



F152 | سوپر مواد شوینده زیر سینکی کریستال متصل به بدنه عرض ۳۰۰mm

114,048,000R

آرامبند	اتصال چپ / اتصال راست	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	دارد	متصل به بدنه	300 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	کریستال	F152


BUD LIGHT

Accessories For
Wall Hang
series
Chapter G



1404.09.15

سبد آگیلیس هوایی با جک آسانسوری کریستال



G161 | سبد آگیلیس هوایی با جک آسانسوری کریستال عرض ۹۰۰mm

228,096,000R



سبد آگیلیس هوایی با جک آسانسوری اسلیم



G561 | سبد آگیلیس هوایی با جک آسانسوری اسلیم عرض ۹۰۰mm

228,096,000R



سبد آگیلیس برقی هوایی ریلی آسانسوری کریستال

G261 | سبد آگیلیس برقی **هوایی** ریلی آسانسوری کریستال عرض ۹۰۰mm 665,280,000R





سبد آگیلیس برقی هوایی با جک آسانسوری کریستال

G361 | سبد آگیلیس برقی **هوایی** با جک آسانسوری کریستال عرض ۹۰۰mm 665,280,000R





سبد آگیلیس هوایی با جک آسانسوری 25KG



G461	سبد آگیلیس برقی ریلی آسانسوری جای ادویه و حبوبات عرض ۵۰۰m	550,000,000R



آبچکان بالای سینک تمام استیل یک طبقه



G021	آبچکان بالای سـینک یک طبقه تمام استیل با جای بشقاب عرض ۸۰۰mm	41,817,600R
G022	آبچکان بالای سـینک یک طبقه تمام استیل با جای بشقاب عرض ۹۰۰mm	45,619,200R
G023	آبچکان بالای سینک یک طبقه تمام استیل با جای بشقاب عرض ۱۰۰۰mm	49,420,800R



آبچکان بالای سینک تمام استیل دو طبقه



G041	آبچکان بالای سـینک دو طبقه تمام استیل عرض ۸۰۰mm	45,619,200R
G042	آبچکان بالای سـینک دو طبقه تمام استیل عرض ۹۰۰mm	49,420,800R
G043	آبچکان بالای سینک دو طبقه تمام استیل عرض ۱۰۰۰mm	53,222,400R



رک آسانسوری

G100 | رک آسانسوری یونیت هوایی با عرض ۹۰۰mm

228,096,000R





رک بین کابینت زمینی و هوایی

G101 | رک بین کابینتی جای ادویه با عرض ۴۵۰mm

95,040,000R





هولدر اسلیم جای بطری عمودی

G077 | هولدر اسلیم دیواری جای بطری رنگ موکا عمودی — 9,504,000R



G079 | هولدر اسلیم دیواری جای بطری رنگ نوک مدادی عمودی — 9,504,000R





هولدر اسلیم جای بطری افقی

G078 | هولدر اسلیم دیواری جای بطری رنگ موکا افقی — 9,504,000R



G080 | هولدر اسلیم دیواری جای بطری رنگ نوک مدادی افقی — 9,504,000R





رک جای بطری و گیلاس مشکی



G090 رک دو طبقه جای بطری زیر کابینت هوایی رنگ مشکی

11,404,800R





G097 رک تک ریلی جای گیلاس زیر کابینت هوایی رنگ مشکی

9,504,000R





G098 رک دو ریلی جای گیلاس زیر کابینت هوایی رنگ مشکی

13,305,600R



رک فلت جای بطری و گیلاس



G095 رک فلت جای گیلاس سقفی رنگ مشکی عرض ۵۶۰mm

28,512,000R





G096 رک فلت جای بطری کفی رنگ مشکی عرض ۴۵۰mm

19,008,000R



شلف LED آلومینیومی نگهدارنده بطری

G201	شلف LED آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ قهوه ایی سایز ۶۰۰mm	242,000,000R
G202	شلف LED آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ قهوه ایی سایز ۹۰۰mm	308,000,000R



G211	شلف LED آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ شامپاینی سایز ۶۰۰mm	242,000,000R
G212	شلف LED آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ شامپاینی سایز ۹۰۰mm	308,000,000R



G221	شلف LED آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ مشکی مات سایز ۶۰۰mm	242,000,000R
G222	شلف LED آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ مشکی مات سایز ۹۰۰mm	308,000,000R



رک پریمیوم جا گلاسی عرض 300mm

G231 رک پریمیوم جا گیلاسی رنگ قهوه ای عرض ۳۰۰mm

13,200,000R



هولدر پریمیوم جای بطری

G241 هولدر پریمیوم جای بطری رنگ قهوه ای عرض ۲۰۰mm

39,600,000R



G242 هولدر پریمیوم جای بطری رنگ قهوه ای عرض ۱۰۰mm

26,400,000R





پروفیل طبقه جای بطری عرض 3000mm

G251 پروفیلهای طبقه جای بطری رنگ قهوه ای عرض ۳۰۰۰mm

12,100,000R









Accessories For
Cabinet Tops
series
Chapter H



1404.09.15

سبد لیفت آپ برقی



H200	سبد لیفت آپ برقی عرض ۹۰۰mm	665,280,000R



مکانیزم کشویی جزیره با آرامبند 1000N



H400	مکانیزم ریلی جزیره برقی عرض ۹۰۰mm تا ۱۸۰۰mm	2,280,960,000R
H401	مکانیزم ریلی جزیره و سینک برقی عرض ۹۰۰mm تا ۱۸۰۰mm	4,181,760,000R

میز کشویی 60 کیلوگرمی ریل باتم مانت با آرامبند



H080	میز کشویی با آرامبند عمق ۵۰۰mm، عرض ۴۰۰mm تا ۶۰۰mm	34,214,400R
H081	میز کشویی با آرامبند عمق ۵۰۰mm، عرض ۶۰۰mm تا ۹۰۰mm	34,214,400R

جای قاشق کنار گاز



H011	جای قاشق کنار گاز رنگ مشکی	7,603,200R

جای دستمال کاغذی



H012	جای دستمال کاغذی آشپزخانه رنگ مشکی	11,404,800R

جای بشقاب قابل تنظیم

H013 | جای بشقاب پرتابل قابل تنظیم — 28,512,000R



صداگیر کف کشو

H001 | صداگیر کف کشو رنگ نوک مدادی طرح مارکیز طول ۵۰۰۰mm عرض ۵۰۰mm — 38,016,000R



H002 | صداگیر کف کشو رنگ نوک مدادی طرح برلیان طول ۵۰۰۰mm عرض ۵۰۰mm — 38,016,000R

















Aluminium Door Profile &Shelfing System

series

Chapter i



1404.09.15

پروفیل مدل فرنچ استایل ۴۰۰۰mm



French Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل فرنچ به طول ٤٠٠٠mm

کپ درپوش عرض ٦٠٠mm-٥٠٠mm-٤٥٠mm-٤٠٠mm

ضخامت شیشه ٤mm

سایز کپ با احتساب کسر ٣mm باد خور

French Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame



i240 پروفیل درب کمد و کابینت مدل فرنچ استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰۰mm
34,214,400R



i241 کپ درپوش بالا یا پایین ساده مدل فرنچ استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰mm
5,702,400R

i242 کپ درپوش بالا یا پایین ساده مدل فرنچ استایل رنگ مشکی مات ۴۵۰mm
6,652,800R

i243 کپ درپوش بالا یا پایین ساده مدل فرنچ استایل رنگ مشکی مات ۵۰۰mm
7,603,200R

i244 کپ درپوش بالا یا پایین ساده مدل فرنچ استایل رنگ مشکی مات ۶۰۰mm
8,553,600R



760,320R i250 گسکت نگهدارنده شیشه جهت پروفیل فرنچ استایل



i245 پیچ مشکی جهت کپ درپوش پروفیل های فرنچ - آمریکن - اسپانیش - بریتیش استایل
76,032R



لولاهای پیشنهادی: A۱۰٤ - A۱۱٤ - A۱۱۳ - A۱۲٤

پروفیل مدل اسپانیش استایل ۳۰۰۰mm



Spanish Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل اسپانیش به طول ۳۰۰۰mm

کپ درپوش عرض ۶۰۰mm-۵۰۰mm-۴۵۰mm-۴۰۰mm

ضخامت شیشه ٤mm

سایز کپ با احتساب کسر ۳mm باد خور

Spanish Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame



i330 پروفیل درب کمد و کابینت مدل اسپانیش استایل رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm
34,214,400R



i331 کپ درپوش بالا یا پایین مدل اسپانیش استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰mm
5,702,400R

i332 کپ درپوش بالا یا پایین مدل اسپانیش استایل رنگ مشکی مات ۴۵۰mm
6,652,800R

i333 کپ درپوش بالا یا پایین مدل اسپانیش استایل رنگ مشکی مات ۵۰۰mm
7,603,200R

i334 کپ درپوش بالا یا پایین مدل اسپانیش استایل رنگ مشکی مات ۶۰۰mm
8,553,600R



i335 دستگیره مدل اسپانیش استایل رنگ مشکی مات
3,421,440R



i339 گسکت نگهدارنده شیشه جهت پروفیل اسپانیش استایل
760,320R



i245 پیچ مشکی جهت کپ درپوش پروفیل های فرنچ - آمریکن - اسپانیش - بریتیش استایل
76,032R



لولاهای پیشنهادی: A۱۰٤ - A۱۱٤ - A۱۱۳ - A۱۲٤

پروفیل مدل آمریکن استایل ۴۰۰۰mm



American Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل آمریکن به طول ٤٠٠٠mm

کپ درپوش عرض ٦٠٠mm-٥٠٠mm-٤٥٠mm-٤٠٠mm

ضخامت شیشه ٤mm

سایز کپ با احتساب کسر ٣mm باد خور

American Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame



i320 پروفیل درب کمد و کابینت مدل آمریکن استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰۰mm
38,016,000R



i321 کپ درپوش بالا یا پایین مدل آمریکن استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰mm
5,702,400R

i322 کپ درپوش بالا یا پایین مدل آمریکن استایل رنگ مشکی مات ۴۵۰mm
6,652,800R

i323 کپ درپوش بالا یا پایین مدل آمریکن استایل رنگ مشکی مات ۵۰۰mm
7,603,200R

i324 کپ درپوش بالا یا پایین مدل آمریکن استایل رنگ مشکی مات ۶۰۰mm
8,553,600R



i329 گسکت نگهدارنده شیشه جهت پروفیل آمریکن استایل
760,320R



i245 پیچ مشکی جهت کپ درپوش پروفیل های فرنچ - آمریکن - اسپانیش - بریتیش استایل
76,032R



لولاهای پیشنهادی: A۱۰٤ - A۱۱٤ - A۱۱۳ - A۱۲٤

پروفیل مدل بریتیش استایل ۴۰۰۰mm



British Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل بریتیش به طول ٤٠٠٠mm

کپ درپوش عرض ٦٠٠mm-٥٠٠mm-٤٥٠mm-٤٠٠mm

ضخامت شیشه ٤mm

سایز کپ با احتساب کسر ٣mm باد خور

British Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame



i310 پروفیل درب کمد و کابینت مدل بریتیش استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰۰mm
38,016,000R



i311 کپ درپوش بالا یا پایین مدل بریتیش استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰mm
5,702,400R

i312 کپ درپوش بالا یا پایین مدل بریتیش استایل رنگ مشکی مات ۴۵۰mm
6,652,800R

i313 کپ درپوش بالا یا پایین مدل بریتیش استایل رنگ مشکی مات ۵۰۰mm
7,603,200R

i314 کپ درپوش بالا یا پایین مدل بریتیش استایل رنگ مشکی مات ۶۰۰mm
8,553,600R



i319 گسکت نگهدارنده شیشه جهت پروفیل بریتیش استایل
760,320R



i245 پیچ مشکی جهت کپ درپوش پروفیل های فرنچ - آمریکن - اسپانیش - بریتیش استایل
76,032R



لولاهای پیشنهادی: A۱۰٤ - A۱۱٤ - A۱۱۳ - A۱۲٤

پروفیل مدل ایتالین استایل ۴۰۰۰mm



Italian Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل ایتالین به طول ٤٠٠٠mm

ضخامت شیشه ٤mm

پروفیل مدل ایتالین استایل ۴۰۰۰mm

Italian Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame



i211 | پروفیل درب کمد و کابینت مدل ایتالین استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰۰mm
34,214,400R



i212 | گسکت صدا جهت پروفیل مدل ایتالین استایل
570,240R



i213 | گسکت نگه دارنده شیشه جهت پروفیل مدل ایتالین استایل
760,320R



i214 | کرنر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت مدل ایتالین استایل (ست چهار عددی)
7,603,200R





نکته: در صورت نیاز می توان از پروفیل مدل ایتالین پلاس به عنوان دستگیره برای یک طرف درب استفاده کرد.

A400 | ست لولا آرامبند(یک جفت) مخفی (۱۰۳ (Air درجه
۲۰ کیلوگرمی



لولا آرامبند پروفیل آلومینیومی
حداکثر ارتفاع درب در این مدل لولا ۲۱۰۰mm
حداکثر عرض درب در این مدل لولا ۶۰۰mm
ضخامت سقف و کف یونیت باید حداقل ۱۹mm در نظر گرفته شود.

A410 | لولا آرامبنداستار پلاس تیتانیومی
پروفیل آلومینیومی ۱۱۰ درجه
روکار کلیپسی با پایه خطی 3D



A115 | لولا آرامبند پریمیوم پلاس
پروفیل آلومینیومی ۹۵ درجه
روکار کلیپسی با کاور مشکی و
پایه خطی ۳D



پروفیل مدل ایتالین پلاس استایل ۲۸۰۰mm



Italian Plus Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل ایتالین پلاس به طول ۲۸۰۰mm

ضخامت شیشه ٤mm

پروفیل مدل ایتالین پلاس استایل ۲۸۰۰mm

Italian Plus Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame



i210 پروفیل دستگیره درب کمد و کابینت مدل ایتالین پلاس استایل رنگ مشکی مات ۲۸۰۰mm
34,214,400R



i212 گسکت صدا جهت پروفیل مدل ایتالین استایل
570,240R





i213 گسکت نگه دارنده شیشه جهت پروفیل مدل ایتالین استایل
760,320R





i214 کرنر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت مدل ایتالین استایل (ست چهار عددی)
7,603,200R





نکته: در درب های مدل ایتالین پلاس ، به دلیل ضخامت زیاد پروفیل حتما باید ما بین دو درب، فضایی حداقل ۳۰mm در نظر گرفته شود.



A400 ست لولا آرامبند(یک جفت) مخفی (۱۰۳ (Air درجه
۲۰ کیلوگرمی

لولا آرامبند پروفیل آلومینیومی
حداکثر ارتفاع درب در این مدل لولا ۲۱۰۰mm
حداکثر عرض درب در این مدل لولا ۶۰۰mm
ضخامت سقف و کف یونیت باید حداقل ۱۹mm در نظر گرفته شود.



A410 لولا آرامبنداستار پلاس تیتانیومی
پروفیل آلومینیومی ۱۱۰ درجه
روکار کلیپسی با پایه خطی 3D



A115 لولا آرامبند پریمیوم پلاس
پروفیل آلومینیومی ۹۵ درجه
روکار کلیپسی با کاور مشکی و
پایه خطی ۳D

پروفیل مدل ژرمن استایل ۴۰۰۰mm



German Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل ژرمن به طول ٤٠٠٠mm

ضخامت شیشه ٦mm-٤mm

نکته: ضخامت شیشه اگر بیشتر از ٤mm باشد باید لبه های شیشه زاویه دار شود

German Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame



i220 پروفیل درب کمد و کابینت مدل ژرمن استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰۰mm

28,512,000R



i202 کرنر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت مدل ژرمن استایل

475,200R



لولاهای پیشنهادی: A۱۰٤ - A۱۱٤ - A۱۱۳ - A۱۲٤

پروفیل مدل پرشین استایل ۳۰۰۰mm



Persian Door
Matte pencil tip
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل پرشین به طول ۳۰۰۰mm

ضخامت شیشه ٤mm

Persian Door
Matte pencil tip
Door with Aluminum Frame





i280 | پروفیل عمودی درب کمد و کابینت مدل پرشین استایل رنگ نوک مدادی مات ۳۰۰۰mm
47,520,000R



i281 | پروفیل عمودی دستگیره کمد و کابینت مدل پرشین استایل رنگ نوک مدادی مات ۳۰۰۰mm
47,520,000R



i282 | پروفیل افقی بالا و پایین درب کمد و کابینت مدل پرشین استایل رنگ نوک مدادی مات ۲۴۰۰mm
47,520,000R



i283 | کرنر جوینت پروفیل جهت درب مدل پرشین استایل
4,752,000R



i284 | کانکتور پروفیل مدل پرشین استایل
475,200R



A410 | لولا آرامبنداستار پلاس تیتانیومی
پروفیل آلومینیومی ۱۱۰ درجه
روکار کلیپسی با پایه خطی 3D



A115 | لولا آرامبند پریمیوم پلاس پروفیل
آلومینیومی ۹۵ درجه روکار کلیپسی
با کاور مشکی و پایه خطی ۳D

پروفیل مدل کانادین استایل ۳۰۰۰m



Canadian Door
Matte Champagne
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل کانادین به طول ۳۰۰۰mm

ضخامت شیشه ٤mm

پروفیل مدل کانادین استایل ۳۰۰۰m

Canadian Door
Matte Champagne
Door with Aluminum Frame





i290 پروفیل افقی درب کمد و کابینت مدل کانادین استایل رنگ شامپاینی مات ۳۶۰۰mm
46,200,000R



i291 پروفیل عمودی کمد و کابینت مدل کانادین استایل رنگ شامپاینی مات ۳۰۰۰mm
110,000,000R



i292 پروفیل عمودی دستگیره درب کمد و کابینت مدل کانادین استایل رنگ شامپاینی مات ۳۰۰۰m
110,000,000R



i293 کرنر جوینت پروفیل جهت درب مدل کانادین استایل
11,000,000R



i294 پیچ اتصال کرنر جوینت مدل درب کانادین رنگ شامپاینی مات
385,000R



i295 لولا دوپین جهت درب مدل کانادین استایل رنگ شامپاینی مات
220,000,000R




SOMETIMES
BETTER
FA
SHI
ON
KATE MOSS
TOM FORD



Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm

12,355,200R	i230	پروفیل شلف مدل استار رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm	
13,305,600R	i231	پروفیل شلف مدل استار پلاس رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm	
760,320R	i238	گسکت تبدیل ضخامت کف مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات	
76,032R	i239	پیچ اتصال کرنر جوینت مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات	
3,231,360R	i232	کرنر جوینت دو سر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات	
3,801,600R	i233	کرنر جوینت سه سر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات	
4,371,840R	i234	کرنر جوینت چهار سر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات	
4,942,080R	i235	کرنر جوینت پنج سر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات	
4,371,840R	i236	کرنر جوینت سه سر تخت مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات	
4,942,080R	i237	کرنر جوینت چهار سر تخت مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات	

شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ مشکی مات با قابلیت نور پردازی ۳۰۰۰mm



i251 پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰۰mm
38,016,000R



i256 پروفیل شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰۰mm
152,064,000R



i252 قاب درپوش چپ شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ مشکی مات
1,900,800R



i253 قاب درپوش راست شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ مشکی مات
1,900,800R



i254 قاب درپوش چپ پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ مشکی مات
950,400R



i255 قاب درپوش راست پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ مشکی مات
950,400R



i203 کاور دیفیوزر نور پردازی ۳۰۰۰mm
3,801,600R

نور پیشنهادی: N٦٩١
ترانس پیشنهادی: N٨١٣

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ قهوه ای با قابلیت نور پردازی ۳۰۰۰mm



i351 پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ قهوه ای با قابلیت نورپردازی ۳۰۰۰mm
71,500,000R



i356 پروفیل شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ قهوه ای با قابلیت نورپردازی ۳۰۰۰mm
198,000,000R



i352 قاب درپوش فلزی چپ شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ قهوه ای
11,000,000R



i353 قاب درپوش فلزی راست شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ قهوه ای
11,000,000R



i354 قاب درپوش فلزی چپ پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ قهوه ای
6,600,000R



i355 قاب درپوش فلزی راست پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ قهوه ای
6,600,000R



i303 کاور دیفیوزر نور پردازی ۳۰۰۰mm
3,801,600R

نور پیشنهادی: N٦٩٩
ترانس پیشنهادی: N٨١٣



T Shape

Optical Aluminium Shelfings

Matte Black

Shelfing System

شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل T فرم رنگ مشکی مات با قابلیت نور پردازی ۳۰۰۰mm



i270 شلف آلومینیومی دکوراتیو مدل T فرم رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰۰mm

114,048,000R



i271 پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دکوراتیو مدل T فرم رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰۰mm

19,008,000R



i272 قاب درپوش شلف آلومینیومی دکوراتیو مدل T فرم رنگ مشکی مات

3,801,600R



i203 کاور دیفیوزر نورپردازی ۳۰۰۰mm

3,801,600R

نور پیشنهادی: N٦٩١

ترانس پیشنهادی: N٨١٣






PASTA
PASTA



شلف آلومینیومی ترکیبی دکوراتیو رنگ مشکی مات با قابلیت نور پردازی ۳۰۰۰mm



i260 | پروفیل آلومینیومی کپ انتهایی عمودی شلف ترکیبی دکوراتیو مدل ۴۴۱۰ رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm

38,016,000R



i261 | پروفیل آلومینیومی استند عمودی شلف ترکیبی دکوراتیو مدل ۴۴۱۱ رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm

38,016,000R



i262 | پروفیل آلومینیومی کپ عمودی میانه (i264) و طبقه افقی (i263) شلف ترکیبی دکوراتیو مدل ۴۴۱۲ رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm

38,016,000R



i263 | پروفیل آلومینیومی طبقه افقی با قابلیت نورپردازی شلف ترکیبی دکوراتیو مدل ۴۴۱۳ رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm

38,016,000R



i264 | پروفیل آلومینیومی عمودی میانه شلف ترکیبی دکوراتیو مدل ۴۴۱۴ رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm

38,016,000R



i265 | پروفیل آلومینیومی مستطیلی محافظ جلو طبقه افقی شلف ترکیبی دکوراتیو مدل ۴۴۱۶ رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm

9,504,000R



i266 | پروفیل آلومینیومی جای گیلاس افقی شلف ترکیبی دکوراتیو مدل ۴۴۱۵ رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm

76,032,000R

نور پیشنهادی: N۶۹۱
ترانس پیشنهادی: N۸۱۳

شلف طبقاتی با قابلیت نور پردازی مدل ژاپنیز ۳۰۰۰mm





i371	پروفیل جلویی شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ژاپنیز رنگ قهوه ایی ۳۰۰۰mm	33,000,000R
i372	پروفیل جلویی شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ژاپنیز رنگ شامپاینی مات ۳۰۰۰m	33,000,000R
i373	پروفیل جلویی شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ژاپنیز رنگ مشکی مات ۳۰۰۰m	33,000,000R



i376	پروفیل کناری شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ژاپنیز رنگ قهوه ایی ۳۰۰۰mm	33,000,000R
i377	پروفیل کناری شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ژاپنیز رنگ شامپاینی مات ۳۰۰۰m	33,000,000R
i378	پروفیل کناری شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ژاپنیز رنگ مشکی مات ۳۰۰۰m	33,000,000R



i366	هـولدر شلـف طبقاتی رنگ قهوه ایی	330,000R
i367	هولدر شلف طبقاتی رنگ شامپاینی مات	330,000R
i368	هولدر شلف طبقاتی رنگ مشکی مات	330,000R



i365	گسکت نگه دارنده شیشه جهت پروفیل شلف مدل ژاپنیز استایل	1,650,000R





i364	کاور دیفیوزر نورپردازی	2,420,000R



i361	پیچ اتصال شلف طبقاتی رنگ قهوه ایی	88,000R
i362	پیچ اتصال شلف طبقاتی رنگ شامپاینی مات	88,000R
i363	پیچ اتصال شلف طبقاتی رنگ مشکی مات	88,000R

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

شلف طبقاتی با قابلیت نور پردازی مدل ترکیش ۳۰۰۰mm





i381	پروفیل جلویی شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ترکیش رنگ قهوه ایی ۳۰۰۰m	33,000,000R
i382	پروفیل جلویی شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ترکیش رنگ شامپاینی مات ۳۰۰۰mm	33,000,000R
i383	پروفیل جلویی شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ترکیش رنگ مشکی مات ۳۰۰۰m	33,000,000R



i386	پـروفیل کناری شیـشه ایی بـا قـابلیت نـور پردازی مـدل ترکیش رنگ قهوه ایی ۳۰۰۰mm	33,000,000R
i387	پروفیل کناری شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ترکیش رنگ شامپاینی مات ۳۰۰۰mm	33,000,000R
i388	پـروفیـل کناری شیـشه ایی بـا قابلیت نـور پردازی مـدل ترکیش رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm	33,000,000R



i366	هـولدر شلـف طبقاتی رنگ قهوه ایی	330,000R
i367	هولدر شلف طبقاتی رنگ شامپاینی مات	330,000R
i368	هولدر شلف طبقاتی رنگ مشکی مات	330,000R



i369	گسکت نگه دارنده شیشه جهت پروفیل شلف مدل ترکیش استایل	1,650,000R





i364	کاور دیفیوزر نورپردازی	2,420,000R



i361	پیچ اتصال شلف طبقاتی رنگ قهوه ایی	88,000R
i362	پیچ اتصال شلف طبقاتی رنگ شامپاینی مات	88,000R
i363	پیچ اتصال شلف طبقاتی رنگ مشکی مات	88,000R

پروفیل لبه درب



i010	پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی مشکی آنودایز LL با طول ۳۰۰۰mm	14,256,000R
i011	پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LL با طول ۳۰۰۰m	



i020	پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی مشکی آنودایز LS با طول ۳۰۰۰m	10,929,600R
i021	پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LS با طول ۳۰۰۰m	10,929,600R



i030	پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی مشکی آنودایز LS با طول ۳۰۰۰m	14,256,000R
i031	پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LS با طول ۳۰۰۰m	



i040	پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی مشکی آنودایز مورب با طول ۳۰۰۰m	14,256,000R
i041	پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز مورب با طول ۳۰۰۰m	14,256,000R



i050	پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی مشکی آنودایز LC با طول ۳۰۰۰m	
i051	پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LC با طول ۳۰۰۰mm	



i060	پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی مشکی آنودایز LM با طول ۳۰۰۰mm	
i061	پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LM با طول ۳۰۰۰mm	

پروفیل لبه درب



i015 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی مشکی آنودایز LL با طول ۳۰۰۰m

i016 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LL با طول ۳۰۰۰m



i025 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی مشکی آنودایز LS با طول ۳۰۰۰m

i026 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LS با طول ۳۰۰۰m



i035 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی مشکی آنودایز LR با طول ۳۰۰۰mm

i036 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LR با طول ۳۰۰۰mm



i045 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی مشکی آنودایز مورب با طول ۳۰۰۰m

i046 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز مورب با طول ۳۰۰۰m



i055 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی مشکی آنودایز LC با طول ۳۰۰۰mm

i056 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LC با طول ۳۰۰۰m



i065 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی مشکی آنودایز LM با طول ۳۰۰۰m

i066 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LM با طول ۳۰۰۰m

پروفیل خطی طبقات جا کفشی



i700	پروفیل خطی جای پاشنه کفش ، دستگیره خطی رنگ سیلور خش دار ۲۰۵۰mm	28,512,000R
i701	پروفیل خطی جـــای پـــاشنه کفش ، دستگیره خطی رنگ قهوه ای ۳۶۰۰mm	30,800,000R
i702	پروفیل خطی جای پاشنه کفش ، دستگیره خطی رنگ شامپاینی مات ۳۶۰۰mm	30,800,000R
i703	پروفیل خطی جای پاشـنه کفش ، دسـتگیره خطی رنگ مشکی مات ۳۶۰۰mm	30,800,000R



i706	پروفیـــل L شکل جلو طبـقات جـــای کفش رنـگ قهـوه ایی ۳۶۰۰mm	30,800,000R
i707	پروفیل L شـکل جلو طبقات جای کفش رنگ شـامپاینی مات ۳۶۰۰mm	30,800,000R
i708	پروفیـــل L شکل جلو طبـــقات جای کفش رنگ مشکی مات ۳۶۰۰mm	30,800,000R







ACCESSORIES FOR WARDROBE

series

Chapter J



1404.09.15

سینی مشبک جای زیور آلات ریلی ایتالین





J511	سینی مشبک جای زیور آلات ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۶۰۰mm	152,064,000R
J512	سینی مشبک جای زیور آلات ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۹۰۰mm	171,072,000R



J521	سینی مشبک جای زیور آلات ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۶۰۰mm	152,064,000R
J522	سینی مشبک جای زیور آلات ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۹۰۰mm	171,072,000R



J531	سینی مشبک جای زیور آلات ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۶۰۰mm	152,064,000R
J532	سینی مشبک جای زیور آلات ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۹۰۰mm	171,072,000R



۱. عرض ۶۰۰mm-۹۰۰
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mm می باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 478 X 73
900mm	864 X 478 X 73

رک جای شلوار ریلی ایتالین





J513	رک ریلی جای شلوار رنگ موکا ایتالین عرض ۶۰۰mm	114,048,000R
J514	رک ریلی جای شلوار رنگ موکا ایتالین عرض ۹۰۰mm	133,056,000R



J523	رک ریلی جای شلوار رنگ سفید ایتالین عرض ۶۰۰mm	114,048,000R
J524	رک ریلی جای شلوار رنگ سفید ایتالین عرض ۹۰۰mm	133,056,000R



J533	رک ریلی جای شلوار رنگ مشکی ایتالین عرض ۶۰۰mm	114,048,000R
J534	رک ریلی جای شلوار رنگ مشکی ایتالین عرض ۹۰۰mm	133,056,000R



۱. عرض ۶۰۰mm-۹۰۰
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mm می باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 478 X 53
900mm	864 X 478 X 53

سبد فلزی ریلی ایتالین





J515	سبد فلزی ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۶۰۰mm	114,048,000R
J516	سبد فلزی ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۹۰۰mm	133,056,000R



J525	سبد فلزی ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۶۰۰mm	114,048,000R
J526	سبد فلزی ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۹۰۰mm	133,056,000R



J535	سبد فلزی ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۶۰۰mm	114,048,000R
J536	سبد فلزی ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۹۰۰mm	133,056,000R



۱. عرض ۶۰۰mm-۹۰۰
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mm می باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 478 X 145
900mm	864 X 478 X 145

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

سبد حصیری ریلی ایتالین





J517	سبد حصیری ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۶۰۰mm	114,048,000R
J518	سبد حصیری ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۹۰۰mm	133,056,000R



J527	سبد حصیری ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۶۰۰mm	114,048,000R
J528	سبد حصیری ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۹۰۰mm	133,056,000R



J537	سبد حصیری ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۶۰۰mm	114,048,000R
J538	سبد حصیری ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۹۰۰mm	133,056,000R



۱. عرض ۶۰۰-۹۰۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mm

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 478 X 165
900mm	864 X 478 X 165

جا کفشی ریلی ایتالین





J519	جا کفشی ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۶۰۰mm	114,048,000R
J520	جا کفشی ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۹۰۰mm	133,056,000R



J529	جا کفشی ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۶۰۰mm	114,048,000R
J530	جا کفشی ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۹۰۰mm	133,056,000R



J539	جا کفشی ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۶۰۰mm	114,048,000R
J540	جا کفشی ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۹۰۰mm	133,056,000R



۱. عرض ۶۰۰-۹۰۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mm می باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 478 X 160
900mm	864 X 478 X 160

کشو شیشه ای ریلی ایتالین





J501	کشو شیشه ای ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۴۵۰mm	95,040,000R
J502	کشو شیشه ای ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۶۰۰mm	104,544,000R
J503	کشو شیشه ای ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۹۰۰mm	114,048,000R



J505	کشو شیشه ای ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۴۵۰mm	95,040,000R
J506	کشو شیشه ای ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۶۰۰mm	104,544,000R
J507	کشو شیشه ای ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۹۰۰mm	114,048,000R



J508	کشو شیشه ای ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۴۵۰mm	95,040,000R
J509	کشو شیشه ای ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۶۰۰mm	104,544,000R
J510	کشو شیشه ای ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۹۰۰mm	114,048,000R



عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
450mm	414 X 478 X 137
600mm	564 X 478 X 137
900mm	864 X 478 X 137

۱. عرض ۴۵۰-۶۰۰-۹۰۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mm می باشد.


The French model in three
Attractive colors can
Bring a beautiful effect to
Your room

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

سینی مشبک جای زیور آلات چرمی ریلی فرنچ استایل





J911	سینی مشبک جای زیورآلات چرمی ریلی رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm	171,072,000R
J912	سینی مشبک جای زیورآلات چرمی ریلی رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm	190,080,000R



J931	سینی مشبک جای زیورآلات چرمی ریلی رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm	171,072,000R
J932	سینی مشبک جای زیورآلات چرمی ریلی رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm	190,080,000R



J951	سینی مشبک جای زیورآلات چرمی ریلی رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm	171,072,000R
J952	سینی مشبک جای زیورآلات چرمی ریلی رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm	190,080,000R



۱. عرض ۶۰۰-۹۰۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 465 X 76
900mm	864 X 465 X 76

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mm می باشد.

رک ریلی جای شلوار چرمی فرنچ استایل





J913	رک ریلی جای شلوار چرمی رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm	133,056,000R
J914	رک ریلی جای شلوار چرمی رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm	152,064,000R



J933	رک ریلی جای شلوار چرمی رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm	133,056,000R
J934	رک ریلی جای شلوار چرمی رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm	152,064,000R



J953	رک ریلی جای شلوار چرمی رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm	133,056,000R
J954	رک ریلی جای شلوار چرمی رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm	152,064,000R



۱. عرض ۴۵۰-۶۰۰-۹۰۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mmمی باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 465 X 76
900mm	864 X 465 X 76

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

سبد چرمی ریلی فرنچ استایل





J915	سبد چرمی ریلی رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm	152,064,000R
J916	سبد چرمی ریلی رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm	171,072,000R



J935	سبد چرمی ریلی رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm	152,064,000R
J936	سبد چرمی ریلی رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm	171,072,000R



J955	سبد چرمی ریلی رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm	152,064,000R
J956	سبد چرمی ریلی رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm	171,072,000R



۱. عرض ۶۰۰-۹۰۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 465 X 170
900mm	864 X 465 X 170

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mmمی باشد.

میله رگال چرمی و زیر سری فرنچ استایل





J990	میله رگال مستطیلی موکا با چرم قرمز فرنچ استایل ۳۰۰۰mm	22,809,600R
J991	میله رگال مستطیلی طوسی با چرم نارنجی فرنچ استایل ۳۰۰۰mm	22,809,600R
J992	میله رگال مستطیلی طوسی با چرم طوسی فرنچ استایل ۳۰۰۰mm	22,809,600R









J453	زیر سری میله رگال دیواری موکا فرنچ استایل	3,801,600R
J455	زیرسری میله رگال دیواری طوسی فرنچ استایل	3,801,600R







J403	زیر سری میله رگال سقفی موکا فرنچ استایل	3,801,600R
J405	زیر سری میله رگال سقفی طوسی فرنچ استایل	3,801,600R

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

رگال با جک آسانسوری فرنچ استایل 12KG





J905	رگال با جک آسانسوری رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۶۰۰-۸۳۰mm	47,520,000R
J906	رگال با جک آسانسوری رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۸۳۰-۱۱۵۰mm	57,024,000R



J925	رگال با جک آسانسوری رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۶۰۰-۸۳۰mm	47,520,000R
J926	رگال با جک آسانسوری رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۸۳۰-۱۱۵۰mm	57,024,000R



J945	رگال با جک آسانسوری رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۶۰۰-۸۳۰mm	47,520,000R
J946	رگال با جک آسانسوری رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۸۳۰-۱۱۵۰mm	57,024,000R



عرض یونیت (mm)	عرض رگال (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
≥730	600-830	690-920 X 140 X 820
≥960	830-1150	920-1240 X 140 X 840

رک ریلی جای شلوار دیواری یک طرفه فرنچ استایل 15KG



J901 | رک ریلی جای شلوار دیواری یک طرفه رنگ موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض۳۵۰mm

57,024,000R



J921 | رک ریلی جای شلوار دیواری یک طرفه رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض۳۵۰mm

57,024,000R



J941 | رک ریلی جای شلوار دیواری یک طرفه رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض۳۵۰mm

57,024,000R



۱. عرض ۳۵۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mmمی باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
500mm	350 X 455 X 115

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

رک ریلی جای شلوار سقفی یک طرفه فرنچ استایل 15KG





J903 | رک ریلی جای شلوار سقفی یک طرفه رنگ موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۴۰mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۳۴۰mm

57,024,000R



J923 | رک ریلی جای شلوار سقفی یک طرفه رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۴۰mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۳۴۰mm

57,024,000R



J943 | رک ریلی جای شلوار سقفی یک طرفه رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۴۰mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۳۴۰mm

57,024,000R



۱. عرض ۳۴۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mmمی باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
500mm	340 X 455 X 140

رک ریلی جای شلوار سقفی دو طرفه فرنچ استایل 15KG



J902 | رک ریلی جای شلوار سقفی دو طرفه رنگ موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۶۳۰mm

66,528,000R



J922 | رک ریلی جای شلوار سقفی دو طرفه رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۶۳۰mm

66,528,000R



J942 | رک ریلی جای شلوار سقفی دو طرفه رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۶۳۰mm

66,528,000R



۱. عرض ۶۳۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mmمی باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
700mm	630 X 455 X 115

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

رک ریلی هنگر لباس سقفی فرنچ استایل 15KG





J904 | رک ریلی هنگر لباس سقفی رنگ موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۱۱۵mm

47,520,000R



J924 | رک ریلی هنگر لباس سقفی رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۱۱۵mm

47,520,000R



J944 | رک ریلی هنگر لباس سقفی رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۱۱۵mm

47,520,000R



۱. عرض ۱۱۵mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mmمی باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
500mm	115 X 455 X 115

باکس چرمی کشویی فرنچ استایل



J907 | باکس چرمی کشویی رنگ قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۰۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۲۷۰mm

28,512,000R



J927 | باکس چرمی کشویی رنگ نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۰۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۲۷۰mm

28,512,000R



J947 | باکس چرمی کشویی رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۰۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۲۷۰mm

28,512,000R



عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
---	270 X 400 X 100

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

استند جاکفشی کمدی گردان فرنچ استایل





J961 استند جا کفشی کمدی گردان ۴ طبقه موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۷۹۰-۹۹۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
316,800,000R

J962 استند جا کفشی کمدی گردان ۶ طبقه موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۰۷۰-۱۲۷۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
356,400,000R

J963 استند جا کفشی کمدی گردان ۸ طبقه موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۳۵۰-۱۵۵۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
396,000,000R

J964 استند جا کفشی کمدی گردان ۱۰ طبقه موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۶۳۰-۱۸۳۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
435,600,000R

J909 استند جا کفشی کمدی گردان ۱۲ طبقه موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۹۱۰-۲۱۱۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
475,200,000R



J965 استند جا کفشی کمدی گردان ۴ طبقه طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۷۹۰-۹۹۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
316,800,000R

J966 استند جا کفشی کمدی گردان ۶ طبقه طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۰۷۰-۱۲۷۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
356,400,000R

J967 استند جا کفشی کمدی گردان ۸ طبقه طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۳۵۰-۱۵۵۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
396,000,000R

J968 استند جا کفشی کمدی گردان ۱۰ طبقه طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۶۳۰-۱۸۳۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
435,600,000R

J929 استند جا کفشی کمدی گردان ۱۲ طبقه طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۹۱۰-۲۱۱۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
475,200,000R



J969 استند جا کفشی کمدی گردان ۴ طبقه طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۷۹۰-۹۹۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
316,800,000R

J970 استند جا کفشی کمدی گردان ۶ طبقه طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۰۷۰-۱۲۷۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
356,400,000R

J971 استند جا کفشی کمدی گردان ۸ طبقه طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۳۵۰-۱۵۵۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
396,000,000R

J972 استند جا کفشی کمدی گردان ۱۰ طبقه طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۶۳۰-۱۸۳۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
435,600,000R

J949 استند جا کفشی کمدی گردان ۱۲ طبقه طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۹۱۰-۲۱۱۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
475,200,000R



باکس چرمی ترکیبی جای کراوات فرنچ استایل



J917 | باکس چرمی ترکیبی جای کراوات رنگ قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۱۰۰mm

28,512,000R



J937 | باکس چرمی ترکیبی جای کراوات رنگ نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۱۰۰mm

28,512,000R



J957 | باکس چرمی ترکیبی جای کراوات رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۱۰۰mm

28,512,000R





عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
---	100 X 410 X 55

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

باکس چرمی ترکیبی جای گوشواره و انگشتر فرنچ استایل



J918 | باکس چرمی ترکیبی جای گوشواره و انگشتر رنگ قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm

38,016,000R



J938 | باکس چرمی ترکیبی جای گوشواره و انگشتر رنگ نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm

38,016,000R



J958 | باکس چرمی ترکیبی جای گوشواره و انگشتر رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm

38,016,000R





عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
---	200 X 410 X 55

باکس چرمی ترکیبی جای ساعت و کمربند فرنچ استایل





J919 | باکس چرمی ترکیبی جای ساعت و کمربند رنگ قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm

38,016,000R



J939 | باکس چرمی ترکیبی جای ساعت و کمربند رنگ نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm

38,016,000R



J959 | باکس چرمی ترکیبی جای ساعت و کمربند رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm

38,016,000R



عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
---	200 X 410 X 55

باکس چرمی ترکیبی چند منظوره فرنچ استایل





J920 | باکس چرمی ترکیبی چند منظوره رنگ قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm

38,016,000R



J940 | باکس چرمی ترکیبی چند منظوره رنگ نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm

38,016,000R



J960 | باکس چرمی ترکیبی چند منظوره رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm

38,016,000R



عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
---	200 X 410 X 55

باکس چرمی مشبک کامپکت با قابلیت تغییر سایز طرح فرنچ استایل





J930 | باکس چرمی مشبک کامپکت رنگ قرمز با قابلیت تغییر سایز فرنچ استایل ارتفاع ۶۰mm، عمق ۴۱۰mm

114,048,000R



J950 | باکس چرمی مشبک کامپکت رنگ نارنجی با قابلیت تغییر سایز فرنچ استایل ارتفاع ۶۰mm، عمق ۴۱۰mm

114,048,000R



J910 | باکس چرمی مشبک کامپکت رنگ طوسی با قابلیت تغییر سایز فرنچ استایل ارتفاع ۶۰mm، عمق ۴۱۰mm

114,048,000R



عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600-900	500-800 X 410 X 60

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

باکس چرمی پرتابل فرنچ استایل





J981	باکس چرمی پرتابل سـایز S رنگ قرمز ارتفاع ۱۸۰mm، عمق ۳۸۰mm، عرض ۲۸۰mm	47,520,000R
J984	باکس چرمی پرتابل سـایز M رنگ قرمز ارتفاع ۲۰۰mm، عمق ۴۳۰mm، عرض ۳۳۰mm	57,024,000R
J987	باکس چرمی پرتابل سـایز L رنگ قرمز ارتفاع ۲۴۰mm، عمق ۵۲۰mm، عرض ۳۷۰mm	66,528,000R



J982	باکس چرمی پرتابل سـایز S رنگ نارنجی ارتفاع ۱۸۰mm، عمق ۳۸۰mm، عرض ۲۸۰mm	47,520,000R
J985	باکس چرمی پرتابل سـایز M رنگ نارنجی ارتفاع ۲۰۰mm، عمق ۴۳۰mm، عرض ۳۳۰mm	57,024,000R
J988	باکس چرمی پرتابل سـایز L رنگ نارنجی ارتفاع ۲۴۰mm، عمق ۵۲۰mm، عرض ۳۷۰mm	66,528,000R



J983	باکس چرمی پرتابل سـایز S رنگ طوسی ارتفاع ۱۸۰mm، عمق ۳۸۰mm، عرض ۲۸۰mm	47,520,000R
J986	باکس چرمی پرتابل سـایز M رنگ طوسی ارتفاع ۲۰۰mm، عمق ۴۳۰mm، عرض ۳۳۰mm	57,024,000R
J989	باکس چرمی پرتابل سـایز L رنگ طوسی ارتفاع ۲۴۰mm، عمق ۵۲۰mm، عرض ۳۷۰mm	66,528,000R



ارتفاع(mm)	عمق(mm)	عرض(mm)
180	380	280
200	430	330
240	520	370

کشو ایمنی چرمی فرنچ استایل



J908 | کشـو ایمنی چرمی رنگ قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۶۹mm، عمق ۴۹۵mm، عرض ۵۷۸mm

380,160,000R



J928 | کشـو ایمنی چرمی رنگ نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۶۹mm، عمق ۴۹۵mm، عرض ۵۷۸mm

380,160,000R



J948 | کشـو ایمنی چرمی رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۶۹mm، عمق ۴۹۵mm، عرض ۵۷۸mm

380,160,000R





ارتفاع *عمق*عرض (mm)
578 X 495 X 169

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

رول چرمی رنگی فرنچ استایل





J997 | رول چرمی رنگ قرمز عرض ۱.۴۵m و طول ۴۰m

13,305,600R



J998 | رول چرمی رنگ نارنجی عرض ۱.۴۵m و طول ۴۰m

13,305,600R



J999 | رول چرمی رنگ طوسی عرض ۱.۴۵m و طول ۴۰m

13,305,600R

رگال آسانسوری داخل کمد لباس دستی



J900 | رگال با جک آسانسـوری سری لوکس رنگ نوک مدادی عرض ۷۰۰-۱۰۵۰mm

66,000,000R



رگال آسانسوری داخل کمد لباس برقی



J993 | رگال با جک آسانسـوری برقی رنگ نوک مدادی عرض ۹۶۰mm

715,000,000R



رگال آسانسوری داخل کمد لباس برقی



J994 | رگال با جک آسانسـوری برقی رنگ نوک مدادی عرض ۶۰۰-۹۰۰mm

495,000,000R



Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

میله رگال و زیر سری

J441	میله رگال مستطیل سیلور عرض ۳۰۰۰mm	19,008,000R
J442	میله رگال مستطیل سفید عرض ۳۰۰۰mm	19,008,000R
J443	میله رگال مستطیل موکا عرض ۳۰۰۰mm	19,008,000R
J444	میله رگال مستطیل مشکی عرض ۳۰۰۰mm	19,008,000R
J445	میله رگال مستطیل طوسی عرض ۳۰۰۰mm	19,008,000R





J401	زیرسری میله رگال سقفی مستطیل سیلور	3,801,600R
J402	زیرسری میله رگال سقفی مستطیل سفید	3,801,600R
J403	زیرسری میله رگال سقفی مستطیل موکا	3,801,600R
J404	زیرسری میله رگال سقفی مستطیل مشکی	3,801,600R
J405	زیرسری میله رگال سقفی مستطیل طوسی	3,801,600R



J451	زیرسری میله رگال دیواری مستطیل سیلور	3,801,600R
J452	زیرسری میله رگال دیواری مستطیل سفید	3,801,600R
J453	زیرسری میله رگال دیواری مستطیل موکا	3,801,600R
J454	زیرسری میله رگال دیواری مستطیل مشکی	3,801,600R
J455	زیرسری میله رگال دیواری مستطیل طوسی	3,801,600R



هولدر هنگر زاویه متغیر

J160	هولدر هنگر زاویه متغیر ۶ سوراخ رنگ مشکی مات عمق ۲۹۰mm	13,305,600R
J161	هولدر هنگر زاویه متغیر ۸ سوراخ رنگ مشکی مات عمق ۳۶۰mm	15,206,400R



کشو ایمنی داخل کمد و میز با اثر انگشت



J407 کشو ایمنی داخل کمد و میز با اثر انگشت ارتفاع ۱۵۰mm، عمق ۴۰۰mm، عرض ۴۸۰mm
247,104,000R

J408 کشو ایمنی داخل کمد و میز با اثر انگشت ارتفاع ۱۵۰mm، عمق ۴۰۰mm، عرض ۵۸۰mm
266,112,000R



ارتفاع *عمق*عرض (mm)
480 X 400 X 150
580 X 400 X 150

کشو ایمنی داخل کمد و میز



J417 کشو ایمنی داخل کمد و میز ارتفاع ۱۵۰mm، عمق ۴۰۰mm، عرض ۴۸۰mm
209,088,000R

J418 کشو ایمنی داخل کمد و میز ارتفاع ۱۵۰mm، عمق ۴۰۰mm، عرض ۵۸۰mm
228,096,000R



ارتفاع *عمق*عرض (mm)
480 X 400 X 150
580 X 400 X 150

کشو ایمنی داخل کمد و میز با اثر انگشت

J410 کشو ایمنی داخل کمد و میز با اثر انگشت ارتفاع ۱۵۰mm، عمق ۴۰۰mm، عرض ۷۶۴mm

342,144,000R





ارتفاع *عمق*عرض (mm)
764 X 400 X 150

کشو ایمنی با اثر انگشت

J409 کشو ایمنی داخل کمد و میز ارتفاع ۷۰mm، عمق ۲۸۰mm، عرض ۳۵۰mm

152,064,000R





ارتفاع *عمق*عرض (mm)
350 X 280 X 70

میز اطو ریلی ایستاده



J406 | میز اطو ریلی ایسـتاده دیواری با پایه متصل به بدنه 152,064,000R



میز اطو ریلی رومیزی



J416 | میز اطو ریلی رومیزی با پایه گردان و صفحه تاشـو 114,048,000R



Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

رک جاکفشی استیل کروم



J429	رک جا کفشی استیل کروم عرض ۴۰۰-۶۰۰mm	13,305,600R
J439	رک جا کفشی استیل کروم عرض ۶۰۰-۹۰۰mm	13,305,600R

باکس آویز پشت درب کمد



J720	باکس آویز پشت درب کمد رنگ موکا عرض ۴۵۰mm	15,206,400R



آینه چرخان بدون فریم عرض ۳۰۰mm



J701	آینه چرخان بدون فریم ارتفاع ۸۹۰mm، عرض ۳۰۰mm	95,040,000R



بست اتصال اکسسوری ریلی



J483 | بست ال زیر سقف جهت نصب رانر ریل — 2,851,200R



J484 | بست اتصال اکسسوری ریلی طرح ویبو به درب چوبی — 95,040R



J485 | بست اتصال اکسسوری ریلی طرح ایتالین به درب چوبی — 95,040R

Wardrobe Door Mechanisms

series

Chapter K



1404.09.15

Table of Contents

Furniture

1._مکانیزم های فولدینگ کمدی 9 Mechanisms

2._مکانیزم های پاکت-دُر کمدی 11 Mechanisms

3._مکانیزم های این لاین کمدی 37 Mechanisms

4._مکانیزم های اسلایدینگ دُر کمدی 6 Mechanisms

5._مکانیزم های اسلاید لاین کمدی 4 Mechanisms

6._مکانیزم های درب های اتوبوسی 2 Mechanisms

Constraction

1._مکانیزم های وال هنگ ساختمانی 14 Mechanisms

2._مکانیزم های روف هنگ ساختمانی 13 Mechanisms

3._مکانیزم های لینکیج پرفکت ساختمانی 20 Mechanisms

4._مکانیزم های فولیدنگ ساختمانی 40 Mechanisms

5._مکانیزم های درب های اتوبوسی ساختمانی 3 Mechanisms

6._مکانیزم های درب های پیوت و سوینگ ساختمانی 15 Mechanisms

Bathroom shower enclosure mechanism

1._مکانیزم های کابین دوش 6 Mechanisms

Furniture Folding Door

01. K013 | Eco Folding Mechanism(Wooden Door)



02. K014 | Premium folding mechanism (Wooden Door)



03. K015 | Luxury folding mechanism (Wooden Door)



04. K016 | Aluminum profile folding mechanism(Aluminum Door)



05. K017 | Sliding folding mechanism (Wooden Door)



06. K018 | 180 degree folding mechanism(Wood door)



07. K019 | 180 degree folding mechanism of aluminum profile door (Aluminum Door)



08. K020 | Compact folding mechanism (Wood mini door)





FOLDING Mechanisms

Design that transforms even the smallest space. With every movement, feel a new experience of comfort and innovation. Where beauty and functionality meet, without limits.

مکانیزم درب تاشو فولد دو درب عرض ۹۰۰mm



K013 | مکانیزم درب تاشـو فولدینگ دو درب مدل اِکو حداکثر عرض ۶۰۰-۹۰۰mm
18,000,000R

۱. نصب لولای ۱۶۰ درجه الزامیست.
۲. حداکثر وزن هر درب = ۱۲ کیلوگرم
۳. جمع شدن درب ها در یک سمت
۴. بدون نیاز به پروفیل هدایت کننده و قرقره
۵.نصب آسان مکانیزم
۶.با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۶۰۰mm (دو درب۳۰۰mm)
۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۹۰۰mm (دو درب ۴۵۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K013-11	اهرم بازویی قابل ریگلاژ (TJ044A) 10,000,000R	۱ عدد	
K013-12	لولا تخت مابین دو درب (TJ044A) 10,000,000R	۴ عدد	
K013-13	شابلون راهنما (TJ044A) 2,000,000R	۱ عدد	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	تحمل وزن	آرامبند
K013	آکاردئونی	300mm-450mm	ندارد	دو درب	ندارد	16mm	12KG	وابسته به لولا

مکانیزم درب تاشو فولد دو درب عرض ۱۰۰۰mm



K014 | مکانیزم درب تاشـو فولدینگ دو درب مدل پریمیوم عرض ۶۰۰-۱۰۰۰mm
50,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۲۰ کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب پروفیل پایین در دو حالت داخل یا خارج یونیت
۴.نصب آسان مکانیزم
۵.با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۶۰۰mm (دو درب۳۰۰mm)
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر۱۰۰۰mm متر (دو درب۵۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K014-11	ست قرقره بالا و پایین، لولا پروانه ای تخت بین دو درب، لولای اتصال درب به بدنه(OKP-015P) 40,000,000R	۱ ست	
K014-12	پروفیل بالای مکانیزم K014 (CFG-782-01) 10,000,000R	۱ شاخه ۱۰۰۰mm	
K014-13	پروفیل پایین مکانیزم K014 (CFG-782-02) 5,000,000R	۱ شاخه ۱۰۰۰mm	



آرامبند	تحمل وزن	ضخامت درب	قابلیت کات تو سایز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
وابسته به لولا	20KG	16mm-22mm	دارد	دو درب	1000mm	300mm-500mm	آکاردئونی	K014

مکانیزم درب تاشو فولد دو درب عرض ۱۲۰۰mm



K015 | مکانیزم درب تاشو فولدینگ دو درب مدل لوکس چوبی عرض ۶۰۰-۱۲۰۰mm
120,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۳۰کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. قابلیت نصب یا حذف پروفیل پایین
۴.نصب آسان مکانیزم
۵.با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل۶۰۰mm(دو درب۳۰۰mm)
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر۱۲۰۰mm(دو درب۶۰۰mm)
۸. در صورت استفاده از پروفیل پایین درب کف یونیت باید ۱۰mm عقب تر باشد.

کد	محصول	تعداد	عکس
K015-11	مکانیزم قرقره بالا و پایین، لولا پروانه ای تخت بین دو درب (CJ22101A) 90,000,000R	۱ ست	
K015-12	پروفیل بالای مکانیزم (XJA063) 15,000,000R	۱ شاخه ۱۲۰۰mm	
K015-13	پروفیل پایین مکانیزم (XJA۰۷۱) 10,000,000R	۱ شاخه ۱۲۰۰mm	
K015-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم (90053) 10,000,000R	۱ شاخه ۱۲۰۰mm	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	تحمل وزن	آرامبند
K015	آکاردئونی	300mm-600mm	1200mm	دو درب	دارد	16mm-25mm	30KG	وابسته به لولا

مکانیزم درب تاشو فولد دو درب پروفیل آلومینیوم بدون پروفیل کف عرض ۱۲۰۰mm



K016 | مکانیزم درب تاشو فولدینگ دو درب با پروفیل آلومینیوم بدون پروفیل کف عرض ۵۰۰-۱۲۰۰mm

500,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. درب هایی با پروفیل آلومینیومی
۲. حداکثر وزن هر درب = ۳۰ کیلوگرم
۳. جمع شدن درب ها در یک سمت
۴. بدون پروفیل کف
۵.نصب آسان مکانیزم
۶.با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۵۰۰mm (دو درب ۲۵۰mm)
۸. پوشش دادن کمدبا دو درب تا عرض یونیت حداکثر۱۲۰۰mm(دو درب۶۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K016-11	مکانیزم قرقره بالا، لولا پروانه ای تخت بین دو درب، لولای اتصال درب به بدنه (CJ22105B) 130,000,000R	۱ ست	
K016-12	پروفیل بالای مکانیزم (XJA365) 22,000,000R	یک شاخه ۱۲۰۰mm	
K016-13	پروفیل عمودی درب (XJA410) 170,000,000R	سه شاخه ۲۸۰۰mm	
K016-14	پروفیل عمودی دستگیره درب (XJA411) 72,000,000R	یک شاخه ۲۸۰۰mm	
K016-15	پروفیل افقی بالا و پایین درب (XJ413) 74,000,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	
K016-16	یک ست قطعه اتصال (PJS03051) 4,000,000R	۸ عدد	
K016-17	یک ست کرنر جوینت (TN246A) 38,000,000R	۸ عدد	



آرامبند	تحمل وزن	ضخامت درب	قابلیت کات تو سایز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
وابسته به لولا	30KG	28mm	دارد	دو درب	1200mm	250mm-600mm	آکاردئونی	K016

مکانیزم درب تاشو فولد کامپکت دو درب عرض ۱۰۰۰mm



K020 | مکانیزم درب تاشو فولدینگ کامپکت دو درب مدل چوبی عرض ۵۰۰-۱۰۰۰mm

45,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۱۵کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب آسان مکانیزم
۴. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۵. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل۵۰۰mm(دو درب۲۵۰mm)
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر۱۰۰۰mm(دو درب۵۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K020-11	مکانیزم قرقره بالا و پایین، لولا پروانه ای تخت بین دو درب (CJ22103A) 35,000,000R	۱ ست	
K020-12	پروفیل بالای مکانیزم (XNA365) 12,000,000R	۱ شاخه ۱۰۰۰mm	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	تحمل وزن	آرامبند
K020	آکاردئونی	250mm-500mm	1000mm	دو درب	دارد	15mm-20mm	15Kg	وابسته به لولا

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

مکانیزم درب تاشو فولد ریلی دو درب عرض ۱۰۰۰mm



K017 مکانیزم درب تاشو فولدینگ ریلی دو درب مدل چوبی بدون اتصال به بدنه
عرض ۴۰۰-۱۰۰۰mm
180,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۲۵کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب آسان مکانیزم
۴. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۵. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل۴۰۰mm(دو درب۲۰۰mm)
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر۱۰۰۰mm(دو درب۵۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K017-11	مکانیزم قرقره بالا و پایین، لولا پروانه ای تخت بین دو درب (CJ130159A) 160,000,000R	۱ ست	
K017-12	پروفیل بالای مکانیزم (XNA691) 30,000,000R	۲ شاخه ۱۰۰۰mm	

توضیحات :

این مکانیزم امکان پشتیبانی از دو تا شش جفت درب را بصورت همزمان دارا می باشد.



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	تحمل وزن	آرامبند
K017	آکاردئونی	200mm-500mm	1000mm	دو درب	دارد	18mm-25mm	25Kg	دارد

مکانیزم درب تاشو فولد ۱۸۰ درجه دو درب عرض ۱۰۰۰mm



K018 | مکانیزم درب تاشو فولدینگ ۱۸۰ درجه دو درب مدل چوبی عرض ۶۴۰-۱۰۰۰mm

700,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۳۰کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب آسان مکانیزم
۴. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۵. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل۶۴۰mm(دو درب۳۲۰mm)
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر۱۰۰۰mm(دو درب۵۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K018-11	مکانیزم جعبه هدایت کننده، ریل راهنما،اتصال دهنده، لولا وسط، لولا بدنه و کاور	۱ ست	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	تحمل وزن	آرامبند
K018	آکاردئونی	320mm-500mm	1000mm	دو درب	دارد	18mm-250mm	30Kg	وابسته به لولا

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

مکانیزم درب تاشو فولد ۱۸۰ درجه دو درب آلومینیوم عرض ۱۰۰۰mm



K019 | مکانیزم درب تاشو فولدینگ ۱۸۰ درجه دو درب مدل آلومینیومی عرض ۶۴۰-۱۰۰۰mm

950,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۳۰کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب آسان مکانیزم
۴. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۵. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل۶۴۰mm(دو درب۳۲۰mm)
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر۱۰۰۰mm(دو درب۵۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K019-11	مکانیزم جعبه هدایت کننده، ریل راهنما،اتصال دهنده، لولا وسط، لولا بدنه و کاور	۱ ست	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	تحمل وزن	آرامبند
K019	آکاردئونی	320mm-500mm	1000mm	دو درب	دارد	18mm	30Kg	وابسته به لولا



Furniture Pocket Door

01.
K011 | Hinged door mechanism for luxury folding pocket door, left opening
K012 | Hinged door mechanism for luxury folding pocket door, right opening



02.
K001 | Hinged door mechanism for a luxury single-door pocket door, left opening
K002 | Hinged door mechanism for a luxury single-door pocket door, right opening



03. K009 | Premium Single Pocket Door Hinged Door Mechanism



04.
K003 | Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, two frames, depth 500 mm
K004 | Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, two frames, depth 600 mm
K005 | Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, two frames, depth 700 mm
K006 | Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, three frames, depth 500 mm
K007 | Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, three frames, depth 600 mm
K008 | Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, three frames, depth 700 mm







POCKET Mechanism

Maximize space in the smallest area! Experience smart design with Dur Envelope, where every centimeter is valuable.

مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر لوکس فولد



K011 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر لوکس فولد چپ بازشو ارتفاع ۱۸۰۰-۲۸۵۰mm، عمق ۴۲۰-۷۰۰mm
1,200,000,000R

K012 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر لوکس فولد راست بازشو ارتفاع ۱۸۰۰-۲۸۵۰mm، عمق ۴۲۰-۷۰۰mm
1,200,000,000R

نکات قابل توجه:

۱.عرض فضای مورد نیاز جهت پاکت شدن درب ضخامت ورق +۳۳ میلیمتر
۲. درب چوبی با ضخامت ۱۸mm-۲۵
۳. حداکثر وزن درب = ۲۰ کیلوگرم
۳. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۴.نصب آسان مکانیزم



کد	سری	عمق یونیت	ارتفاع درب	نوع بازشو	ارتفاع	ضخامت درب	تحمل وزن
K011	پاکت دُر	700mm-420mm	2850mm-1800mm	چپ بازشو	دارد	25mm-18mm	35KG
K012	پاکت دُر	700mm-420mm	2850mm-1800mm	راست باز شو	دارد	25mm-18mm	35KG

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر



K001 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی چپ بازشو مدل لوکس
ارتفاع ۱۸۰۰-۲۸۵۰mm، عمق ۴۲۰-۷۰۰mm
900,000,000R

K002 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی راست بازشو مدل لوکس
ارتفاع ۱۸۰۰-۲۸۵۰mm، عمق ۴۲۰-۷۰۰mm
900,000,000R

نکات قابل توجه:

۱.عرض فضای مورد نیاز جهت پاکت شدن درب باید ۵۸mm باشد.
۲. درب چوبی با ضخامت ۱۸-۲۵mm
۳. حداکثر وزن درب = ۳۵ کیلوگرم
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵.نصب آسان مکانیزم



کد	سری	عمق یونیت	ارتفاع درب	نوع بازشو	ارتفاع	ضخامت درب	تحمل وزن
K001	پاکت دُر	700mm-420mm	2850mm-1800mm	چپ بازشو	دارد	25mm-18mm	35KG
K002	پاکت دُر	700mm-420mm	2850mm-1800mm	راست باز شو	دارد	25mm-18mm	35KG

مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر



K009 | مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی مدل پریمیوم ارتفاع ۲۴۰۰-۶۵۰mm، عمق ۶۰۰-۴۲۰mm

360,000,000R

نکات قابل توجه:

۱.عرض فضای مورد نیاز جهت پاکت شدن درب باید ۵۸mm باشد.
۲. درب چوبی با ضخامت ۲۲-۱۸mm
۳. حداکثر وزن درب = ۳۰ کیلوگرم
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵.نصب آسان مکانیزم



کد	سری	عمق یونیت	ارتفاع درب	نوع بازشو	ارتفاع	ضخامت درب	تحمل وزن
K009	پاکت دُر	600mm-420mm	2400mm-650mm	چپ و راست بازشو	دارد	22mm-18mm	30KG

مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر



K003 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو دو فریم
ارتفاع ۱۰۰۰-۲۰۰۰mm، عمق ۵۰۰mm
90,000,000R

K004 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو دو فریم
ارتفاع ۱۰۰۰-۲۰۰۰mm، عمق ۶۰۰mm
100,000,000R

K005 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو دو فریم
ارتفاع ۱۰۰۰-۲۰۰۰mm، عمق ۷۰۰mm
110,000,000R

K006 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو سه فریم
ارتفاع ۱۶۰۰-۲۷۰۰mm، عمق ۵۰۰mm
140,000,000R

K007 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو سه فریم
ارتفاع ۱۶۰۰-۲۷۰۰mm، عمق ۶۰۰mm
150,000,000R

K008 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو سه فریم
ارتفاع ۱۶۰۰-۲۷۰۰mm، عمق ۷۰۰mm
160,000,000R

نکات قابل توجه:

۱.عرض فضای مورد نیاز جهت پاکت شدن درب حداقل باید ۵۸mm باشد.
۲. درب چوبی با ضخامت ۱۶-۳۰mm
۳. حداکثر وزن درب = ۲۵ و ۳۰ کیلوگرم
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵.نصب آسان مکانیزم



کد	سری	عمق یونیت	ارتفاع درب	نوع بازشو	آرامبند	ضخامت درب	تحمل وزن
K003	پاکت دُر	500mm	2000mm-1000mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	25KG
K004	پاکت دُر	600mm	2000mm-1000mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	25KG
K005	پاکت دُر	700mm	2000mm-1000mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	25KG
K006	پاکت دُر	500mm	2700mm-1600mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	30KG
K007	پاکت دُر	600mm	2700mm-1600mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	30KG
K008	پاکت دُر	700mm	2700mm-1600mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	30KG

Furniture Inline Door

01.

K039 | Manual linear inline rail door mechanism1600mm
K040 | Manual linear inline rail door mechanism1700mm
K041 | Manual linear inline rail door mechanism1800mm
K042 | Manual linear inline rail door mechanism1900mm
K043 | Manual linear inline rail door mechanism2000mm
K044 | Manual linear inline rail door mechanism2100mm
K045 | Manual linear inline rail door mechanism2200mm
K046 | Manual linear inline rail door mechanism2300mm
K047 | Manual linear inline rail door mechanism2400mm
K048 | Manual linear inline rail door mechanism2500mm
K049 | Manual linear inline rail door mechanism2600mm
K050 | Manual linear inline rail door mechanism2700mm
K051 | Manual linear inline rail door mechanism2800mm
K052 | Manual linear inline rail door mechanism2900mm
K053 | Manual linear inline rail door mechanism3000mm



02.

K059 | Electrical linear inline rail door mechanism1600mm
K060 | Electrical linear inline rail door mechanism1700mm
K061 | Electrical linear inline rail door mechanism1800mm
K062 | Electrical linear inline rail door mechanism1900mm
K063 | Electrical linear inline rail door mechanism2000mm
K064 | Electrical linear inline rail door mechanism2100mm
K065 | Electrical linear inline rail door mechanism2200mm
K066 | Electrical linear inline rail door mechanism2300mm
K067 | Electrical linear inline rail door mechanism2400mm
K068 | Electrical linear inline rail door mechanism2500mm
K069 | Electrical linear inline rail door mechanism2600mm
K070 | Electrical linear inline rail door mechanism2700mm
K071 | Electrical linear inline rail door mechanism2800mm
K072 | Electrical linear inline rail door mechanism2900mm
K073 | Electrical linear inline rail door mechanism3000mm





04.

K079 | Decorative inline rail door mechanism with two symmetrical electric doors 2700mm
K080 | Decorative inline rail door mechanism with two symmetrical electric doors 3600mm



05.

K082 | Inline sliding door mechanism for wardrobe with four synchronized electric doors4800mm
K083 | Inline sliding door mechanism for wardrobe with four synchronized electric doors3600mm



06.

K084 | Overhead inline sliding door mechanism with four synchronized electric doors4800mm
K085 | Overhead inline sliding door mechanism with four synchronized electric doors3600mm



InLine Sliding Door Mechanism

Perfect alignment, seamless motion! A minimalist design with smooth and silent performance — made for those who love elegance and simplicity in modern interiors



مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی (Manual Inline System) با آرامبند



K039	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۱۶۰۰mm	1,100,000,000R
K040	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۱۷۰۰mm	1,150,000,000R
K041	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۱۸۰۰mm	1,200,000,000R
K042	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۱۹۰۰mm	1,250,000,000R
K043	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۰۰۰mm	1,300,000,000R
K044	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۱۰۰mm	1,350,000,000R
K045	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۲۰۰mm	1,400,000,000R
K046	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۳۰۰mm	1,450,000,000R
K047	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۴۰۰mm	1,500,000,000R
K048	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۵۰۰mm	1,550,000,000R
K049	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۶۰۰mm	1,600,000,000R
K050	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۷۰۰mm	1,650,000,000R
K051	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۸۰۰mm	1,700,000,000R
K052	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۹۰۰mm	1,750,000,000R
K053	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۳۰۰۰mm	1,800,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد

۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm

۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K039	دستی	800mm	1600mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K040	دستی	850mm	1700mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K041	دستی	900mm	1800mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K042	دستی	950mm	1900mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K043	دستی	1000mm	2000mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K044	دستی	1050mm	2100mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K045	دستی	1100mm	2200mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K046	دستی	1150mm	2300mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K047	دستی	1200mm	2400mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K048	دستی	1250mm	2500mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K049	دستی	1300mm	2600mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K050	دستی	1350mm	2700mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K051	دستی	1400mm	2800mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K052	دستی	1450mm	2900mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K053	دستی	1500mm	3000mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد



Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

مکانیزم ریلی این لاین برقی (Electrical Inline system)

K059	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۱۶۰۰mm	3,400,000,000R
K060	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۱۷۰۰mm	3,450,000,000R
K061	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۱۸۰۰mm	3,500,000,000R
K062	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۱۹۰۰mm	3,550,000,000R
K063	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۰۰۰mm	3,600,000,000R
K064	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۱۰۰mm	3,650,000,000R
K065	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۲۰۰mm	3,700,000,000R
K066	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۳۰۰mm	3,750,000,000R
K067	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۴۰۰mm	3,800,000,000R
K068	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۵۰۰mm	3,850,000,000R
K069	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۶۰۰mm	3,900,000,000R
K070	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۷۰۰mm	3,950,000,000R
K071	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۸۰۰mm	4,000,000,000R
K072	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۹۰۰mm	4,050,000,000R
K073	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۳۰۰۰mm	4,100,000,000R



نکات قابل توجه :

۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد

۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm

۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm

۴. عمق مورد نیاز برای نصب ریل ۵۰۰mm

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K059	برقی	800mm	1600mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K060	برقی	850mm	1700mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K061	برقی	900mm	1800mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K062	برقی	950mm	1900mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K063	برقی	1000mm	2000mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K064	برقی	1050mm	2100mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K065	برقی	1100mm	2200mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K066	برقی	1150mm	2300mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K067	برقی	1200mm	2400mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K068	برقی	1250mm	2500mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K069	برقی	1300mm	2600mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K070	برقی	1350mm	2700mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K071	برقی	1400mm	2800mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K072	برقی	1450mm	2900mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K073	برقی	1500mm	3000mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد



مکانیزم درب ریلی این لاین دو درب دستی

K055 | مکانیزم درب ریلی این لاین ۱۸۰۰mm-۲۴۰۰دو درب دستی با عرض هر درب ۹۰۰mm-۱۲۰۰
950,000,000R



نکات قابل توجه :
۱. بصورت دستی
۲. عرض ۱۸۰۰mm-۲۴۰۰
۳. حداکثر ارتفاع درب ۱۲۰۰mm
۴. حداقل ارتفاع درب ۶۹۰mm
۵. قابلیت برش دارد
۶.دارای آرامبند
۷. تحمل وزن هر درب ۳۰ کیلوگرم
۸. ضخامت درب ۱۵mm-۲۰
۹. قابل استفاده برای یونیت هوایی و زمینی
۱۰. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۲۶۰mm

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K055	دستی	1200mm-900mm	2400mm-1800mm	دو درب	دارد	20mm-15mm	روکار	دارد



مکانیزم درب ریلی این لاین دکوراتیو دو درب برقی متقارن جهت کمد و میز TV و کتابخانه

K079 | مکانیزم درب ریلی این لاین دکوراتیو ۲۷۰۰mmدو درب برقی متقارن جهت کمد و میز TV و کتابخانه با عرض هر درب ۹۰۰mm
4,000,000,000R

K080 | مکانیزم درب ریلی این لاین دکوراتیو ۳۶۰۰mmدو درب برقی متقارن جهت کمد و میز TV و کتابخانه با عرض هر درب ۱۲۰۰mm
3,800,000,000R



نکات قابل توجه :
۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد
۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm
۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K079	برقی	900mm	2700mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K040	برقی	1200mm	3600mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد



مکانیزم درب ریلی این لاین کمدی چهار درب برقی سینکرونایز متقارن



K082 مکانیزم درب ریلی این لاین کمدی ۴۸۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۱۲۰۰mm
7,000,000,000R

K083 مکانیزم درب ریلی این لاین کمدی ۳۶۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۹۰۰mm
6,500,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد

۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm

۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K082	برقی	1200mm	4800mm	چهار درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K083	برقی	900mm	3600mm	چهار درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد



مکانیزم درب ریلی این لاین هوایی چهار درب برقی سینکرونایز متقارن



K084 مکانیزم درب ریلی این لاین هوایی ۴۸۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۱۲۰۰mm
6,500,000,000R

K085 مکانیزم درب ریلی این لاین هوایی ۳۶۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۹۰۰mm
6,000,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد

۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K084	برقی	1200mm	4800mm	چهار درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K085	برقی	900mm	3600mm	چهار درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد



Furniture Sliding Door

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

01. K023 | Topline concealed sliding door mechanism for two doors 2400mm



02. K024 | Topline concealed sliding door mechanism for Three doors 3600mm



03. K025 | Topline surface-mounted sliding door mechanism for two doors 2400mm



04. K026 | Topline surface-mounted sliding door mechanism for three doors 3600mm



05. K523 | Concealed sliding door mechanism from above for two 2400mm glass doors without bottom rail



06. K524 | Topline concealed sliding door mechanism for two doors 2400mm– without bottom track



07. K423 | Topline concealed sliding door mechanism for two doors 2400mm– without bottom track



Sliding Door Mechanisms for Built-in Cabinets: Beauty and Function in One Design

Transform your interior space into a modern and organized haven with sliding door mechanisms for built-in cabinets. Easy installation, silent operation, and sleek design bring comfort and quality to your home. A choice for those who value precision and aesthetics.



مکانیزم درب ریلی تاپ لاین توکار دو درب سری M با آرامبند



K023 | مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۲۴۰۰mm توکار دو درب با عرض هر درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm
100,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۴-۱۶mm
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵.نصب آسان مکانیزم
۶.فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
۷.پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداقل ۱۶۰۰mm (دو درب ۸۱۰mm)
۸.پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۲۴۰۰mm (دو درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K023-11	ست مکانیزم قرقره و آرامبند K۰۲۳ (CJ112264A) 48,000,000R	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین چهار عدد آرامبند	
K023-12	پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۳ (XJA220) 18,000,000R	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	
K023-13	پروفیل بالا مکانیزم K۰۲۳ (XJA221) 30,000,000R	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	
K023-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۳ (XJA219) 4,500,000R	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K023	Top Line M	1200mm-800mm	2400mm	دو درب	دارد	24mm-16mm	توکار	دارد

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

مکانیزم ریلی تاپ لاین توکار سه درب سری M با آرامبند



K024 | مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۳۶۰۰mm توکار سه درب با عرض هر درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm

140,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. درب بیرونی فقط به یک طرف حرکت می کند و آرامبند دارد.
۲. درب های داخلی نسبت به هم آرامبند ندارند.
۳. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۴-۱۶mm
۴. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۵. حرکت خطی درب
۶. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۷.نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۸.فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
۹.پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض حداقل ۲۴۰۰mm (سه درب ۸۱۰mm)
۱۰.پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض حداکثر ۳۶۰۰mm (سه درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K024-11	ست مکانیزم قرقره و آرامبند K۰۲۴ (CJ112265A) 65,000,000R	شش عدد قرقره بالا شش عدد قرقره پایین چهار عدد آرامبند	
K024-12	پروفیل بالای مکانیزم K۰۲۴ (XJA221) 43,000,000R	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	
K024-13	پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۴ (XJA220) 27,000,000R	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	
K024-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۴ (XJA219) 7,000,000R	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	



آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سایز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	توکار	24mm-16mm	دارد	سه درب	3600mm	1200mm-800mm	Top Line M	K024

مکانیزم ریلی تاپ لاین روکار دو درب سری L با آرامبند



K025 | مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۳۰۰۰mm روکار دو درب با عرض هر درب ۸۰۰-۱۵۰۰mm

250,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm
۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۱۶۰mm
۳. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۴۰-۱۶mm
۴. حداکثر وزن درب = ۷۰ کیلوگرم
۵. حرکت خطی درب ها در دو لاین مجزا
۶. فلش شدن درب ها و استفاده کامل از فضای داخل یونیت
۷. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۸.نصب آسان مکانیزم
۹. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۱۶۰۰mm (دو درب ۸۱۰mm)
۱۰. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۰۰۰mm (دو درب ۱۵۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K025-11	ست مکانیزم قرقره و آرامبند درب بیرونی K۰۲۵ (CJ12206A) 100,000,000R	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین دو عدد آرامبند	
K025-12	ست مکانیزم قرقره و آرامبند درب داخلی K۰۲۵ (CJ12206B) 70,000,000R	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین دو عدد آرامبند	
K025-13	پروفیل بالای مکانیزم K۰۲۵ (XJA073) 50,000,000R	۱ شاخه ۳۰۰۰mm	 
K025-14	پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۵ (XJA074) 35,000,000R	۱ شاخه ۳۰۰۰mm	 



آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سایز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	روکار	40mm-16mm	دارد	دو درب	3000mm	1500mm-800mm	Top Line L	K025

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

مکانیزم ریلی تاپ لاین روکار سه درب سری L با آرامبند



K026 | مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۳۶۰۰mm روکار سه درب با عرض هر درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm

350,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. درب های داخلی نسبت به هم آرامبند دارند و به هم برخورد نمی کنند.
۲. درب بیرونی به دو طرف حرکت می کند.
۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm
۴. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۱۶۰mm
۵. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۴۰-۱۶mm
۶. حداکثر وزن درب = ۷۰ کیلوگرم
۷. حرکت خطی درب ها در دو لاین مجزا
۸. فلش شدن درب ها و استفاده کامل از فضای داخل یونیت
۹. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۱۰.نصب آسان مکانیزم
۱۱. پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض یونیت حداقل ۲۴۰۰mm (دو درب ۸۱۰mm)
۱۲. پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۶۰۰mm (دو درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K026-11	ست مکانیزم قرقره و آرامبند درب داخلی چپ K۰۲۶ (CJ12206C) 90,000,000R	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین یک عدد آرامبند	
K026-12	ست مکانیزم قرقره و آرامبند درب داخلی راست K۰۲۶ (CJ12206D) 70,000,000R	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین یک عدد آرامبند	
K026-13	آرامبند دو طرفه درب بیرونی K۰۲۶ (TJ043A) 70,000,000R	۱عدد	
K026-14	ست مکانیزم قرقره و آرامبند درب بیرونی K۰۲۶ (CJ12206A) 27,000,000R	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین دو عدد آرامبند	
K026-15	پروفیل بالای مکانیزم K۰۲۵ (XJA073) 60,000,000R	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	
K026-16	پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۵ (XJA074) 45,000,000R	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K026	Top Line L	1200mm-800mm	3600mm	سه درب	دارد	40mm-16mm	روکار	دارد

مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای توکار فریم لس با آرامبند

K523 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای ۲۴۰۰mm توکار فریم لس (بدون ریل کف) با آرامبند عرض هر درب حداکثر ۶۰۰-۱۲۰۰mm

100,000,000R



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۲۴۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب های شیشه ای به ضخامت ۵mm
۵. وزن هردرب ۱۵kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K523-11	یک ست مکانیزم قرقره و آرامبند C۷۲۲ CN۱۲۲۲۱B 80,000,000R	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد آرامبند چهار عدد براکت شیشه دو عدد هدایتگر کف	
K523-12	پروفیل بالای C۷۲۲ XNA۰۵۱AT 20,000,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	 



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وضعیت درب	آرامبند
K523	Top Line M	1200mm-600mm	2400mm	دو درب	دارد	5mm	توکار	دارد

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

مکانیزم درب ریلی تاپ لاین توکار دو درب چوبی بدون پروفیل کف سری M با آرامبند 15KG



K524 | مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۲۴۰۰mm توکار دو درب بدون ریل کف با عرض هر درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

100,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۲-۱۶mm

۲. حداکثر وزن درب = ۱۵ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب بدون ریل کف

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵.نصب آسان مکانیزم

۶.فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت

۷.پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداقل ۱۲۰۰mm(دو درب ۶۱۰mm)

۸.پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۲۴۰۰mm (دو درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K524-11	ست مکانیزم قرقره بالا K۵۲۴ (CN12220B) 80,000,000R	دو عدد عدد قرقره و آرامبند دو عدد براکت راهنما دو عدد قرقره خلاص چهار عدد براکت روی درب چهار عدد فعال کننده	
K524-12	پروفیل بالای مکانیزم K۵۲۴ (XNA069AT) 20,000,000R	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	
K524-13	پروفیل زیر درب مکانیزم K۵۲۴ (XNA068AT) 3,000,000R	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K524	Top Line M	1200mm-600mm	2400mm	دو درب	دارد	22mm-16mm	توکار	دارد

مکانیزم درب ریلی تاپ لاین توکار دو درب چوبی بدون پروفیل کف سری M با آرامبند 30KG



K423 | مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۲۴۰۰mm توکار دو درب چوبی بدون ریل کف با عرض هر درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

160,000,000R

نکات قابل توجه :

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۲-۱۶mm

۲. حداکثر وزن هر درب = ۳۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب بدون ریل کف

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵.نصب آسان مکانیزم

۶.فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت

۷.پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداقل ۱۲۰۰mm(دو درب ۶۱۰mm)

۸.پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۲۴۰۰mm (دو درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K423-11	ست مکانیزم قرقره بالا K۴۲۳ (TN126A +TN139A) 130,000,000R	دو عدد عدد قرقره و آرامبند دو عدد براکت راهنما چهار عدد براکت روی درب چهار عدد فعال کننده	
K423-12	پروفیل بالای مکانیزم K۴۲۳ (XNA054) 20,000,000R	۲ شاخه ۲۴۰۰mm	
K423-13	کاور پروفیل بالا K۴۲۳ (XNA055) 15,000,000R	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	
K423-14	پروفیل زیر درب مکانیزم K۴۲۳ (XNA068AT) 3,000,000R	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K423	Top Line M	1200mm-600mm	2400mm	دو درب	دارد	22mm-16mm	توکار	دارد



Furniture Slide Lin Door

01. K211 | SL linear rail door mechanism decorative surface mounted single door 1800mm



02. K212 | SL linear rail door mechanism decorative surface mounted single door 3600mm



03. K213 | SL Linear Rail Door Mechanism 3600mm Two Door Surface Mounted Comprehensive Library



04. K250 | Decorative Sliding Mechanism – Moving Shelf for Library Units





Slide Lin Mechanism

When silence becomes part of the design...

SL Linear offers an ultra-smooth, silent movement for doors that blend seamlessly with the world of books and ideas. Minimal in design, enduring in function—its motion is neither seen nor heard, only felt.

The ideal choice for luxurious spaces, refined libraries, and timeless architecture.

مکانیزم درب ریلی SL خطی روکار با آرامبند



K211 | مکانیزم درب ریلی SL خطی ۱۸۰۰mm دکوری روکار تک درب با عرض درب ۶۰۰-۹۰۰mm

55,000,000R

۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۱۸۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶-۱۹mm
۵. وزن درب ۳۰kg



کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K211-11	یک ست قرقره مکانیزم C۷۱۱ +CJ۱۱۲۱۰۸ 20,000,000R	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین	
K211-12	یک ست آرامبند مکانیزم C۷۱۱ TN۲۲۳B 10,000,000R	دو عدد	
K211-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰ 20,000,000R	یک شاخه ۳۶۰۰mm	
K211-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B 2,000,000R	یک ست چهار عددی	
K211-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A 6,000,000R	یک ست دوازده عددی	
K211-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳ 2,000,000R	یک ست چهار عددی	

K212 | مکانیزم درب ریلی SL خطی ۳۶۰۰mm دکوری روکار دو درب با عرض هر درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

100,000,000R



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۳۶۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶-۱۹mm
۵. وزن هر درب ۳۰kg



کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K212-11	دو ست قرقره مکانیزم C۷۱۱ +CJ۱۱۲۱۰۸ 40,000,000R	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین	
K212-12	یک ست آرامبند مکانیزم C۷۱۱ TN۲۲۳B 10,000,000R	دو عدد	
K212-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰ 35,000,000R	دوشاخه ۳۶۰۰mm	
K212-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B 5,000,000R	دو ست چهار عددی	
K212-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A 10,000,000R	دو ست دوازده عددی	
K212-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳ 2,000,000R	یک ست چهار عددی	

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K211	Slide Line	900mm-600mm	1800mm	تک درب	دارد	19mm-16mm	روکار	دارد
K212	Slide Line	1200mm-600mm	3600mm	دو درب	دارد	19mm-16mm	روکار	دارد

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

مکانیزم درب ریلی SL خطی کتابخانه جامع روکار با آرامبند



K213 | مکانیزم درب ریلی SL خطی ۳۶۰۰mm کتابخانه جامع روکار دو درب با عرض هر درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
100,000,000R

۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۳۶۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶-۱۹mm
۵. وزن هر درب ۳۰kg



کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K213-11	دو ست قرقره مکانیزم C۷۱۱ +CJ۱۱۲۱۰۸ 40,000,000R	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین	
K213-12	یک ست آرامبند مکانیزم C۷۱۱ TN۲۲۳B 10,000,000R	دو عدد	
K213-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰ 35,000,000R	دوشاخه ۳۶۰۰mm	
K213-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B 5,000,000R	دو ست چهار عددی	
K213-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A 10,000,000R	دو ست دوازده عددی	
K213-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳ 2,000,000R	یک ست چهار عددی	

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K213	Moving Shelf	1200mm-600mm	2400mm	دو درب	دارد	22mm-16mm	توکار	دارد

مکانیزم ریلی دکوراتیو Moving Shelf کتابخانه 150Kg



K250 | مکانیزم ریلی دکوراتیو Moving Shelf کتابخانه با عرض ۳۰۰۰mm
400,000,000R



کد	محصول	تعداد	عکس
K250-11	ست مکانیزم قرقره بالا K۲۵۰ 300,000,000R	۱ ست	
K250-12	پروفیل بالای مکانیزم K۲۵۰ (OPK-A123) 100,000,000R	۱ شاخه ۳۰۰۰mm	44.8 / 31.5 / 36.2
K250-13	پروفیل بالای مکانیزم K۲۵۰ (XJA571)	۱ شاخه ۳۰۰۰mm	16 / 1 / 6 / 3

کد	سری	عرض هر درب	تعداد درب	وزن قابل تحمل	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K250	Moving Shelf	1200mm-600mm	دو درب	150Kg	دارد	200mm	توکار	دارد

Furniture Bus Solution Door

01. K220 | Swivel mechanism designed for single doors, with a maximum width of 450mm



02. K221 | Swivel mechanism designed for single doors, with a maximum width of 650mm





Bus Solution Door Mechanism

A space-saving system with smooth horizontal motion, ideal for modern cabinetry. Silent opening and a minimalist design make this mechanism a practical and professional choice.

مکانیزم سوئیول تک درب

K220 | مکانیزم سوئیول تک درب با عرض درب ۴۵۰mm







آرامبند	وزن قابل تحمل	ضخامت درب	قابلیت کات تو سایز	تعداد درب	ارتفاع درب	عرض هر درب	سری	کد
دارد	20Kg	35mm-18mm	دارد	تک درب	3000mm-900mm	450mm	Bus solution	K220

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K220-11	بازوی نگهدارنده	۲ عدد	
K220-12	میله تعادل 3000mm	۱ شاخه	
K220-13	کاور بالا و پایین	۲ عدد	

K221 | مکانیزم سوئیول تک درب با عرض ۶۵۰mm







آرامبند	وزن قابل تحمل	ضخامت درب	قابلیت کات تو سایز	تعداد درب	ارتفاع درب	عرض هر درب	سری	کد
دارد	20Kg	35mm-18mm	دارد	تک درب	3000mm-900mm	650mm	Bus solution	K221

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K221-11	بازوی نگهدارنده	۲ عدد	
K221-12	میله تعادل 3000mm	۱ شاخه	
K221-13	کاور بالا و پایین	۲ عدد	


opk Perfect Folding Door
opk Perfect Pivot Door
opk Perfect Overlap Door
opk Perfect Pocket Door
opk Perfect Swing Door
opk Perfect Snychro Door
opk Perfect Stacking Door
opk Perfect Hidden Door


opk Perfect Pivot Door
opk Perfect Snychro Door
opk Perfect
Pocket Door
opk Perfect
Folding Door
opk Perfect
Stacking Door
opk Perfect Swing Door
opk Perfect Overlap Door
opk Perfect Hidden Door

Constraction Wall Hang Door

01. K103 | Wall-hung mechanism for manual single wooden doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm



02. K104 | Wall-hung mechanism for manual single frameless glass doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm



03. K105 | Wall-hung mechanism for manual single aluminum profile doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm



04. K106 | Wall-hung mechanism for manual single rustic-style doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm



05. K110 | Invisible wall-hung mechanism 2400mm for single aluminum profile door, single-layer building type, without floor profile, door width up to 850 - 1500mm



06. K120 | Invisible wall-hung mechanism for single wooden door, single-layer, building type, without floor profile, door width up to 920 - 1500mm



07. K130 | Invisible wall-hung mechanism 2400mm for single double-glass door, building type, without floor profile, door width up to 850 - 1500mm



08. K140 | Invisible wall-hung mechanism for single double-layer wooden door, building type, without floor profile, door width up to 920 - 1500mm



09. K192 | Wall-hung synchronized mechanism for manual symmetrical double single-layer wooden doors with a 4800mm track and a door width of 700 - 1200mm



10. K092 | Wall-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer wooden doors with a 5400mm track and a door width of 1100 - 1200mm



11. K193 | Wall-hung synchronized mechanism for manual symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 4800mm track and a door width of 700 - 1200mm



12. K093 | Wall-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 5400mm track and a door width of 1100 - 1200mm



13. K186 | Wall-hung mechanism with 5400mm track for motorized synchronized dual hollow-core wooden doors in a symmetrical configuration, with a width of 1100 - 1200mm



14. K187 | Wall-hung mechanism with 5400mm track for motorized synchronized dual insulated glass aluminum profile doors in a symmetrical configuration, with a width of 1100 - 1200mm



Wall-Hung doors

a new definition of elegance and harmony in interior architecture

Flush with the wall, seamlessly Integrated, offering a sense of Calm through clean and modern Lines.When simplicity becomes The ultimate luxury...



مکانیزم های وال هنگ تک درب دستی



K103 مکانیزم وال هنگ ۲۴۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm

280,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K103	WallHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	35mm-40mm	80KG	دارد	فلش



K104 مکانیزم وال هنگ۲۴۰۰mm تک درب فریم لس شیشه ای ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm

320,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K104	WallHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	8mm-10mm	80KG	دارد	فلش



K105 مکانیزم وال هنگ۲۴۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm

650,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K105	WallHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	8mm	80KG	دارد	فلش



K106 مکانیزم وال هنگ۲۴۰۰mm تک درب روستیک ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm

240,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K106	WallHang	600mm-1200mm	۲۴۰۰mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	80KG	دارد	فلش

در مکانیزم های بالا ریل توسط بیس پلیت L فرم بر روی دیوار نصب میشوند و بدون پروفیل کف می باشند

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

مکانیزم های وال هنگ دو درب سینکرونایز دستی و برقی



K192 مکانیزم وال هنگ ۴۸۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن دستی
سینکرونایز با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm

600,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K192	WallHang	700mm-1200mm	4800mm	دو درب	دارد	35mm-45mm	80KG	دارد	فلش



K092 مکانیزم وال هنگ ۵۴۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی
سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm

4,000,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K092	WallHang	1100mm-1200mm	5400mm	دو درب	دارد	30mm-40mm	100KG	دارد	فلش



K193 مکانیزم وال هنگ ۴۸۰۰mm دو درب تک جداره **پروفیل آلومینیومی** ساختمانی
متقارن دستی سینکرونایز با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm

1,050,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K193	WallHang	700mm-1200mm	4800mm	دو درب	دارد	8mm	80KG	دارد	فلش



K093 مکانیزم وال هنگ ۵۴۰۰mm دو درب تک جداره **پروفیل آلومینیومی** ساختمانی
متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm

5,500,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K093	WallHang	1100mm-1200mm	5400mm	دو درب	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش

در مکانیزم های بالا ریل توسط بیس پلیت L فرم بر روی دیوار نصب میشوند و بدون پروفیل کف می باشند

مکانیزم های وال هنگ دو درب سینکرونایز دو جداره برقی



K186 مکانیزم وال هنگ ۵۴۰۰mm دو درب چوبی دو جداره ساختمانی متقارن برقی
سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm

3,900,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K186	WallHang	1100mm-1200mm	5400mm	دو درب	دارد	35mm-45mm	80KG	دارد	فلش



K187 مکانیزم وال هنگ ۵۴۰۰mm دو درب **پروفیل آلومینیومی دوجداره شیشه** ساختمانی
متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm

3,900,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K187	WallHang	1100mm-1200mm	5400mm	دو درب	دارد	8mm	80KG	دارد	فلش

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

مکانیزم وال هنگ نامرئی تک درب ساختمانی



K110 مکانیزم وال هنگ نامرئی ۲۴۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی تک جداره ساختمانی بدون ریل کف با عرض درب ۸۵۰-۱۵۰۰mm

500,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K110	WallHang	850mm-1500mm	ندارد	تک درب	دارد	8mm	50KG	دارد	فلش



K120 مکانیزم وال هنگ نامرئی تک درب چوبی تک جداره ساختمانی بدون ریل کف با عرض درب ۹۲۰-۱۵۰۰mm

300,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K120	WallHang	920mm-1500mm	ندارد	تک درب	دارد	40mm≤	60KG	دارد	فلش



K130 مکانیزم وال هنگ نامرئی ۲۴۰۰mm تک درب شیشه ای دو جداره ساختمانی بدون ریل کف با عرض درب ۸۵۰-۱۵۰۰mm

500,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K130	WallHang	850mm-1500mm	ندارد	تک درب	دارد	8mm	50KG	دارد	فلش



K140 مکانیزم وال هنگ نامرئی تک درب چوبی دو جداره ساختمانی بدون ریل کف با عرض درب ۹۲۰-۱۵۰۰mm

550,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K140	WallHang	920mm-1500mm	ندارد	تک درب	دارد	40mm≤	60KG	دارد	فلش

Constraction Roof Hang Door

01. K107 | Roof-hung mechanism for manual single wooden doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm

02. K160 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized single wooden doors with a 2100mm track and a door width of 710-1010mm

03. K161 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized single wooden doors with a 2800mm track and a door width of 1010-1360mm

04. K162 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized single wooden doors with a 3500mm track and a door width of 1360-1710mm

05. K108 | Roof-hung mechanism for manual single frameless glass doors with a 2400mm track and a door width of 700-1200mm

06. K109 | Roof-hung mechanism for manual single sliding aluminum profile doors with a 2400mm track and a door width of 700-1200mm

07. K163 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized single sliding aluminum profile doors with a 2100mm track and a door width of 710-1010mm

08. K164 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized single sliding aluminum profile doors with a 2800mm track and a door width of 1010-1360mm

09. K165 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized single sliding aluminum profile doors with a 3500mm track and a door width of 1360-1710mm

10. K194 | Roof-hung synchronized mechanism for manual symmetrical double single-layer wooden doors with a 4800mm track and a door width of 700-1200mm

11. K170 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer wooden doors with a 4200mm track and a door width of 1390-1990mm

12. K171 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer wooden doors with a 5600mm track and a door width of 1990-2690mm

13. K172 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer wooden doors with a 7000mm track and a door width of 2690-3390mm

14. K195 | Roof-hung synchronized mechanism for manual symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 4800mm track and a door width of 700-1200mm

15. K173 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 4200mm track and a door width of 1390-1990mm

16. K174 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 5600mm track and a door width of 1990-2690mm

17. K175 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 7000mm track and a door width of 2690-3390mm

18. K180 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double wooden double-leaf doors with a 4200mm track and a door width of 1390-1990mm

19. K181 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double wooden double-leaf doors with a 5600mm track and a door width of 1990-2690mm

20. K182 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double wooden double-leaf doors with a 7000mm track and a door width of 2690-3390mm

21. K183 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double aluminum profile doors with double-glazed glass panels, with a 4200mm track and a door width of 1390-1990mm

22. K184 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double aluminum profile doors with double-glazed glass panels, with a 5600mm track and a door width of 1990-2690mm

23. K185 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double aluminum profile doors with double-glazed glass panels, with a 7000mm track and a door width of 2690-3390mm

24. K096 | Roof-hung synchronized linkage mechanism for motorized symmetrical six wooden single-layer doors (four sliding and two fixed) with a 7200mm track and a door width of 1100-1200mm

25. K097 | Roof-hung synchronized linkage mechanism for motorized symmetrical six single-layer aluminum profile doors (four sliding and two fixed), with a 7200mm track and a door width of 1100-1200mm





Roof-Hung doors

Roof-Hung architectural systems offer a flawless solution for suspended doors seamlessly integrated with the ceiling.

Flush with the wall, seamlessly Integrated, offering a sense of Calm through clean and modern Lines.When simplicity becomes The ultimate luxury...

مکانیزم های روف هنگ تک درب دستی و برقی



230,000,000R

K107 مکانیزم روف هنگ ۲۴۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm

K160 مکانیزم روف هنگ ۲۱۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۷۱۰-۱۰۱۰mm

2,000,000,000R

K161 مکانیزم روف هنگ ۲۸۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۱۰۱۰-۱۳۶۰mm

K162 مکانیزم روف هنگ ۳۵۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۱۳۶۰-۱۷۱۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K107	RoofHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	35mm-40mm	80KG	دارد	فلش
K160	RoofHang	710mm-1010mm	2100mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K161	RoofHang	1010mm-1360mm	2800mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K162	RoofHang	1360mm-1710mm	3500mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش



290,000,000R

K108 مکانیزم روف هنگ ۲۴۰۰mm تک درب فریم لس شیشه ای ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K108	RoofHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	8mm-10mm	80KG	دارد	فلش



500,000,000R

K109 مکانیزم روف هنگ ۲۴۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ریلی ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm

K163 مکانیزم روف هنگ ۲۱۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ریلی ساختمانی برقی با عرض درب ۷۱۰-۱۰۱۰mm

2,700,000,000R

K164 مکانیزم روف هنگ ۲۸۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ریلی ساختمانی برقی با عرض درب ۱۰۱۰-۱۳۶۰mm

K165 مکانیزم روف هنگ ۳۵۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ریلی ساختمانی برقی با عرض درب ۱۳۶۰-۱۷۱۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K109	RoofHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	35mm-40mm	80KG	دارد	فلش
K163	RoofHang	710mm-1010mm	2100mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K164	RoofHang	1010mm-1360mm	2800mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K165	RoofHang	1360mm-1710mm	3500mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

مکانیزم های روف هنگ دو درب سینکرونایز دستی و برقی



K194 مکانیزم روف هنگ ۴۸۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن دستی
سینکرونایز با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm

500,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K194	RoofHang	700mm-1200mm	4800mm	دو درب	دارد	35mm-45mm	80KG	دارد	فلش



K170 مکانیزم روف هنگ ۴۲۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی
سینکرونایز با عرض درب ۱۳۹۰-۱۹۹۰mm

K171 مکانیزم روف هنگ ۵۶۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی
سینکرونایز با عرض درب ۱۹۹۰-۲۶۹۰mm

4,000,000,000R

K172 مکانیزم روف هنگ ۷۰۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی
سینکرونایز با عرض درب ۲۶۹۰-۳۳۹۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K170	RoofHang	1390mm-1990mm	4200mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K171	RoofHang	1990mm-2690mm	5600mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K172	RoofHang	2690mm-3390mm	7000mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش



K195 مکانیزم روف هنگ ۴۸۰۰mm دو درب تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی
متقارن دستی سینکرونایز با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm

1,100,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K195	RoofHang	700mm-1200mm	4800mm	دو درب	دارد	8mm	80KG	دارد	فلش



K173 مکانیزم روف هنگ ۴۲۰۰mm دو درب تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی متقارن
برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۳۹۰-۱۹۹۰mm

K174 مکانیزم روف هنگ ۵۶۰۰mm دو درب تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی متقارن
برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۹۹۰-۲۶۹۰mm

5,500,000,000R

K175 مکانیزم روف هنگ ۵۴۰۰mm دو درب تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی متقارن
برقی سینکرونایز با عرض درب ۲۶۹۰-۳۳۹۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K173	RoofHang	1390mm-1990mm	4200mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K174	RoofHang	1990mm-2690mm	5600mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K175	RoofHang	2690mm-3390mm	7000mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش

مکانیزم های روف هنگ دو درب سینکرونایز برقی



K180 مکانیزم روف هنگ ۴۲۰۰mm دو درب چوبی دوجداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۳۹۰-۱۹۹۰mm

K181 مکانیزم روف هنگ ۵۶۰۰mm دو درب چوبی دوجداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۹۹۰-۲۶۹۰mm

3,900,000,000R

K182 مکانیزم روف هنگ ۷۰۰۰mm دو درب چوبی دوجداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۲۶۹۰-۳۳۹۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K180	RoofHang	1390mm-1990mm	4200mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K181	RoofHang	1990mm-2690mm	5600mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K182	RoofHang	2690mm-3390mm	7000mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش



K183 مکانیزم روف هنگ ۴۲۰۰mm دو درب شیشه دو جداره پروفیل آلومینیوم ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۳۹۰-۱۹۹۰mm

K184 مکانیزم روف هنگ ۵۶۰۰mm دو درب شیشه دو جداره پروفیل آلومینیوم ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۹۹۰-۲۶۹۰mm

3,900,000,000R

K185 مکانیزم روف هنگ ۷۰۰۰mm دو درب شیشه دو جداره پروفیل آلومینیوم ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۲۶۹۰-۳۳۹۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K183	RoofHang	1390mm-1990mm	4200mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K184	RoofHang	1990mm-2690mm	5600mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K185	RoofHang	2690mm-3390mm	7000mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش

مکانیزم های روف هنگ چهار درب متحرک دو درب ثابت متقارن برقی سینکرونایز برقی



K096 مکانیزم روف هنگ ۷۲۰۰mm چهار درب متحرک دو درب ثابت چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm

9,000,000,000R



K097 مکانیزم روف هنگ ۷۲۰۰mm چهار درب متحرک دو درب ثابت تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب حداکثر ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm

10,000,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K096	RoofHang	1100mm-1200mm	7200mm	چهار درب متحرک دو درب ثابت	دارد	35mm-45mm	100KG	دارد	فلش
K097	RoofHang	1100mm-1200mm	7200mm	چهار درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش

مکانیزم های روف هنگ دو درب متحرک دو درب ثابت تک جداره متقارن برقی سینکرونایز



K088 مکانیزم روف هنگ ۳۶۰۰mm دو درب متحرک دو درب ثابت چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm





K089 مکانیزم روف هنگ ۶۰۰۰mm دو درب متحرک دو درب ثابت باپروفیل آلومینیوم تک جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K088	RoofHang	1100mm-1200mm	3600mm	دو درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش
K089	RoofHang	1100mm-1200mm	3600mm	دو درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش

مکانیزم های روف هنگ دو درب متحرک دو درب ثابت دو جداره متقارن برقی سینکرونایز



K188 مکانیزم روف هنگ ۶۰۰۰mm دو درب متحرک دو درب ثابت چوبی دو جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm

3,900,000,000R





K189 مکانیزم روف هنگ ۶۰۰۰mm دو درب متحرک دو درب ثابت باپروفیل آلومینیوم دو جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm

3,900,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K188	RoofHang	1100mm-1200mm	6000mm	دو درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش
K189	RoofHang	1100mm-1200mm	6000mm	دو درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش

Constraction Linkage Perfect Door

01. K202 | Linkage mechanism for manual double sliding wooden doors with a 2400mm track and a door width of 600-1200mm

02. K203 | Linkage mechanism for manual triple sliding wooden doors with a 3600mm track and a door width of 600-1200mm



03. K204 | Linkage mechanism for manual quadruple sliding wooden doors with a 4800mm track and a door width of 600-1200mm



04. K205 | Linkage mechanism for manual quintuple sliding wooden doors with a 6000mm track and a door width of 600-1200mm



05. K206 | Linkage mechanism for manual sextuple sliding wooden doors with a 7200mm track and a door width of 600-1200mm



06. K302 | Linkage mechanism for manual double sliding aluminum profile doors with a 2400mm track and a door width of 600-1200mm



07. K303 | Linkage mechanism for manual triple sliding aluminum profile doors with a 3600mm track and a door width of 600-1200mm



08. K304 | Linkage mechanism for manual quadruple sliding aluminum profile doors with a 4800mm track and a door width of 600-1200mm



09. K305 | Linkage mechanism for manual quintuple sliding aluminum profile doors with a 6000mm track and a door width of 600-1200mm



10. K306 | Linkage mechanism for manual symmetrical sextuple sliding aluminum profile doors with a 7200mm track and a door width of 600-1200mm



Constraction Linkage Perfect Door

11. K622 | Linkage Mechanism Manual Double Sliding Wooden Door Construction with 2400mm Door Width 600-1200mm



12. K623 | Linkage mechanism manual Double-walled 3600mm three-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



13. K624 | Linkage mechanism manual Double-walled 4800mm four-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



14. K625 | Linkage mechanism manual Double-walled 6000mm five-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



15. K626 | Linkage mechanism manual Double-walled 7200mm six-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



16. K632 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 2400mm double sliding door construction aluminum profile, with door width 1200-600mm



17. K633 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 3600mm three-door construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



18. K634 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 4800mm four-door construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



19. K635 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 6000mm five-doors construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



20. K636 | linkage mechanism, manual Double-walled 7200mm six-door construction sliding aluminum profile with door width 1200-600m



Constraction Linkage Perfect Door

21. K402 | Linkage mechanism for motorized double sliding wooden doors with a 2400mm track and a door width of 600-1200mm

22. K403 | Linkage mechanism for motorized triple sliding wooden doors with a 3600mm track and a door width of 600-1200mm



23. K404 | Linkage mechanism for motorized quadruple sliding wooden doors with a 4800mm track and a door width of 600-1200mm



24. K405 | Linkage mechanism for motorized quintuple sliding wooden doors with a 6000mm track and a door width of 600-1200mm



25. K406 | Linkage mechanism for motorized sextuple sliding wooden doors with a 7200mm track and a door width of 600-1200mm



26. K502 | Linkage mechanism for motorized double sliding aluminum profile doors with a 2400mm track anda door width of 600-1200mm



27. K503 | Linkage mechanism for motorized triple sliding aluminum profile doors with a 3600mm track and a door width of 600-1200mm



28. K504 | Linkage mechanism for motorized quadruple sliding aluminum profile doors with a 4800mm track and a door width of 600-1200mm



29. K505 | Linkage mechanism for motorized quintuple sliding aluminum profile doors with a 6000mm track and a door width of 600-1200mm



30. K506 | Linkage mechanism for motorized symmetrical sextuple sliding aluminum profile doors with a 7200mm track and a door width of 600-1200mm



Constraction Linkage Perfect Door

31. K642 | Linkage Mechanism motorized Double Sliding Wooden Door Construction with 2400mm Door Width 600-1200mm



32. K643 | Linkage mechanism motorized Double-walled 3600mm three-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



33. K644 | Linkage mechanism motorized Double-walled 4800mm four-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



34. K645 | Linkage mechanism motorized Double-walled 6000mm five-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



35. K646 | Linkage mechanism motorized Double-walled 7200mm six-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



36. K652 | Linkage mechanism, motorized Double-glazed 2400mm double sliding door construction aluminum profile, with door width 1200-600mm



37. K653 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 3600mm three-door construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



38. K654 | Linkage mechanism, motorized Double-glazed 4800mm four-door construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



39. K655 | Linkage mechanism, motorized Double-glazed 6000mm five-doors construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



40. K656 | linkage mechanism, motorized Double-walled 7200mm six-door construction sliding aluminum profile with door width 1200-600m





Smart Motion, Flawless Design

With the linkage motion mechanism, doors don't just open — they showcase the power of modern engineering. Smooth in motion, durable in structure, and elegant in design. An ideal choice for projects where every millimeter matters.



مکانیزم های لینکیج چوبی دستی تک جداره

K202 مکانیزم لینکیج تک جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
600,000,000R





K203 مکانیزم لینکیج تک جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
1,200,000,000R





K204 مکانیزم لینکیج تک جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
1,600,000,000R





K205 مکانیزم لینکیج تک جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
2,000,000,000R





K206 مکانیزم لینکیج تک جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
2,400,000,000R





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K202	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K203	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K204	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K205	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K206	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

مکانیزم های لینکیج پروفیل آلومینیوم دستی تک جداره

K302 مکانیزم لینکیج تک جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
800,000,000R





K303 مکانیزم لینکیج تک جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
1,600,000,000R





K304 مکانیزم لینکیج تک جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
2,200,000,000R





K305 مکانیزم لینکیج تک جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
2,800,000,000R





K306 مکانیزم لینکیج تک جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
3,400,000,000R





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K302	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K303	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K304	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K305	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K306	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم های لینکیج چوبی دستی دو جداره

K622 مکانیزم لینکیج دو جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

1,200,000,000R





K623 مکانیزم لینکیج دو جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

1,800,000,000R





K624 مکانیزم لینکیج دو جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

2,400,000,000R





K625 مکانیزم لینکیج دو جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

3,000,000,000R





K626 مکانیزم لینکیج دو جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

3,600,000,000R





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K622	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K623	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K624	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K625	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K626	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

مکانیزم های لینکیج پروفیل آلومینیوم دستی دو جداره

K632 مکانیزم لینکیج دوجداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی دستی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
1,000,000,000R





K633 مکانیزم لینکیج دوجداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
1,600,000,000R





K634 مکانیزم لینکیج دوجداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
2,200,000,000R





K635 مکانیزم لینکیج دوجداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
2,800,000,000R





K636 مکانیزم لینکیج دوجداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
3,400,000,000R





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K632	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K633	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K634	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K635	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K636	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم های لینکیج چوبی برقی تک جداره

K402 مکانیزم لینکیج تک جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

2,500,000,000R





K403 مکانیزم لینکیج تک جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

3,500,000,000R





K404 مکانیزم لینکیج تک جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

4,500,000,000R





K405 مکانیزم لینکیج تک جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

5,000,000,000R





K406 مکانیزم لینکیج تک جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

5,500,000,000R





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K402	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K403	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K404	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K405	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K406	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

مکانیزم های لینکیج پروفیل آلومینیوم برقی تک جداره

K502
مکانیزم لینکیج تک جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
3,000,000,000R





K503
مکانیزم لینکیج تک جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
4,000,000,000R





K504
مکانیزم لینکیج تک جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
5,000,000,000R





K505
مکانیزم لینکیج تک جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
6,000,000,000R





K506
مکانیزم لینکیج تک جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
6,500,000,000R





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K502	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K503	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K504	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K505	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K506	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم های لینکیج چوبی برقی دو جداره

K642 مکانیزم لینکیج دو جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

3,000,000,000R





K643 مکانیزم لینکیج دو جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

4,000,000,000R





K644 مکانیزم لینکیج دو جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

5,000,000,000R





K645 مکانیزم لینکیج دو جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

6,000,000,000R





K646 مکانیزم لینکیج دو جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

7,000,000,000R





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K642	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K643	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K644	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K645	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K646	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

مکانیزم های لینکیج پروفیل آلومینیوم برقی دو جداره

K652 مکانیزم لینکیج دوجداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
باعرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
3,000,000,000R





K653 مکانیزم لینکیج دوجداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
4,000,000,000R





K654 مکانیزم لینکیج دوجداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
5,000,000,000R





K655 مکانیزم لینکیج دوجداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
6,000,000,000R





K656 مکانیزم لینکیج دوجداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
7,000,000,000R





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K652	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K653	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K654	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K655	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K656	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش

Constraction Folding Door

01.

K712 Folding mechanism 1600mm with aluminum profile for two wooden doors, left corner opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)

K722 Folding mechanism 1600mm with aluminum profile for two wooden doors, right corner opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)



02.

K714 Folding mechanism 3200mm with aluminum profile for four wooden doors, left corner opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)

K724 Folding mechanism 3200mm with aluminum profile for four wooden doors, right corner opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)



03.

K713 Folding mechanism 2400mm with aluminum profile for three wooden center-opening doors, left-side opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)

K723 Folding mechanism 2400mm with aluminum profile for three wooden center-opening doors, right-side opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)



04.

K715 Folding mechanism 4000mm with aluminum profile for five wooden center-opening doors,left-side opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)

K725 Folding mechanism 4000mm with aluminum profile for five wooden center-opening doors,right-side opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)





Folding – The Magic of Space in Motion

Doors that open without taking up space.

Folding mechanisms blend precise engineering with minimalist design
smooth, silent, and visually refined, made for those who demand both beauty and function.
Perfect for high-end residential projects, modern office spaces, and distinctive interiors.
Each open and close is a new experience in architectural elegance.

مکانیزم فولدینگ کرنر پروفیل آلومینیومی ساختمانی

K712 مکانیزم فولدینگ ۱۶۰۰mm دو درب کرنر چپ بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

1,000,000,000R

K722 مکانیزم فولدینگ ۱۶۰۰mm دو درب کرنر راست بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

1,000,000,000R



K714 مکانیزم فولدینگ ۳۲۰۰mm چهار درب کرنر چپ بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

2,000,000,000R

K724 مکانیزم فولدینگ ۳۲۰۰mm چهار درب کرنر راست بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

2,000,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت چوب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K712	Corner Folding	500mm-800mm	۱۶۰۰mm	دو درب	دارد	8mm	40KG	دارد	چپ بازشو
K722	Corner Folding	500mm-800mm	۱۶۰۰mm	دو درب	دارد	8mm	40KG	دارد	راست بازشو
K714	Corner Folding	500mm-800mm	۳۲۰۰mm	چهار درب	دارد	8mm	40KG	دارد	چپ بازشو
K724	Corner Folding	500mm-800mm	۳۲۰۰mm	چهار درب	دارد	8mm	40KG	دارد	راست بازشو

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

مکانیزم فولدینگ سنتر پروفیل آلومینیومی ساختمانی

K713 مکانیزم فولدینگ ۲۴۰۰mm سه درب سنتر چپ بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

1,500,000,000R

K723 مکانیزم فولدینگ ۲۴۰۰mm سه درب سنتر راست بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

1,500,000,000R



K715 مکانیزم فولدینگ ۴۰۰۰mm پنج درب سنتر چپ بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

2,500,000,000R

K725 مکانیزم فولدینگ ۴۰۰۰mm پنج درب سنتر راست بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

2,500,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت چوب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K713	Center Folding	500mm-800mm	۲۴۰۰mm	سه درب	دارد	8mm	40KG	دارد	چپ بازشو
K723	Center Folding	500mm-800mm	۲۴۰۰mm	سه درب	دارد	8mm	40KG	دارد	راست بازشو
K715	Center Folding	500mm-800mm	۴۰۰۰mm	پنج درب	دارد	8mm	40KG	دارد	چپ بازشو
K725	Center Folding	500mm-800mm	۴۰۰۰mm	پنج درب	دارد	8mm	40KG	دارد	راست بازشو

Constraction Folding Corner Door

01. K115 | 2400mm inline linear mechanism for single wooden door, left-side opening, door width 800-1200mm



02. K116 | 2400mm inline linear mechanism for single wooden door, right-side opening, door width 800-1200mm



03. K232 | Swivel mechanism designed for single doors, with a width of 750-1100mm





Bus Solution Door

Smart design, silent movement

A modern mechanism for concealed sliding doors,
With smooth, silent operation and in harmony with the minimalist space.

Boos Solution is the answer for designers who care about details and prioritize quality.

Suitable for luxury, residential and commercial projects

— Combining functionality, elegance and durability —

مکانیزم این لاین خطی ساختمانی

K115 مکانیزم این لاین خطی ۲۴۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی چپ بازشو با عرض درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm

2,800,000,000R





K116 مکانیزم این لاین خطی ۲۴۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی راست بازشو با عرض درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm

2,800,000,000R





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K115	InLine	800mm-1200mm	۲۴۰۰mm	تک درب	دارد	30mm-40mm	70KG	دارد	چپ باز شو
K116	InLine	800mm-1200mm	۲۴۰۰mm	تک درب	دارد	30mm-40mm	70KG	دارد	راست باز شو

K232 مکانیزم سوئیول تک درب چوبی ساختمانی با عرض ۷۵۰-۱۱۰۰mm

6,500,000,000R





کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند
K232	Bus solution	1100mm-750mm	2980mm-2400mm	تک درب	دارد	40mm-24mm	90Kg	دارد

Constraction Swing & Pivot Hinge Door

01.
- K801 Swing hinge with aluminum profile in black color
- K802 Swing hinge with aluminum profile in bronze color
- K803 Swing hinge with aluminum profile in white color



02. K805 Wooden double-glazed Swing hinge with 450mm cover plate



03. K811 wooden pivot hinge for double-layer door



04. K812 wooden pivot hinge for single-layer door



05. K813 aluminum pivot hinge for double-glass door



06. K814 aluminum pivot hinge for single-glass door



07.
- K831 folding swing mechanism, 180 degree two doors, left opening, width 1000-600mm
- K832 folding swing mechanism, 180 degree two doors, right opening, width 1000-600mm



08. K833 folding swing mechanism, 90 degree two doors, width 1000-600mm



09.
- K841 Compact -folding swing mechanism, 180 degree two doors, left opening, width 1100-700mm
- K842 Compact -folding swing mechanism, 180 degree two doors, right opening, width 1100-700mm



10.
- K843 Compact -folding swing mechanism, 90 degree two doors, left opening, width 1100-700mm
- K844 Compact -folding swing mechanism, 90 degree two doors, right opening, width 1100-700mm



11.
- K845 Compact -folding swing mechanism, 180 degree three doors, left opening, width 1100-700mm
- K846 Compact -folding swing mechanism, 180 degree three doors, right opening, width 1100-700mm



12. K847 Hinged sliding door with connecting rod on frame width 1000-610mm





Swing – Classic Motion, Modern Elegance

Swing doors strike a refined balance between timeless tradition and contemporary innovation.
Seamless design, smooth performance, and enduring appeal—crafted for spaces that deserve distinction.
Each movement reflects precision in engineering and elegance in choice.
An exceptional option for interiors where simplicity, grandeur, and longevity come together.


Concealed Pivot Hinge
When the Door Knows
No Boundaries
By eliminating traditional frames, the
pivot hinge enables smooth, minimalist,
-180degree openings for modern doors.
Where form and function become one.

لولا Swing



550,000,000R — K801 | مکانیزم لولا Swing با پروفیل آلومینیوم با رنگ مشکی

550,000,000R — K802 | مکانیزم لولا Swing با پروفیل آلومینیوم با رنگ برنزی

550,000,000R — K803 | مکانیزم لولا Swing با پروفیل آلومینیوم با رنگ سفید



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K801	Swing	300mm-800mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	لولایی
K802	Swing	300mm-800mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	لولایی
K803	Swing	300mm-800mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	لولایی



3,200,000,000R — K805 | لولا Swing چوبی دو جداره با کتیبه ۴۵۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K805	Swing	800mm	-	تک درب	دارد	62mm	80KG	ندارد	لولایی



3,600,000,000R — K806 | لولا Swing چوبی دو جداره بدون کتیبه ۶۵۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K806	Swing	800mm	-	تک درب	دارد	62mm	80KG	ندارد	لولایی

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

لولا محوری



470,000,000R

K811 لولا محوری آلومینیوم شیشه دوجداره



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K811	Pivot	600mm-1200mm	-	تک درب	دارد	40mm	80KG	ندارد	لولایی



530,000,000R

K812 لولا محوری چوب دو جداره



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K812	Pivot	600mm-1200mm	-	تک درب	دارد	40mm	80KG	ندارد	لولایی



430,000,000R

K813 لولا محوری آلومینیوم شیشه تک جداره



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K813	Pivot	600mm-1200mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	ندارد	لولایی



330,000,000R

K814 لولا محوری چوب تک جداره



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K814	Pivot	600mm-1200mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	ندارد	لولایی

مکانیزم فولد سوئینگ



K831 مکانیزم فولدسوئینگ ۱۸۰ درجه دو درب چپ باز شو عرض ۶۰۰-۱۰۰۰mm — 250,000,000R

K832 مکانیزم فولدسوئینگ ۱۸۰ درجه دو درب راست باز شو عرض ۶۰۰-۱۰۰۰mm — 250,000,000R



کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K831	Folding	1000mm-600mm	-	دو درب	ندارد	35mm	40KG	ندارد	چپ بازشو
K832	Folding	1000mm-600mm	-	دو درب	ندارد	35mm	40KG	ندارد	راست بازشو



K833 مکانیزم فولدسوئینگ ۹۰ درجه دو درب عرض ۶۰۰-۱۰۰۰mm — 90,000,000R



کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K833	Folding	1000mm-600mm	-	دو درب	ندارد	35mm	40KG	ندارد	لولایی

مکانیزم فولد سوئینگ کامپکت



K841 | مکانیزم فولدسوئینگ ۱۸۰ درجه دو درب چپ باز شو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm — 720,000,000R

K842 | مکانیزم فولدسوئینگ ۱۸۰ درجه دو درب راست باز شو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm — 720,000,000R





کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K841	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	چپ بازشو
K842	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	راست بازشو



K843 | مکانیزم فولدسوئینگ ۹۰ درجه دو درب چپ بازشو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm — 800,000,000R

K844 | مکانیزم فولدسوئینگ ۹۰ درجه دو درب راست بازشو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm — 800,000,000R





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K843	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	چپ بازشو
K844	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	راست بازشو

مکانیزم فولد سوئینگ کامپکت



K845 | مکانیزم فولدسوئینگ ۱۸۰ درجه سه درب چپ باز شو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm — 650,000,000R

K846 | مکانیزم فولدسوئینگ ۱۸۰ درجه سه درب راست باز شو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm — 650,000,000R



کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K845	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	چپ بازشو
K846	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	راست بازشو

مکانیزم درب کشویی لولایی



K847 | درب کشویی لولایی با میله اتصال روی قاب عرض ۶۱۰-۱۰۰۰mm — 850,000,000R



کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K847	Rotary	1000mm-610mm	-	تک درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	لولایی



Constraction Bathroom shower enclosure mechanism

01.

K901 mechanism and profile for Swing Door shower cabin, left-opening, height 1700mm 2100mm, width

K902 mechanism and profile for Swing Door shower cabin, Right-opening, height 1700mm 2100mm, width



02.

K903 Mechanism and profile for Corner Square in Flying Door shower cabin, left-opening, 1000mm 2100mm, width height

K904 Mechanism and profile for Corner Square in Flying Door shower cabin, Right-opening, 1000mm 2100mm, width height



03. K905 Mechanism and profile for Corner Diamond in Flying Door shower cabin, right- 1500mm 2100mm, width opening, height



04. K906 Mechanism and profile for shower cabin with one fixed door and one sliding door, 1700mm 2100mm, width Flat Sliding Door model, height





Shower System Door Mechanism

A Fusion of Elegance and Performance

Shower system mechanisms deliver a smooth, silent, and durable motion that redefines the shower cabin experience. Engineered design with minimalist profiles and high-quality fittings brings a modern look and flawless functionality to your bathroom.

مکانیزم پروفیل کابین دوش مدل Swing Door

K901 مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Swing Door چپ بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۷۰۰mm — 720,000,000R

K902 مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Swing Door راست بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۷۰۰mm — 720,000,000R





کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وضعیت درب	آرامبند
K901	کابین دوش	700mm-650mm	2100mm	تک درب	دارد	10mm-8mm	Swing Left	دارد
K902	کابین دوش	700mm-650mm	2100mm	تک درب	دارد	10mm-8mm	Swing Right	دارد

مکانیزم پروفیل کابین دوش مدل Corner Square in Flying Door

K903 مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Corner Square in Flying Door چپ بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۰۰۰mm — 500,000,000R

K904 مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Corner Square in Flying Door راست بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۰۰۰mm — 500,000,000R





کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وضعیت درب	آرامبند
K903	کابین دوش	700mm	2100mm	تک درب	ندارد	8mm	Slide Left	دارد
K904	کابین دوش	700mm	2100mm	تک درب	ندارد	8mm	Slide Right	دارد

مکانیزم پروفیل کابین دوش مدل Corner Diamond in Flying Door

K905 | مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Corner Diamond in Flying Door راست بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۵۰۰mm

500,000,000R







آرامبند	وضعیت درب	ضخامت شیشه	قابلیت کات تو سایز	تعداد درب	ارتفاع درب	عرض هر درب	سری	کد
دارد	Slide Right	8mm	ندارد	تک درب	2100mm	1000mm	کابین دوش	K905

مکانیزم پروفیل کابین دوش مدل Sliding Flat Door

K906 | مکانیزم و پروفیل کابین دوش یک درب ثابت یک درب متحرک مدل Flat Sliding Door ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۷۰۰mm

550,000,000R







آرامبند	وضعیت درب	ضخامت شیشه	قابلیت کات تو سایز	تعداد درب	ارتفاع درب	عرض هر درب	سری	کد
دارد	Slide Flat	8mm-6mm	دارد	دو درب	2100mm	850mm-450mm	کابین دوش	K906

دستگیره درب های مکانیزم های ساختمانی



K997 | دستگیره U شکل مشکی مات مدل Loop

7,000,000R



K998 | دستگیره دایره ای مشکی قطر ۱۱۰mm مدل Rilo

8,000,000R



K999 | دستگیره دایره ای مشکی قطر ۱۳۵mm مدل Zeno

9,000,000R



Profile Door Handles

series

Chapter L



1404.09.15

دستگیره پروفیلی H فرم پودری طول ۴۸۰۰mm



L012	دستگیره پروفیلی H فرم رنگ سفید پودری طول ۴۸۰۰mm
L013	دستگیره پروفیلی H فرم رنگ مشکی پودری طول ۴۸۰۰mm
L017	دستگیره پروفیلی H فرم رنگ نوک مدادی پودری طول ۴۸۰۰mm

28,512,000R

نکته:دستگیره H فرم مخصوص MDF به ضخامت ۱۶mm است







دستگیره پروفیلی G فرم پودری طول ۴۸۰۰mm



L052	دستگیره پروفیلی G فرم رنگ سفید پودری طول ۴۸۰۰mm
L053	دستگیره پروفیلی G فرم رنگ مشکی پودری طول ۴۸۰۰mm
L057	دستگیره پروفیلی G فرم رنگ نوک مدادی پودری طول ۴۸۰۰mm

34,214,400R

نکته: نیاز به شیار با عمق ۹٫۸mm دارد.







دستگیره پروفیلی L فرم زمینی پودری طول ۴۸۰۰mm



L072 | دستگیره پروفیلی L فرم زمینی رنگ سفید پودری طول ۴۸۰۰mm

L073 | دستگیره پروفیلی L فرم زمینی رنگ مشکی پودری طول ۴۸۰۰mm

L077 | دستگیره پروفیلی L فرم زمینی رنگ نوک مدادی پودری طول ۴۸۰۰mm

28,512,000R



L200 | اتصال دستگیره L و U زمینی

152,064R







دستگیره پروفیلی U فرم زمینی پودری طول ۴۸۰۰mm



L082 | دستگیره پروفیلی U فرم زمینی رنگ سفید پودری طول ۴۸۰۰mm

L083 | دستگیره پروفیلی U فرم زمینی رنگ مشکی پودری طول ۴۸۰۰mm

L087 | دستگیره پروفیلی U فرم زمینی رنگ نوک مدادی پودری طول ۴۸۰۰mm

34,214,400R



L200 | اتصال دستگیره L و U زمینی

152,064R







دستگیره پروفیلی L فرم کمدی پودری طول ۲۴۰۰mm



L092	دستگیره پروفیلی L فرم کمدی رنگ سفید پودری طول ۲۴۰۰mm
L093	دستگیره پروفیلی L فرم کمدی رنگ مشکی پودری طول ۲۴۰۰mm
L097	دستگیره پروفیلی L فرم کمدی رنگ نوک مدادی پودری طول ۲۴۰۰mm

28,512,000R







دستگیره پروفیلی U فرم کمدی پودری طول ۲۴۰۰mm



L102	دستگیره پروفیلی U فرم کمدی رنگ سفید پودری طول ۲۴۰۰mm
L103	دستگیره پروفیلی U فرم کمدی رنگ مشکی پودری طول ۲۴۰۰mm
L107	دستگیره پروفیلی U فرم کمدی رنگ نوک مدادی پودری طول ۲۴۰۰mm

34,214,400R









دستگیره پروفیلی H فرم سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز طول ۳۰۰۰mm



L241	دستگیره پروفیلی H فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ موکا سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L242	دستگیره پروفیلی H فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ برنزی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L243	دستگیره پروفیلی H فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ شامپاینی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L244	دستگیره پروفیلی H فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ سیلور سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm

28,512,000R

نکته:دستگیره H فرم مخصوص MDF به ضخامت ۱۶mm است







دستگیره پروفیلی G فرم سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز طول ۳۰۰۰mm



L251	دستگیره پروفیلی G فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ موکا سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L252	دستگیره پروفیلی G فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ برنزی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L253	دستگیره پروفیلی G فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ شامپاینی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L254	دستگیره پروفیلی G فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ سیلور سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm

34,214,400R

نکته: نیاز به شیار با عمق ۹٫۸mm دارد.







دستگیره پروفیلی L فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز طول ۳۰۰۰mm



L201	دستگیره پروفیلی L فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش رنگ موکا سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L202	دستگیره پروفیلی L فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش رنگ برنزی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L203	دستگیره پروفیلی L فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش رنگ شامپاینی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L204	دستگیره پروفیلی L فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش رنگ سیلور سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm

28,512,000R



L200 | اتصال دستگیره L و U زمینی

152,064R







دستگیره پروفیلی U فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز طول ۳۰۰۰mm



L211	دستگیره پروفیلی U فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش موکا سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L212	دستگیره پروفیلی U فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش برنزی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L213	دستگیره پروفیلی U فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش شامپاینی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L214	دستگیره پروفیلی U فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش سیلور سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm

34,214,400R



L200 | اتصال دستگیره L و U زمینی

152,064R







دستگیره پروفیلی L فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز طول ۳۰۰۰mm



L221	دستگیره پروفیلی L فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ موکا سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L222	دستگیره پروفیلی L فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ برنزی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L223	دستگیره پروفیلی L فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ شامپاینی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L224	دستگیره پروفیلی L فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ سیلور سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm

28,512,000R







دستگیره پروفیلی U فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز طول ۳۰۰۰mm



L231	دستگیره پروفیلی U فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ موکا سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L232	دستگیره پروفیلی U فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ برنزی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L233	دستگیره پروفیلی U فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ شامپاینی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L234	دستگیره پروفیلی U فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ سیلور سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm

34,214,400R







پاخور آلومینیومی ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۴۸۰۰mm



L302 | پاخور آلومینیومی رنگ سـفید پودری ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۴۸۰۰mm

L303 | پاخور آلومینیومی رنگ مشـکی پودری ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۴۸۰۰mm

L307 | پاخـور آلومینیومی رنگ نوک مدادی پودری ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۴۸۰۰mm

47,520,000R







پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز ارتفاع ۱۵۰mm طول ۳۰۰۰mm



L291 | پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ موکا سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۳۰۰۰mm

L292 | پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ برنزی سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۳۰۰۰mm

L293 | پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ شامپاینی سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۳۰۰۰mm

L294 | پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ سیلور سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۳۰۰۰mm

47,520,000R







پاخور آلومینیومی پودری ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۶۰۰۰mm



L501 | پاخور آلومینیومی رنگ نوک مدادی پودری ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۶۰۰۰mm

L502 | پاخور آلومینیومی رنگ سفید پودری ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۶۰۰۰mm

L503 | پاخور آلومینیومی رنگ مشکی پودری ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۶۰۰۰mm

47,520,000R







پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۳۰۰۰mm



L511 | پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ موکا سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۳۰۰۰mm

L512 | پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ برنزی سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۳۰۰۰mm

L513 | پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ شامپاینی سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۳۰۰۰mm

L514 | پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ سیلور سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۳۰۰۰mm

47,520,000R









دستگیره پروفیلی لوکس طول ۳۰۰۰mm





L261	دستـگیره پـروفیلی لـوکس رنگ قهوه ای طول ۳۰۰۰mm	13,200,000R
L262	دستگیره پروفیلی لوکس رنگ شامپاینی مات طول ۳۰۰۰mm	13,200,000R





L263	کپ انتـهایی دستـگیره پـروفیلی لـوکس رنگ قهوه ای	1,100,000R
L264	کپ انتهایی دستگیره پروفیلی لوکس رنگ شامپاینی مات	1,100,000R

دستگیره خطی روکار عمودی طول ۳۰۰۰mm





L281	دستـگیره پروفیلی خطـی روکار عمودی رنـگ قهوه ای طول ۳۰۰۰mm	49,500,000R
L282	دستگیره پروفیلی خطی روکار عمودی رنگ شامپاینی مات طول ۳۰۰۰mm	49,500,000R
L283	دستـگیره پروفیلی خطی روکار عمودی رنگ مشکی مات طول ۳۰۰۰mm	49,500,000R



L286	پیچ دستـگیره خطـی روکار عمودی رنـگ قهوه ای	44,000R
L287	پیچ دستگیره خطی روکار عمودی رنگ شامپاینی مات	44,000R
L288	پیچ دستـگیره خطی روکار عمودی رنگ مشکی مات	44,000R

دستگیره صفحه تخت دسته بلند شامپاینی مات ۶۰۰mm



L370	دستگیره یک تکه صفحه تخت دسته بلند رنگ شامپاینی مات ۶۰۰mm	22,000,000R

دستگیره پروفیلی مدل Linea



L380	دستگیره پروفیلی خطی مدل Linea رنگ مشکی مات طول ۱۲۲۰mm
L381	دستگیره پروفیلی خطی مدل Linea رنگ شامپاینی مات طول ۱۲۲۰mm

سازگار با i020

دستگیره پروفیلی کمدی مدل Linea



L385	دستگیره پروفیلی کمدی خطی مدل Linea رنگ مشکی مات طول ۳۰۰۰mm
L386	دستگیره پروفیلی کمدی خطی مدل Linea رنگ شامپاینی مات طول ۳۰۰۰mm

سازگار با i020

پروفیل زیر صفحه کابینت طول ۵۸۵۰mm



L601	پروفیل زیر صفحه کابینت رنگ نوک مدادی طول ۵۸۵۰mm	133,056,000R
L611	کرنر جوینت پروفیل زیر صفحه کابینت رنگ نوک مدادی	13,305,600R







پاخور آلومینیومی مورب خطی با قابلیت نور پردازی ارتفاع ۱۰۰mm طول ۴۸۰۰mm



L620	پروفیل پاخور آلومینیومی مورب خطی رنگ مشکی مات با قابلیت نور پردازی ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۴۸۰۰mm	47,520,000R
L621	کنج پاخور آلومینیومی مورب خطی رنگ مشکی مات ارتفاع ۱۰۰mm	1,900,800R
L622	اتصال میانه پاخور آلومینیومی مورب خطی رنگ مشکی مات ارتفاع ۱۰۰mm	950,400R
L623	گسکت درزگیر زیر پروفیل پاخور آلومینیومی مورب خطی طول ۴۸۰۰mm	4,752,000R
i204	کاور دیفیوزر لایتینگ طول ۴۸۰۰mm	3,801,600R

نور پیشنهادی: N۶۹۱








ROSE
OLIVIER









Cabinet wardrobe accessories series Chapter M



Wardrobe and cabinet accessories

The necessary accessories and accessories of wardrobes and cabinets, including fasteners, bases, key locks, and shock absorbers, form this section.

1404.09.15

خار طبقه شیشه مدل (G)

19,008R	خار طبقه شیشه مدل G1	M320	
19,008R	خار طبقه شیشه مدل G2	M321	
76,032R	خار طبقه شیشه مدل G3	M322	
19,008R	خار طبقه شیشه مدل G4	M323	
19,008R	خار طبقه شیشه مدل G5	M324	
76,032R	خار طبقه شیشه مدل G6	M325	

بست پشت شیشه ویترین بی رنگ مدل S

9,504R	بست پشت شیشه ویترین مدل S1	M350	
9,504R	بست پشت شیشه ویترین مدل S2	M351	

بست نگهدارنده شیشه مدل A

760,320R | M330 | بست نگهدارنده شیشه مدل A1



760,320R | M331 | بست نگهدارنده شیشه مدل A2



1,140,480R | M334 | بست نگهدارنده شیشه مدل A5



190,080R | M338 | بست نگهدارنده شیشه مدل A7



ضربه گیر و گرد گیر بی رنگ مدل B

5,702R | M352 | گردگیر کنج صفحه مدل B1



13,201R | M353 | ضربه گیر و صداگیر مدل B2



38,016R | M354 | ضربه گیر کنج جهت بسته بندی مدل B3



38,016R | M355 | ضربه گیر کنج جهت بسته بندی مدل B4



مگنت P20 پریمیوم



M718 | مگنت P۲۰ پریمیوم مدل آلفا — 1,140,480R



M818 | مگنت P۲۰ پریمیوم مدل بتا — 1,140,480R



M918 | مگنت P۲۰ جذبی پریمیوم مدل گاما — 1,900,800R

دمپر مدادی



M084 | دمپر مدادی توکار (بدون پایه) — 190,080R

M085 | دمپر مدادی روکار (با پایه) — 228,096R

گونیا و اتصالات سری J

M023	اتصال فیتینگ رنگ مشکی مدل J1	190,080R
M024	اتصال فیتینگ دو قطعه رنگ مشـکی مدل J2	190,080R
M025	اتصال فیتینگ دو قطعه رنگ مشـکی مدل J3	190,080R
M150	گونیا تخت رنگ سفید مدل J4	285,120R
M151	گونیا تخت رنگ مشکی مدل J5	380,160R
M152	گونیـا تخت رنگ قهوه ای مدل J6	380,160R
M153	گونیا تخت رنگ مشکی مدل J7	380,160R
M154	گونیا مثلثی چهار پیچ رنگ مشـکی مدل J8	28,512R
M156	گونیا مثلثی دو پیچ ریگلاژی رنگ سـفید مدل J9	190,080R



















پایه کابینت



M313	پایـه کابینت مثلثی (ریگلاژ ۱۰۰mm - ۲۰۰mm)	950,400R



M413	پایه کابینت ۱۰۰mm	114,048R
M513	پایه کابینت ۱۴۰mm	133,056R



M230	پایـه ال مبلی قابل ریگلاژ ۶۰mm	1,900,800R
M231	پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۸۰mm	2,280,960R
M232	پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۱۰۰mm	2,661,120R
M233	پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۱۲۰mm	3,041,280R
M234	پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۱۴۰mm	3,421,440R
M235	پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۲۰۰mm	3,801,600R



M236	پایه شفتی ۳۶mm	380,160R
M237	پایه شفتی ۵۵mm	570,240R

دستگیره و کلیپس پاخور



M014	کلیپس پاخور MDF	13,201R



M117	دستگیره پاخور رنگ مشکی	95,040R

فیتینگ قابل ریگلاژ مدل H

M102	فیتینگ قابل ریگلاژ مدل H2	950,400R
M103	فیتینگ قابل ریگلاژ مدل H3	4,752,000R
M104	فیتینگ قابل ریگلاژ مدل H4	4,752,000R







دریچه هوا مخصوص یخچال توکار

M170	دریچـه هوا pvc طول ۳۰۰mm ، عرض ۸۰mm	4,752,000R
M171	دریچـه هوا آلومینیومی طول ۶۰۰mm، عرض ۸۰mm	6,652,800R





قرنیز مخصوص آب بندی کابینت

M600	قرنیز صفحه رنگ سیلور ۴۰۰۰mm	2,851,200R
M610	پک اتصالات قرنیز صفحه رنگ سیلور	285,120R





قفل کلیدی



M210 | قفل کلیدی سه کشو — 5,702,400R



M211 | قفل کلیدی تک کشو — 1,140,480R

متعلقات مکانیزم کمدی اِکو



M032 | قرقره تاپ لاین M مدل اِکو — 2,280,960R





M033 | پروفیـل بالا و پایین تاپ لاین M مدل اِکو — 9,504,000R



M035 | استوپر تاپ لاین M مدل اِکو — 38,016R

کمربند تاب گیر درب های بلند و کمدی



M010 | کمربند تاب گیر پشـت درب بلند و کمدی ۲۴۰۰mm — 17,107,200R









Cabinet &Furniture
Lighting
series
Chapter N





Season N

Light is no longer illumination,it's architecture of energy.
Sockets are no longer connection,they're the origin of hidden order.
In Season N, Fantoni breaks the boundary between design and technology.
Decorative lighting redefines spatial texture.
Built-in sockets translate silence into engineering.
This is the season of boldness,where beauty is born from function.

1404.09.15

دمای رنگ نور (Color Temperature)

دمای رنگ نور، یکی از شاخص‌های کلیدی در طراحی روشنایی است که با واحد کلوین (K) اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص، رنگ ظاهری نور ساطع‌شده از منبع نوری را مشخص می‌کند و تأثیر مستقیمی بر حس و حال فضا، عملکرد کاربران، و هویت بصری محیط دارد.

در طیف دمای رنگ، نورهای گرم‌تر (1000K تا 3000K) با رنگ‌های زرد و کهربایی، فضایی آرام، صمیمی و دعوت‌کننده ایجاد می‌کنند.

در مقابل، نورهای سردتر (5000K تا 10000K) با رنگ‌های سفید و آبی، حس شفافیت، تمرکز و فعالیت را القا می‌نمایند.

انتخاب دمای رنگ مناسب، به نوع فضا و هدف طراحی بستگی دارد:

2700K–1000K: مناسب فضاهای خانگی، رستوران‌ها، اتاق خواب‌ها و محیط‌هایی با نیاز به آرامش و گرما

3000K: نور آفتابی ملایم، تعادل میان گرما و وضوح؛ مناسب فضاهای لوکس، گالری‌ها، هتل‌ها و محیط‌های برندمحور

4000K: نور طبیعی، مناسب دفاتر کاری، فروشگاه‌ها و فضاهای عمومی

6500K–5000K: نور سرد و شفاف، مناسب محیط‌های صنعتی، بیمارستان‌ها و فضاهای با نیاز به دقت بالا

10000K–7000K: کاربردهای خاص در عکاسی، نمایشگاهی یا فضاهای تکنولوژیک

در محصولات روشنایی فانتونی، دمای رنگ 3000 کلوین به‌عنوان استاندارد انتخاب شده است.

زیرا این دما، تعادلی ظریف میان گرمای بصری و وضوح عملکردی ایجاد می‌کند. نور 3000K نه تنها حس آرامش و دعوت را منتقل می‌کند، بلکه بافت فضا را با ظرافت روشن می‌سازد، بدون آن‌که تند یا سرد به‌نظر برسد.

این انتخاب، بازتابی از فلسفه‌ی طراحی فانتونی‌ست:زیبایی در سکوت، عملکرد در نور.







Table of Contents

لایتینگ

1. _چراغ های روکار، مخصوص یونیت های هوایی
2. _چراغ های مخصوص طبقه چوبی و شیشه ای
3. _چراغ های شیار دار (توکار)
4. _چراغ های داخل کشو
5. _رگال های نوری
6. _شلف های داخل کمد
7. _شلف های دکوراتیو
8. _جا کفشی
9. _بک لایت
10. _شو کیس

پریز برق ها

1. _پریز برق مدل مستطیلی درب دار
2. _پریز برق مدل مستطیلی کشویی
3. _پریز برق مدل پاپ آپ
4. _پریز برق مدل دفنی
5. _پریز برق مدل روکار
6. _پریز برق مدل لیفت آپ
7. _پریز برق مدل درپوش چرخشی
8. _هاب شارژ
9. _رک مگنیتک

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی





N523 چراغ LED زیر یونیت هوایی و دستگیره مدل لیورا (Liora) عرض ۶۰۰mm
35,000,000R

N524 چراغ LED زیر یونیت هوایی و دستگیره مدل لیورا (Liora) عرض ۹۰۰mm
45,000,000R

N525 چراغ LED زیر یونیت هوایی و دستگیره مدل لیورا (Liora) عرض ۱۲۰۰mm
55,000,000R





نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	7.2W	N810	دارد	دارد	3000K	N523
آلومینیوم	DC12V	10.8W	N810	دارد	دارد	3000K	N524
آلومینیوم	DC12V	14.4W	N810	دارد	دارد	3000K	N525
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی





N533 چراغ LED زیر یونیت هوایی مدل آئورو (Auro) عرض ۶۰۰mm
45,000,000R

N534 چراغ LED زیر یونیت هوایی مدل آئورو (Auro) عرض ۹۰۰mm
55,000,000R

N535 چراغ LED زیر یونیت هوایی مدل آئورو (Auro) عرض ۱۲۰۰mm
65,000,000R







نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	7.2W	N810	دارد	دارد	3000K	N533
آلومینیوم	DC12V	10.8W	N810	دارد	دارد	3000K	N534
آلومینیوم	DC12V	14.4W	N810	دارد	دارد	3000K	N535
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی





N593	چراغ LED دکوراتیو مثلثی کُنیک مدل زنو (Zeno) عرض ۶۰۰mm	40,000,000R
N594	چراغ LED دکوراتیو مثلثی کُنیک مدل زنو (Zeno) عرض ۹۰۰mm	50,000,000R
N595	چراغ LED دکوراتیو مثلثی کُنیک مدل زنو (Zeno) عرض ۱۲۰۰mm	60,000,000R

نمـودار پرتاب نـور

cm		LUX
0	90°	
30		872
50		431
100		180



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.5W	N810	ندارد	دارد	3000K	N593
آلومینیوم	DC12V	8.3W	N810	ندارد	دارد	3000K	N594
آلومینیوم	DC12V	11.1W	N810	ندارد	دارد	3000K	N595
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی





N731	چراغ LED روکار شیبدار مدل نکسو (Nexo) عرض ۶۰۰mm	20,000,000R
N732	چراغ LED روکار شیبدار مدل نکسو (Nexo) عرض ۹۰۰mm	25,000,000R
N733	چراغ LED روکار شیبدار مدل نکسو (Nexo) عرض ۱۲۰۰mm	30,000,000R

نمـودار پرتاب نـور

cm		LUX
0	90°	
30		872
50		431
100		180



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	2.4W	N810	ندارد	دارد	3000K	N731
آلومینیوم	DC12V	3.6W	N810	ندارد	دارد	3000K	N732
آلومینیوم	DC12V	4.9W	N810	ندارد	دارد	3000K	N733
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی





N677 | چراغ LED گرد نقطه ای سه تایی روکار و توکار همراه با ترانس مدل اورو (Oro)

60,000,000R

نمـودار پرتاب نـور







جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	1W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N677

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی





N679 | چراغ LED مستطیلی تخت زیر سقفی با دکمه مکانیکی مدل لونا (Luna)

20,000,000R

نمـودار پرتاب نـور







جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	1W	N810	ندارد	ندارد	3000K	N679

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ایی





N583 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت جلوی شلف چوبی مدل الیس (Elys) عرض ۶۰۰mm
25,000,000R

N584 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت جلوی شلف چوبی مدل الیس (Elys) عرض ۹۰۰mm
35,000,000R

N585 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت جلوی شلف چوبی مدل الیس (Elys) عرض ۱۲۰۰mm
45,000,000R





نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.7W	N810	ندارد	دارد	3000K	N583
آلومینیوم	DC12V	8.5W	N810	ندارد	دارد	3000K	N584
آلومینیوم	DC12V	11.4W	N810	ندارد	دارد	3000K	N585
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ایی





N663 چراغ LED انتهای شلف چوبی بانور دو طرفه مدل ویترا (Vitra) عرض ۶۰۰mm
30,000,000R

N664 چراغ LED انتهای شلف چوبی بانور دو طرفه مدل ویترا (Vitra) عرض ۹۰۰mm
40,000,000R

N665 چراغ LED انتهای شلف چوبی بانور دو طرفه مدل ویترا (Vitra) عرض ۱۲۰۰mm
50,000,000R

نمـودار پرتاب نـور









جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	4.8W	N810	ندارد	دارد	3000K	N663
آلومینیوم	DC12V	7.2W	N810	ندارد	دارد	3000K	N664
آلومینیوم	DC12V	9.6W	N810	ندارد	دارد	3000K	N665
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ایی





N721 چراغ LED دو طرفه جهت جلوی شلف همراه با سنسور چشمی مدل آربور (Arbor) عرض ۶۰۰mm
35,000,000R

N722 چراغ LED دو طرفه جهت جلوی شلف همراه با سنسور چشمی مدل آربور (Arbor) عرض ۹۰۰mm
45,000,000R

N723 چراغ LED دو طرفه جهت جلوی شلف همراه با سنسور چشمی مدل آربور (Arbor) عرض ۱۲۰۰mm
55,000,000R

نمودار پرتاب نور





جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	11.1W	N810	دارد	دارد	3000K	N721
آلومینیوم	DC12V	16.6W	N812	دارد	دارد	3000K	N722
آلومینیوم	DC12V	22.2W	N812	دارد	دارد	3000K	N723
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ایی



توجه :برای هماهنگی با ساختار لایتینگ، عمق شیشه‌ی طبقه باید ۲۰mm کمتر از عمق یونیت در نظر گرفته شود.



N573 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت شلف شیشه‌ای مدل کلارا (Clara) عرض ۶۰۰mm
20,000,000R

N574 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت شلف شیشه‌ای مدل کلارا (Clara) عرض ۹۰۰mm
25,000,000R

N575 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت شلف شیشه‌ای مدل کلارا (Clara) عرض ۱۲۰۰mm
30,000,000R

نمودار پرتاب نور







جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	2.7W	N810	ندارد	دارد	3000K	N573
آلومینیوم	DC12V	4.1W	N810	ندارد	دارد	3000K	N574
آلومینیوم	DC12V	5.5W	N810	ندارد	دارد	3000K	N575
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

چراغ LED توکار





N711	چراغ LED توکار با نور شیبدار مدل لینیا (Linea) عرض ۶۰۰mm	20,000,000R
N712	چراغ LED توکار با نور شیبدار مدل لینیا (Linea) عرض ۹۰۰mm	25,000,000R
N713	چراغ LED توکار با نور شیبدار مدل لینیا (Linea) عرض ۱۲۰۰mm	30,000,000R
N714	چراغ LED توکار با نور شیبدار مدل لینیا (Linea) عرض ۲۵۰۰mm	60,000,000R

نمـودار پرتاب نـور







جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	2.3W	N810	ندارد	دارد	3000K	N711
آلومینیوم	DC12V	3.5W	N810	ندارد	دارد	3000K	N712
آلومینیوم	DC12V	4.6W	N810	ندارد	دارد	3000K	N713
آلومینیوم	DC12V	9.7W	N810	ندارد	دارد	3000K	N714
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED توکار



توجه :برش لایتینگ های سیلیکونی هر ۲۵mm می باشد.



N698	چراغ LED توکار نواری سیلیکونی ۲۴ ولت مدل استریا (Stria) طول ۵۰M، عمق ۱۰mm و عرض ۴mm	7,500,000R
N699	چراغ LED توکار نواری سیلیکونی ۱۲ ولت مدل استریا (Stria) طول ۵۰M، عمق ۱۰mm و عرض ۴mm	11,000,000R هر متر طول



نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
سیلیکون	DC24V	13W(بر هر متر)	بستگی به میزان متراژ	ندارد	دارد	3000K	N698
سیلیکون	DC12V	8W (بر هر متر)	بستگی به میزان متراژ	ندارد	دارد	3000K	N699
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED توکار





N691 چراغ LED رولی iP20 مدل اوریس (Oris) عرض ۸mm، طول ۵۰۰۰mm

40,000,000R



نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
-	DC12V	8W (بر هر متر)	بستگی به میزان متراژ	ندارد	دارد	3000K	N691
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED داخل کشو





N703 چراغ LED داخل کمد و کشو با تابش نور از جلو مدل ولین (Velin) عرض ۶۰۰mm

30,000,000R

N704 چراغ LED داخل کمد و کشو با تابش نور از جلو مدل ولین (Velin) عرض ۹۰۰mm

40,000,000R

N705 چراغ LED داخل کمد و کشو با تابش نور از جلو مدل ولین (Velin) عرض ۱۲۰۰mm

50,000,000R



نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	4.8W	N810	ندارد	دارد	3000K	N703
آلومینیوم	DC12V	7.2W	N810	ندارد	دارد	3000K	N704
آلومینیوم	DC12V	9.6W	N810	ندارد	دارد	3000K	N705
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

چراغ LED رگال نوری





N613 چراغ LED رگال لباس مستطیلی با سنسور حرکتی مدل نیورا (Nivra) عرض ۶۰۰mm
60,000,000R

N614 چراغ LED رگال لباس مستطیلی با سنسور حرکتی مدل نیورا (Nivra) عرض ۹۰۰mm
70,000,000R

N615 چراغ LED رگال لباس مستطیلی با سنسور حرکتی مدل نیورا (Nivra) عرض ۱۲۰۰mm
80,000,000R



نمـودار پرتاب نـور



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N613	3000K	دارد	دارد	N810	4.7W	DC12V	آلومینیوم
N614	3000K	دارد	دارد	N810	7.1W	DC12V	آلومینیوم
N615	3000K	دارد	دارد	N810	9.4W	DC12V	آلومینیوم
				خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm			مشخصات سیم
				ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها			محاسبه ترانس

چراغ LED رگال نوری





N643 چراغ LED شلف شیشه ای همراه با رگال عمق ۵۲۰mm عرض ۶۰۰mm
130,000,000R

N644 چراغ LED شلف شیشه ای همراه با رگال عمق ۵۲۰mm عرض ۹۰۰mm
160,000,000R

N645 چراغ LED شلف شیشه ای همراه با رگال عمق ۵۲۰mm عرض ۱۲۰۰mm
190,000,000R







نمـودار پرتاب نـور



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N643	3000K	دارد	ندارد	N810	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N644	3000K	دارد	ندارد	N810	9.5W	DC12V	آلومینیوم
N645	3000K	دارد	ندارد	N810	11.4W	DC12V	آلومینیوم
				خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm			مشخصات سیم
				توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها			محاسبه ترانس مورد نیاز

چراغ LED شلف های داخل کمد





N623 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۳۲۰mm عرض ۶۰۰mm
90,000,000R

N624 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۳۲۰mm عرض ۹۰۰mm
110,000,000R

N625 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۳۲۰mm عرض ۱۲۰۰mm
130,000,000R

نمـودار پرتاب نـور









جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	4.8W	N810	ندارد	دارد	3000K	N623
آلومینیوم	DC12V	7.2W	N810	ندارد	دارد	3000K	N624
آلومینیوم	DC12V	9.6W	N810	ندارد	دارد	3000K	N625
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						
محاسبه ترانس مورد نیاز	توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED شلف های داخل کمد





N633 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۵۲۰mm عرض ۶۰۰mm
100,000,000R

N634 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۵۲۰mm عرض ۹۰۰mm
120,000,000R

N635 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۵۲۰mm عرض ۱۲۰۰mm
140,000,000R

نمـودار پرتاب نـور









جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.7W	N810	ندارد	دارد	3000K	N633
آلومینیوم	DC12V	8.5W	N810	ندارد	دارد	3000K	N634
آلومینیوم	DC12V	11.4W	N810	ندارد	دارد	3000K	N635
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						
محاسبه ترانس مورد نیاز	توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

چراغ LED شلف های داخل کمد





N671 چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل پلانو (Plano) عمق ۵۰۰mm عرض ۶۰۰mm

120,000,000R

N672 چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل پلانو (Plano) عمق ۵۰۰mm عرض ۹۰۰mm

140,000,000R

نمـودار پرتاب نـور





کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N671	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N672	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	8.5W	DC12V	آلومینیوم

مشخصات سیم: خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm

چراغ LED شلف های داخل کمد





N675 چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری و گیلاس رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل اوربیس (Orbis) عمق ۵۰۰mm عرض ۶۰۰mm

210,000,000R

N676 چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری و گیلاس رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل اوربیس (Orbis) عمق ۵۰۰mm عرض ۹۰۰mm

230,000,000R

نمـودار پرتاب نـور





کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N675	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N676	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	8.5W	DC12V	آلومینیوم

مشخصات سیم: خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm

چراغ LED شلف های دکوراتیو





N681 چراغLED شلف آلومینیومی رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل نکسا (Nexa)
عمق ۲۸۰mm عرض ۶۰۰mm
120,000,000R

N682 چراغLED شلف آلومینیومی رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل نکسا (Nexa)
عمق ۲۸۰mm عرض ۹۰۰mm
160,000,000R

N683 چراغLED شلف آلومینیومی رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل نکسا (Nexa)
عمق ۲۸۰mm عرض ۱۲۰۰mm
200,000,000R





نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.7W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N681
آلومینیوم	DC12V	8.6W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N682
آلومینیوم	DC12V	11.5W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N683
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						

چراغ LED شلف های دکوراتیو





N950 چراغLED شلف شیشه ای دکوراتیو مدل فلوکسا (Fluxa) عمق ۲۱۰mm عرض ۶۰۰mm
120,000,000R

N951 چراغLED شلف شیشه ای دکوراتیو مدل فلوکسا (Fluxa) عمق ۲۱۰mm عرض ۹۰۰mm
140,000,000R

N952 چراغLED شلف شیشه ای دکوراتیو مدل فلوکسا (Fluxa) عمق ۲۱۰mm عرض ۱۲۰۰mm
160,000,000R





نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	AC220V	220V	نیاز ندارد	ندارد	ندارد	3000K	N950
آلومینیوم	AC220V	220V	نیاز ندارد	ندارد	ندارد	3000K	N951
آلومینیوم	AC220V	220V	نیاز ندارد	ندارد	ندارد	3000K	N952
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

چراغ LED بک لایت





N910 چراغ LED بک پنل با سنسور تاچ سفید ساده مدل زیرا (Zyra) طول ۲۴۰۰mm عرض ۶۰۰mm
1,000,000,000R

N920 چراغ LED بک پنل با سنسور تاچ سنگ قهوه ای مدل زیرا (Zyra) طول ۲۴۰۰mm عرض ۶۰۰mm
2,000,000,000R

N930 چراغ LED بک پنل با سنسور تاچ سنگ طوسی مدل زیرا (Zyra) طول ۲۴۰۰mm عرض ۶۰۰mm
2,000,000,000R



نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
پلکسی	DC12V	45.6W	N813	ندارد	ندارد	3000K	N910
پلکسی	DC12V	45.6W	N813	ندارد	ندارد	3000K	N920
پلکسی	DC12V	45.6W	N813	ندارد	ندارد	3000K	N930
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						
محاسبه ترانس مورد نیاز	توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED جاکفشی





N741 چراغ LED جهت جای کفش مدل نوا (Noa) عرض ۶۰۰mm
25,000,000R

N742 چراغ LED جهت جای کفش مدل نوا (Noa) عرض ۹۰۰mm
35,000,000R

N743 چراغ LED جهت جای کفش مدل نوا (Noa) عرض ۱۲۰۰mm
45,000,000R











نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.7W	N813	ندارد	دارد	3000K	N741
آلومینیوم	DC12V	8.5W	N813	ندارد	دارد	3000K	N742
آلومینیوم	DC12V	11.4W	N813	ندارد	دارد	3000K	N743
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						
محاسبه ترانس مورد نیاز	توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

Fantoni Showcase Lighting

Minimal light to highlight details,
A luxurious experience in every display



چراغ LED شوکیس



N901 چراغ LED پایه‌دار مینیمال لایت پُل همراه با ترانس

30,000,000R

نکته:مته مورد نیاز برای سوراخکاری: مته ۱۰

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	1W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N901

چراغ LED شوکیس



N902 چراغ LED پایه‌دار مینیمال لایت پُو همراه با ترانس

35,000,000R

نکته:مته مورد نیاز برای سوراخکاری: مته ۱۲

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	3W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N902

چراغ LED شوکیس



N903 چراغ LED پایه‌دار مینیمال لوتوس همراه با ترانس

45,000,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	3W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N903

چراغ LED شوکیس





N904 چراغ LED ویترینی لایت ویو همراه با ترانس

50,000,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	3W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N904

چراغ LED شوکیس





N905 چراغ LED پایه‌دار مینمال بلک پال همراه با ترانس

50,000,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	6W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N905

چراغ LED شوکیس





N906 چراغ LED ویترینی نویر همراه با ترانس

70,000,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	3W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N906

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

چراغ LED شوکیس



N911 چراغ LED خطی ۱۰۰۰mm ویترینی الیتا
60,000,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	15W	N810	ندارد	ندارد	3000K	N911

چراغ LED شوکیس



N912 چراغ LED خطی ۱۰۰۰mm ویترینی لومی
150,000,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC24V	15W	N809	ندارد	ندارد	3000K	N912

چراغ LED شوکیس



L:۱۲۰۰mm, W:۶۰۰mm,H:۲۰۰mm



N915 چراغ LED مستطیلی دکوراتیو لایت شاو
150,000,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC24V	15W	N809	ندارد	ندارد	3000K	N915

چراغ LED خطی سقفی



N918 | چراغ LED رک ریلی ۶۰۰mmویرو لایت

120,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N918	3000K	ندارد	ندارد	N809	7W	DC24V	آلومینیوم

چراغ LED خطی سقفی



N990 | چراغ LED خطی سقفی نوارا ۱۲۰۰mm

150,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N990	3000K	ندارد	ندارد	-	40W	240V-220V	آلومینیوم

چراغ LED خطی سقفی



N991 | چراغ LED خطی سقفی کلیرن ۱۲۰۰mm

150,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N991	3000K	ندارد	ندارد	-	48W	240V-220V	آلومینیوم

چراغ LED سقفی



N921 چراغ LED نمایشگاهی لایتور
25,000,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-AC100	1W	-	ندارد	ندارد	3000K	N921

چراغ LED سقفی



N922 چراغ LED نمایشگاهی ریلیس لایت
25,000,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	220V-240V	3W	-	ندارد	ندارد	3000K	N922

چراغ LED سقفی



N923 چراغ LED سقفی فلوکا
25,000,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	220V-240V	1W	-	ندارد	ندارد	3000K	N923

چراغ LED خطی سقفی



N931 رک ریلی مگنتی تریمو ۱۲۰۰mm
20,000,000R

چراغ LED خطی سقفی



N932 رک ریلی U Shape تری انگل ۱۲۰۰mm
20,000,000R

چراغ LED خطی سقفی



N935 رک ریلی مگنتی لینکس ٤۰۰mm
35,000,000R

چراغ LED ریلی



N933 | چراغ LED ریلی لمپ لومیس

25,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N933	3000K	ندارد	ندارد	N810	1W	DC12V	آلومینیوم

چراغ LED ریلی



N934 | چراغ LED ریلی لمپ آسترا

30,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N934	3000K	ندارد	ندارد	N810	3W	DC12V/24V	آلومینیوم

سنسور و داکت



N191 داکت کابل برق پشت چسب دار عرض۱۰mm،عمق ۷mm، طول ۱۰۰۰mm

1,000,000R



N195 سنسور تاچ، دیمر (کلید لمسی) حداکثر ۴۸ وات

برش=گازور۱۷

20,000,000R





N806 سنسور چشمی درب کابینت و کمد حداکثر ۳۰ وات

15,000,000R





N807 سنسور چشمی درب کابینت و کمد روکار دو درب حداکثر ۴۸ وات

25,000,000R





N808 سنسور چشمی درب کابینت و کمد روکار تک درب حداکثر ۴۸ وات

20,000,000R



کد	نوع عملکرد	ابعاد سنسور	پوشش رنگی	حداکثر توان قابل استفاده	ترانس مورد نیاز	فاصله حسگر
N195	کلید تاچ	Φ18*12.5mm	پلاتینی	48W	DC12V	-
N806	سنسور حرکتی	Φ16*12.5mm	سفید	30W	DC12V	30-60mm
N807	سنسور حرکتی	32*24*7.5mm	نوک مدادی	48W	DC12V	30-60mm
N808	سنسور حرکتی	25*24*7.5mm	نوک مدادی	48W	DC12V	30-60mm

ترانس ۲۴ ولت تراکس

N809 | ترانس ۲۴ ولت تراکس ۶۰ وات ارتفاع ۳۴mm، عمق ۵۰mm، عرض ۱۱۰mm





تعداد سوکت: ۶ عدد

ترانس ۱۲ ولت یورو پلاگ

Output voltage:DC12V Max.1250mA	ترانس یورو پلاگ ۱۵ وات ارتفاع ۱۸mm، عمق ۴۸mm، عرض ۱۲۸mm	**N810** 25,000,000R
Output voltage:DC12V Max.3.75A	ترانس یورو پلاگ ۴۵ وات ارتفاع ۲۸mm، عمق ۴۸mm، عرض ۵۰mm	**N811** 50,000,000R
Output voltage:DC12V Max.2.5A	ترانس یورو پلاگ ۳۰ وات ارتفاع ۱۶/۵mm، عمق ۵۵mm، عرض ۱۷۰mm	**N812** 35,000,000R
Output voltage:DC12V Max.5A	ترانس یورو پلاگ ۶۰ وات ارتفاع ۱۶/۵mm، عمق ۵۵mm، عرض ۱۷۰mm	**N813** 55,000,000R



تعداد سوکت: ۶ عدد



IP چیست؟

IP مخفف Ingress Protection یا «درجه حفاظت در برابر نفوذ» است. این استاندارد مشخص می‌کند که یک وسیله‌ی الکتریکی (مثل پریز برق) تا چه حد در برابر ورود اجسام جامد (مثل گرد و غبار) و مایعات (مثل آب) مقاوم است.

هر IP شامل دو عدد است:

عدد اول (۰ تا ۶): میزان محافظت در برابر اجسام جامد و گرد و غبار

عدد دوم (۰ تا ۹): میزان محافظت در برابر آب و رطوبت

نکات مهم برای انتخاب IP پریز برق:

فضای داخلی خشک (اتاق نشیمن، اتاق خواب): IP20 کافی است.

فضاهای نیمه‌مرطوب (آشپزخانه، سرویس بهداشتی): IP44 یا بالاتر توصیه می‌شود.

فضای بیرونی یا صنعتی (حیاط، کارگاه، باغ): IP55 تا IP67 بسته به شدت رطوبت و گرد و غبار.

نصب در نزدیکی زمین یا کف مرطوب: IP66 یا IP67 برای اطمینان از ایمنی

IP20: پریزهایی با ساختار ساده و بدون پوشش محافظ اضافی هستند. معمولاً فاقد درپوش یا آب‌بندی‌اند و برای محیط‌های خشک و داخلی مناسب‌اند. اگر پریز بدون پوشش لاستیکی یا درپوش محافظ است، احتمالاً IP20 است.

IP44: این پریزها دارای پوشش یا درپوش پلاستیکی یا لاستیکی برای محافظت در برابر پاشش آب هستند. معمولاً اطراف پریز یا کلید، درزگیر یا واشر لاستیکی دیده می‌شود. ساختار مقاوم‌تری نسبت به IP20 دارند اما کاملاً آب‌بند نیستند.

IP55 تا IP67: این پریزها دارای درپوش‌های محکم و آب‌بند با واشرهای لاستیکی یا سیلیکونی هستند. بدنه معمولاً از جنس مقاوم و ضخیم‌تر است و درپوش‌ها به صورت قفل‌شونده یا با مکانیزم‌های محکم بسته می‌شوند. این پریزها در برابر گرد و غبار و آب شدید مقاوم‌اند و برای فضاهای بیرونی یا صنعتی مناسب‌اند. برای تشخیص دقیق‌تر، باید به برچسب IP روی بدنه یا پشت پریز توجه کرد



چهار کد منتخب N۴۰۱، N۴۲۴، N۳۲۲ و N۳۳۸ با امکان تغییر رنگ براساس سلیقه‌ی دلخواه مشتری، ترکیبی از عملکرد دقیق و طراحی مینیمال برای هر فضا


5V - 2A max
IROSAN
IROSAN



پریز برق مدل مستطیلی درب دار



N401 پریز برق مدل آمریکن با درب فلپ رنگ سیلور ۳ سوکت برق

N402 پریز برق مدل آمریکن با درب فلپ رنگ مشکی ۳ سوکت برق

N403 پریز برق مدل آمریکن با درب فلپ رنگ نوک مدادی ۳ سوکت برق

60,000,000R

Power, outlet G







کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N401	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N402	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N403	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل مستطیلی درب دار



N411 پریز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ رنگ سیلور
۲ سوکت برق، ۲ پورت USB ۱ پورت اینترنت ۱ پورت HDMI

N412 پریز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ رنگ مشکی
۲ سوکت برق، ۲ پورت USB ۱ پورت اینترنت ۱ پورت HDMI

N413 پریز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ رنگ نوک مدادی
۲ سوکت برق، ۲ پورت USB ۱ پورت اینترنت ۱ پورت HDMI

70,000,000R

Power, outlet G | USB Port | ethernet Port | HDMI Port







کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N411	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	۱ عدد CAT6	-	-	-	۱ عدد
N412	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	۱ عدد CAT6	-	-	-	۱ عدد
N413	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	۱ عدد CAT6	-	-	-	۱ عدد

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

پریز برق مدل مستطیلی کشویی



N422 | پریز برق کشویی دو طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ سیلور ۳سوکت برق

N423 | پریز برق کشویی دو طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ مشکی ۳سوکت برق

30,000,000R

Power, outlet G









سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N422	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N423	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل مستطیلی کشویی



N424 | پریز برق کشویی یک طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ سیلور ۳سوکت برق

N425 | پریز برق کشویی یک طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ مشکی ۳سوکت برق

30,000,000R

Power, outlet G









سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N424	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N425	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل مستطیلی کشویی



N322 پریز برق کشویی دو طرفه اسلاید باز شو مدل اسلیم پلاس رنگ سیلور
دو سوکت برق،۱ پورت USB،۱ پورت تایپ C،۱ پورت اینترنت،۱ پورت تلفن،۱ پورت HDMI

N323 پریز برق کشویی دو طرفه اسلاید باز شو مدل اسلیم پلاس رنگ مشکی
دو سوکت برق،۱ پورت USB،۱ پورت تایپ C،۱ پورت اینترنت،۱ پورت تلفن،۱ پورت HDMI

75,000,000R

Power, outlet G | Type C Port | USB Port | ethernet Port | Phone Port | HDMI Port









سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت UCBC	سوکت VGA	سوکت HDMI
N322	۲ عدد پریز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱عدد	۱ عدد USBC	-	۱عدد
N323	۲ عدد پریز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱عدد	۱ عدد USBC	-	۱عدد

پریز برق مدل مستطیلی کشویی



N324 پریز برق کشویی یک طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم پلاس رنگ سیلور
۲ سوکت برق و ۲ پورت USB ، ۱ پورت HDMI

N325 پریز برق کشویی یک طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم پلاس رنگ مشکی
۲ سوکت برق و ۲ پورت USB ، ۱ پورت HDMI

75,000,000R

HDMI Port | Power, outlet G | USB Port









کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N324	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	۱عدد
N325	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	۱عدد

پریز برق مدل پاپ آپ



N330 پریز برق مدل پاپ آپ P2O مکانیکی رنگ سیلور
۲سوکت برق یونیورسال، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت USB

N331 پریز برق مدل پاپ آپ P2O مکانیکی رنگ مشکی
۲سوکت برق یونیورسال، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت USB

90,000,000R

Power, outlet Universal | USB Port | Type C Port





کد	سوکت برق	سوکت USBC	سوکت USB	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N330	۲ عدد یونیورسال	۱ عدد USBC	۱ عدد USB	-	-	-	-
N331	۲ عدد یونیورسال	۱ عدد USBC	۱ عدد USB	-	-	-	-

پریز برق مدل پاپ آپ



N334 پریز برق پاپ آپ دکمه تاچ مکانیکی رنگ سیلور ۲ سوکت برق یونیورسال

N335 پریز برق پاپ آپ دکمه تاچ مکانیکی رنگ مشکی ۲ سوکت برق یونیورسال

30,000,000R

Power, outlet Universal





کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N334	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-
N335	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل پاپ آپ



N332 پریز برق پاپ آپ با دکمه تاچ مکانیکی رنگ سیلور ۳ سوکت برق

N333 پریز برق پاپ آپ با دکمه تاچ مکانیکی رنگ مشکی۳ سوکت برق

40,000,000R

Power, outlet G







کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N332	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N333	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل پاپ آپ



N336 پریزبرق‌پاپ آپ با دکمه تاچ مکانیکی رنگ‌سیلور
۲ سوکت برق‌یونیورسال،۱ پورت‌USB،۱ پورت‌اینترنت،۱ پورت‌تلفن،۱ پورت‌HDMI،۱پورت صدا،۱پورت‌VGA

N337 پریزبرق‌پاپ آپ با دکمه تاچ مکانیکی رنگ‌مشکی
۲ سوکت برق‌یونیورسال،۱ پورت‌USB،۱ پورت‌اینترنت،۱ پورت‌تلفن،۱ پورت‌HDMI،۱پورت صدا،۱پورت‌VGA

65,000,000R

Power, outlet Universal USB Port ethernet Port Phone Port HDMI Port Voice Port VGA







کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N336	۲ عدد یونیورسال	۱عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد AUX	۱ عدد	۱ عدد
N337	۲ عدد یونیورسال	۱عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد AUX	۱ عدد	۱ عدد

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

پریز برق مدل دفنی



N328 پریزبرق توکاربادرب فلپ آرامبند رنگ سیلور
۱سوکت برق،۱پورت USB،۱ پورت تایپ C، ۱ پورت اینترنت،۱ پورت تلفن،۱ پورت HDMI

N329 پریزبرق توکاربادرب فلپ آرامبند رنگ مشکی
۱سوکت برق،۱پورت USB،۱ پورت تایپ C،۱ پورت اینترنت،۱ پورت تلفن،۱ پورت HDMI

65,000,000R

Power, outlet G | Type C Port | USB Port | ethernet Port | Phone Port | HDMI Port





کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت USBC	سوکت VGA	سوکت HDMI
N328	۱ عدد پریز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد	-	۱ عدد
N329	۱ عدد پریز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد	-	۱ عدد

پریز برق مدل دفنی



N338 پریز برق پاکت دُر رنگ سیلور ۲سوکت برق یونیورسال

N339 پریز برق پاکت دُر رنگ مشکی ۲سوکت برق یونیورسال

25,000,000R

Power, outlet Universal





کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N338	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-
N339	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل روکار



N367 پریز برق زیر میز اداری و زیر یونیت هوایی رنگ نوک مدادی ۳ سوکت برق

N368 پریز برق زیر میز اداری و زیر یونیت هوایی رنگ مشکی ۳ سوکت برق

15,000,000R

Power, outlet G







کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N367	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N368	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ دستی



N371 پریز برق لیفت آپ دستی
۲ سوکت برق ، ۲ پورت USB

65,000,000R

Power, outlet G USB Port







سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N371	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ برقی



N372 | پریز برق لیفت آپ برقی با دکمه تاچ
۲ سوکت برق ، ۲ پورت USB

300,000,000R

Power, outlet G | USB Port



سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N372	۲ عدد G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ برقی



N373 | پریز برق لیفت آپ وایرلس شارژر با رنگ مشکی مات
پخش موزیک، ۲ سوکت برق یونیورسال، شارژر وایرلس ،٤ پورت USB

300,000,000R

Power, outlet Universal | USB Port | Wireles Charger | Music Player

POP- UP



سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	شارژر	پخش موزیک	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N373	۲ عدد یونیورسال	٤ عدد USB3	وایرلس شارژر صفحه ای	موزیک پلیر بلوتوثی	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ دستی



N377 پریز برق لیفت آپ رنگ مشکی مدل Ceriq
۲ سوکت برق،۱ پورت USB3، ۱ عدد پورت تایپ C

150,000,000R

Power, outlet G | USB Port | Type C Port





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	پخش موزیک	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N377	۲ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ دستی



N378 پریز برق لیفت آپ وایرلس شارژر با رنگ مشکی مات مدل Nexo
۳ سوکت برق، شارژر وایرلس ،۱ پورت USB۳، ۱ عدد پورت تایپ C

280,000,000R

Power, outlet G | USB Port | Type C Port | Wireles Charger



POP- UP



سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	شارژر	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N378	۳ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	وایرلس شارژر صفحه ای	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ دستی



N374 | پریز برق لیفت آپ دستی مدل FlipPlug با رنگ مشکی
٤ سوکت برق یونیورسال

70,000,000R

Power, outlet Universal





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N374	٤ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ دستی



N375 | پریز برق لیفت آپ وایرلس شارژر SlideVolt با رنگ نوک مدادی
۲ سوکت برق، شارژر وایرلس ،۱ پورت USB۳، ۱ پورت USB C

150,000,000R

Power, outlet G | USB Port | Type C Port | Wireles Charger



POP- UP





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	شارژر	سوکت USB C	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N375	۳ عدد G	1 عدد USB3	وایرلس شارژر صفحه ای	۱ عدد USB C	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ مستطیلی



N319 پریز برق لیفت آپ مستطیلی رنگ مشکی مدل Elea
۳ سوکت برق، ۱ پورت USB3، ۱ عدد پورت تایپ C

150,000,000R

Power, outlet G | USB Port | Type C Port





کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	پخش موزیک	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N319	۳ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

پریز برق مدل درپوش چرخشی



N320 پریز برق با درپوش چرخشی همراه با وایرلس شارژر رنگ مشکی مات مدل Zoro
۲ سوکت برق، شارژر وایرلس ،۱ پورت USB۳، ۱ عدد پورت تایپ C

70,000,000R

Power, outlet G | USB Port | Type C Port | Wireles Charger





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	شارژر	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N320	۲ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	وایرلس شارژر صفحه ای	-	-	-

پریز برق مدل درپوش چرخشی



N387 | پریز برق چرخشی با روکش چرمی مدل SwiftWall با رنگ مشکی
۱ سوکت برق، ۲ پورت USB۳، ۱ پورت USB C

50,000,000R

Power, outlet G | USB Port | Type C Port





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB A	سوکت USB C	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N387	۱ عدد پریز برق G	۲ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

پریز برق مدل درپوش چرخشی



N388 | پریز برق چرخشی با روکش چرمی مدل SwiftWall با رنگ سفید
۱ سوکت برق، ۲ پورت USB۳، ۱ پورت USB C

50,000,000R

Power, outlet G | USB Port | Type C Port





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	شارژر	سوکت USB C	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N388	۱ عدد پریز برق G	۲ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

هاب شارژ



N376 هاب شارژ لیفت آپ مدل ChargeHub X3 با رنگ مشکی
۲ پورت USB3، ۱ پورت USB C

15,000,000R

USB Port Type C Port





سایز برش

کد	سوکت برق	USB A سوکت	USB C سوکت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N376	-	۲ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

هاب شارژ



N386 هاب شارژ مدل VoltBridge با رنگ مشکی
۲ پورت USB3

15,000,000R

USB Port





سایز برش

کد	سوکت برق	USB سوکت	شارژر	USB C سوکت	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N386	-	2 عدد USB3	-	-	-	-	-

هاب شارژ



N369 هاب شارژ همراه با کابل شارژ ۸۰۰mm رنگ مشکی مدل Teno
۱ پورت USB۳، ۱ پورت تایپ C

25,000,000R

USB Port Type C Port



سایز برش

کد	سوکت برق	USB A سوکت	USB C سوکت	سوکت تلفن	سوکت صدا	VGA سوکت	HDMI سوکت
N369	-	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

هاب شارژ



N370 هاب شارژ با رنگ مشکی مدل Reva
۱ پورت USB3، ۱ پورت تایپ C

15,000,000R

USB Port



سایز برش

کد	سوکت برق	USB A سوکت	USB C سوکت	سوکت تلفن	سوکت صدا	VGA سوکت	HDMI سوکت
N370	-	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

رک مگنتیک



N430 | رک مگنتیک توکار با قابلیت کات تو سایز مدل ModuRack رنگ مشکی عرض ۱۲۰۰mm

100,000,000R



سایز برش

رک مگنتیک



N440 | رک مگنتیک روکار با قابلیت کات تو سایز مدل MagnoLink رنگ مشکی عرض ۱۲۰۰mm

100,000,000R



ماژول پریز برق مگنتیک



N431 | ماژول پریز برق G مگنتیک مدل ModPort رنگ رنگ مشکی مات

15,000,000R

ماژول پریز برق مگنتیک



N432 | ماژول پریز برق یونیورسال مگنتیک مدل EasyMag Mod رنگ مشکی مات

15,000,000R

ماژول USB3 مگنتیک



N433 | ماژول USB3 مگنتیک مدل FlexiConnect رنگ مشکی مات

15,000,000R







Cutlery Tray
series
Chapter O



1404.09.15

جای قاشق و چنگال اسلیم رنگ چوبی روشن

O141	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی روشن عرض ۴۵۰mm	38,016,000R
O142	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی روشن عرض ۶۰۰mm	57,024,000R
O143	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی روشن عرض ۹۰۰mm	76,032,000R
O144	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی روشن عرض ۱۲۰۰mm	95,040,000R



کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O141	450mm	375mm	470mm	55mm	چوبی روشن	دارد
O142	600mm	525mm	470mm	55mm	چوبی روشن	دارد
O143	900mm	825mm	470mm	55mm	چوبی روشن	دارد
O144	1200mm	1125mm	470mm	55mm	چوبی روشن	دارد

جای قاشق و چنگال اسلیم رنگ چوبی نوک مدادی

O171	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی نوک مدادی عرض ۴۵۰mm	38,016,000R
O172	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی نوک مدادی عرض ۶۰۰mm	57,024,000R
O173	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی نوک مدادی عرض ۹۰۰mm	76,032,000R
O174	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی نوک مدادی عرض ۱۲۰۰mm	95,040,000R



کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O171	450mm	375mm	470mm	55mm	چوبی تیره	دارد
O172	600mm	525mm	470mm	55mm	چوبی تیره	دارد
O173	900mm	825mm	470mm	55mm	چوبی تیره	دارد
O174	1200mm	1125mm	470mm	55mm	چوبی تیره	دارد

جای قاشق و چنگال اسلیم رنگ سفید

O161	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ سفید عرض ۴۵۰mm	38,016,000R
O162	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ سفید عرض ۶۰۰mm	57,024,000R
O163	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ سفید عرض ۹۰۰mm	76,032,000R
O164	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ سفید عرض ۱۲۰۰mm	95,040,000R



کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O161	450mm	375mm	470mm	55mm	سفید	دارد
O162	600mm	525mm	470mm	55mm	سفید	دارد
O163	900mm	825mm	470mm	55mm	سفید	دارد
O164	1200mm	1125mm	470mm	55mm	سفید	دارد

جای قاشق و چنگال اسلیم رنگ مشکی

O151	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ مشکی عرض ۴۵۰mm	38,016,000R
O152	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ مشکی عرض ۶۰۰mm	57,024,000R
O153	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ مشکی عرض ۹۰۰mm	76,032,000R
O154	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ مشکی عرض ۱۲۰۰mm	95,040,000R



کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O151	450mm	375mm	470mm	55mm	مشکی	دارد
O152	600mm	525mm	470mm	55mm	مشکی	دارد
O153	900mm	825mm	470mm	55mm	مشکی	دارد
O154	1200mm	1125mm	470mm	55mm	مشکی	دارد

جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل کریستال



O111	جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل کریستال جهت یونیت عرض ۴۵۰mm	19,008,000R
O112	جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل کریستال جهت یونیت عرض ۶۰۰mm	28,512,000R
O113	جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل کریستال جهت یونیت عرض ۹۰۰mm	38,016,000R



کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O111	450mm	380mm	490mm	55mm	نوک مدادی	دارد
O112	600mm	530mm	490mm	55mm	نوک مدادی	دارد
O113	900mm	830mm	490mm	55mm	نوک مدادی	دارد

جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل گلوب



O131	جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل گلوب جهت یونیت عرض ۴۵۰mm	19,008,000R
O132	جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل گلوب جهت یونیت عرض ۶۰۰mm	28,512,000R
O133	جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل گلوب جهت یونیت عرض ۹۰۰mm	38,016,000R



کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O131	450mm	380mm	490mm	55mm	نوک مدادی	دارد
O132	600mm	530mm	490mm	55mm	نوک مدادی	دارد
O133	900mm	830mm	490mm	55mm	نوک مدادی	دارد

جای قاشق و چنگال استیل رنگ کروم

O031	جای قاشق و چنگال استیل رنگ کروم جهت یونیت عرض ۴۵۰mm	66,528,000R
O032	جای قاشق و چنگال استیل رنگ کروم جهت یونیت عرض ۶۰۰mm	76,032,000R
O033	جای قاشق و چنگال استیل رنگ کروم جهت یونیت عرض ۹۰۰mm	85,536,000R





کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O031	450mm	295mm	475mm	64mm	کروم	ندارد
O032	600mm	382mm	475mm	64mm	کروم	ندارد
O033	900mm	812mm	475mm	64mm	کروم	ندارد



Decorative Aluminum Profiles
series

Chapter P



1404.09.15

پایه های میز ناهار خوری و کنفرانس مدل ELKA



P101 | پایه میز ناهارخوری و کنفرانس مدل ELKA با رنگ مشکی، دارای عمق ۱۰۰۰mm و عرض ۲۴۰۰mm
880,000,000R

P102 | پایه میز ناهارخوری و کنفرانس مدل ELKA با رنگ مشکی، دارای عمق ۱۲۰۰mm و عرض ۳۰۰۰mm
990,000,000R

پایه های میز ناهار خوری و کنفرانس مدل LIORA



P111 | پایه میز ناهارخوری و کنفرانس مدل Liora با رنگ مشکی، دارای عمق ۱۰۰۰mm و عرض ۲۴۰۰mm
2,200,000,000R

P112 | پایه میز ناهارخوری و کنفرانس مدل Liora با رنگ مشکی، دارای عمق ۱۲۰۰mm و عرض ۳۰۰۰mm
2,750,000,000R

پایه های میز ناهار خوری و کنفرانس مدل VELAR



P121 | پایه میز ناهارخوری و کنفرانس مدل Velar با رنگ مشکی، دارای عمق ۱۰۰۰mm و عرض ۲۴۰۰mm
1,760,000,000R

P122 | پایه میز ناهارخوری و کنفرانس مدل Velar با رنگ مشکی، دارای عمق ۱۲۰۰mm و عرض ۳۰۰۰mm
2,200,000,000R

پایه های میز ناهار خوری و کنفرانس مدل ORBIX



P130 | پایه میز ناهارخوری و کنفرانس مدل Orbix با رنگ مشکی، دارای قطر ۱۵۸۰mm
1,320,000,000R



Fantoni Dining & Conference Tables — Where Design Shapes Dialogue

At Fantoni, a table is more than just a surface—it's a stage for bold decisions, inspiring conversations, and memorable moments.

With minimalist lines, premium materials, and solid construction, Fantoni's dining and conference tables create spaces that are both beautiful and functional. From formal meetings to intimate gatherings, these tables offer a refined experience of comfort, elegance, and performance through modern design and thoughtful details.

Fantoni—chosen by those who seek beauty in functionality.

بوفه دکوراتیو مدل VELONIX



P200 | بوفه دکوراتیو مدل Velonix عمق ۴۶۰mm، عرض ۵۶۰mm، ارتفاع ۱۴۰۰mm — 7,700,000,000R

بوفه دکوراتیو مدل AXEDRA



P201 | بوفه دکوراتیو مدل Axedra عمق ۵۰۰mm، عرض ۱۰۰۰mm، ارتفاع ۱۶۰۰mm — 9,900,000,000R

بوفه دکوراتیو مدل KINETELLE



P202 | بوفه دکوراتیو مدل Kinetelle عمق ۵۰۰mm، عرض ۶۵۰mm، ارتفاع ۱۴۵۰mm — 9,900,000,000R

بوفه دکوراتیو مدل DECOGEAR



P203 | بوفه دکوراتیو مدل Decogear عمق ۴۷۰mm، عرض ۱۰۷۰mm، ارتفاع ۱۵۶۰mm — 9,900,000,000R

بوفه دکوراتیو مدل ORNAMETA



P206 | بوفه دکوراتیو فریم لس شیشه مدل Ornameta عمق ۳۰۰mm، عرض ۴۰۰mm، ارتفاع ۹۶۰mm

1,320,000,000R

بوفه دکوراتیو مدل LYRA



P210 | بوفه دکوراتیو شیشه ایی مدل Lyra عمق ۴۵۰mm، عرض ۸۵۰mm، ارتفاع ۱۶۵۰mm

6,050,000,000R

بوفه دکوراتیو مدل ZENIX



P211 | بوفه دکوراتیو با درب کرکره ایی مدل Zenix عمق ۳۵۰mm، عرض ۱۳۰۰mm، ارتفاع ۱۷۰۰mm

9,900,000,000R

بوفه دکوراتیو مدل AXION



P212 | بوفه دکوراتیو با پروفیل آلومینیومی مدل Axion عمق ۳۵۰mm، عرض ۴۰۰mm، ارتفاع ۱۳۵۰mm

2,750,000,000R

بوفه دکوراتیو مدل STRUCTIVA



P204 | بوفه دکوراتیو مدل Structiva عمق ۴۵۰mm، عرض ۱۶۰۰mm، ارتفاع ۸۰۰mm

6,600,000,000R

بوفه دکوراتیو مدل VERO



P205 | بوفه دکوراتیو مدل VERO عمق ۴۵۰mm، عرض ۱۶۰۰mm، ارتفاع ۸۰۰mm

6,050,000,000R

بوفه دکوراتیو مدل QARI



P207 | بوفه دکوراتیو فریم لس شیشه مدل Qari عمق ۵۰۰mm، عرض ۲۰۲۰mm، ارتفاع ۸۰۰mm

9,900,000,000R

بوفه دکوراتیو مدل VELORA



P213 | بوفه دکوراتیو مدل Velora عمق ۴۵۰mm، عرض ۱۶۰۰mm، ارتفاع ۸۲۰mm

3,300,000,000R

بوفه دکوراتیو مدل JUNOIR



P214 | بوفه دکوراتیو مدل Junoir عمق ۴۵۰mm، عرض ۱۰۰۰mm، ارتفاع ۹۰۰mm

2,750,000,000R

بوفه دکوراتیو مدل NEXORA



P215 | بوفه دکوراتیو با شیشه فریم لس مدل Nexora عمق ۴۶۰mm، عرض ۵۶۰mm، ارتفاع ۱۴۰۰mm

6,050,000,000R

شلف دکوراتیو مدل FORMO



P208 | شلف دکوراتیو رنگ نوک مدادی مات مدل Formo عمق ۳۵۰mm، عرض ۸۰۰mm، ارتفاع ۲۷۰۰mm

2,750,000,000R

شلف کتابخانه مدل LUNO



P209 | شلف کتابخانه رنگ مشکی مات مدل Luno عمق ۴۰۰mm، عرض ۴۰۰mm، ارتفاع ۱۲۰۰mm

1,320,000,000R

Fantoni Decorative Buffets
Beauty in Service of Function

A blend of modern design, smart storage solutions, and striking visual appeal.

Fantoni buffets, with minimalist lines and premium materials, bring character to any space—from formal halls to cozy homes.

A place to showcase, store, and express your unique style.



Shelves beyond decor

Shelves that blur the line between art and function; a touch of elegance in every frame, an embodiment of timeless beauty.



شلف دکوراتیو مدل ARTIVEX



P300 | شلف دکوراتیو رنگ نوک مدادی مات مدل Artivex عمق ۵۰۰mm، عرض ۳۶۰۰mm، ارتفاع ۲۷۰۰mm

27,500,000,000R

شلف دکوراتیو مدل ROTELLE



P310 | شلف دکوراتیو رنگ نوک مدادی مات مدل Rotelle عمق ۵۰۰mm، عرض ۲۷۰۰mm، ارتفاع ۲۷۰۰mm

15,400,000,000R

شلف دکوراتیو مدل NIVE



P320 | شلف دکوراتیو رنگ نوک مدادی مات مدل Nivé عمق ۵۰۰mm، عرض ۴۵۰۰mm، ارتفاع ۲۷۰۰mm

16,500,000,000R

شلف دکوراتیو مدل MELOA



P330 | شلف دکوراتیو رنگ نوک مدادی مات مدل Meloa عمق ۵۰۰mm، عرض ۳۰۰۰mm، ارتفاع ۲۷۰۰mm

13,200,000,000R

شلف دکوراتیو مدل ETRI



P340 | شلف دکوراتیو رنگ نوک مدادی مات مدل Etri عمق ۵۰۰mm، عرض ۴۵۰۰mm، ارتفاع ۲۷۰۰mm

23,100,000,000R

شلف دکوراتیو مدل RUMIQ



P350 | شلف دکوراتیو رنگ نوک مدادی مات مدل Rumiq عمق ۵۰۰mm، عرض ۲۷۰۰mm، ارتفاع ۲۷۰۰mm

12,100,000,000R

شلف دکوراتیو مدل PERSIAN



P360 | شلف دکوراتیو مدل Persian رنگ شامپاینی عمق ۳۵۰mm، عرض ۱۲۰۰mm، ارتفاع ۲۶۰۰mm

2,750,000,000R

شلف دکوراتیو مدل NOOK



P370 | شلف دکوراتیو مدل Nook عرض ۳۶۰۰mm، ارتفاع ۲۴۰۰mm

5,390,000,000R

شلف دکوراتیو مدل CHELSEA



P380 | شلف دکوراتیو متصل به دیوار مدل Chelsea رنگ مشکی

P381 | شلف دکوراتیو متصل به دیوار مدل Chelsea رنگ قهوه ایی

مبنای محاسبه ی قیمت، طراحی ارائه شده توسط شماست

شلف دکوراتیو مدل LEXINGTON



P390 | شلف دکوراتیو متصل به سقف مدل Lexington رنگ مشکی

P391 | شلف دکوراتیو متصل به سقف مدل Lexington رنگ قهوه ایی

مبنای محاسبه ی قیمت، طراحی ارائه شده توسط شماست

شلف دکوراتیو مدل SPANISH



P401 | شلف کابینتی دکوراتیو پنل بزرگ مدل Spanish رنگ قهوه ایی

مبنای محاسبه ی قیمت، طراحی ارائه شده توسط شماست

شلف دکوراتیو مدل ZENIT



P410 | شلف ستونی دکوراتیو مدل Zenit رنگ قهوه ایی

مبنای محاسبه ی قیمت، طراحی ارائه شده توسط شماست

شلف دکوراتیو مدل AMERICAN



P420 | شلف ستونی دکوراتیو مدل American رنگ قهوه ایی

مبنای محاسبه ی قیمت، طراحی ارائه شده توسط شماست

شلف دکوراتیو مدل BRITISH



P430 | شلف دکوراتیو مدل British رنگ قهوه ایی

مبنای محاسبه ی قیمت، طراحی ارائه شده توسط شماست

وال کاور های دیواری



P901	وال کاور رنگ چوبی روشن مدل Nomo، ارتفاع ۳۶۰۰mm	77,000,000R
P902	وال کاور رنگ چوبی تیره مدل Nomo، ارتفاع ۳۶۰۰mm	77,000,000R



P911	وال کاور دیواری مدل Sienna ، ارتفاع ۳۶۰۰mm	77,000,000R



Bulit-in Wastebins

series

Chapter Q



1404.09.15

سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 300mm

Q130 | سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو مدل تاندم جهت یونیت
عرض ۳۰۰mm
کد 3666101

171,072,000R





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q130	زیر سینکی	15+15=30L	لولایی	ندارد	251mm	400mm	482mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 300mm

Q230 | سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل یوروکارگواس جهت یونیت
عرض ۳۰۰mm
کد 3610121

361,152,000R





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q230	یونیت مجزا	30L	ریلی	دارد	268mm-262mm	446mm	403mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 400mm

Q140 سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو مدل سولو جهت یونیت عرض ۴۰۰mm
کد 3636001
114,048,000R





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q140	زیر سینکی	20L	لولایی	ندارد	245mm	396mm	427mm

سطل چند منظوره توکار ریل از کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 400mm

Q240 سطل چند منظوره توکار ریل از کف هایلو مدل باتم مانت جهت یونیت عرض ۴۰۰mm
کد 3616411
399,168,000R





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q240	یونیت مجزا	24+24=48L	ریلی	دارد	350mm	385mm	530mm

سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 400mm

Q340 سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو مدل مونو جهت یونیت عرض ۴۰۰mm
کد 3515071
57,024,000R





کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q340	زیر سینکی	15L	لولایی	ندارد	306mm	420mm	306mm

سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 400mm

Q440 سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو مدل بیگ باکس جهت یونیت عرض ۴۰۰mm
کد 3520071
95,040,000R





کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q440	زیر سینکی	20L	لولایی	ندارد	306mm	526mm	306mm

سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 450mm

Q145 سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو مدل آنو جهت یونیت عرض ۴۵۰mm

114,048,000R

کد 3418101





کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q145	زیر سینکی	18L	لولایی	ندارد	388	450mm	203mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 450mm

Q245 سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت عرض ۴۵۰mm

456,192,000R

کد 3619731





کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q245	یونیت مجزا	38+38=76L	ریلی	دارد	418mm-412mm	545mm	528mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 500mm

Q150

سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو مدل رامسپار تاندم اس جهت یونیت عرض ۵۰۰mm

228,096,000R

کد 3644701





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q150	زیر سینکی	18+12=30L	لولایی	ندارد	434mm	347mm	330mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 500mm

Q250

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل یوروکارگو اس سی جهت یونیت عرض ۵۰۰mm

475,200,000R

کد 3619721





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q250	یونیت مجزا	38+38=76L	ریلی	دارد	468mm-462mm	370mm	332mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 600mm

Q160 سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو مدل رامسپار تاندم اس پلاس
جهت یونیت عرض ۶۰۰mm
کد 3644821

285,120,000R







کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q160	زیر سینکی	18+12=30L	لولایی	ندارد	432mm	360	338mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 600mm

Q260 سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت
عرض ۶۰۰mm
کد 3619771

513,216,000R





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q260	یونیت مجزا	38+38+12+2.5=90.5L	ریلی	دارد	568mm-562mm	545mm	528mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 900mm

Q190 | سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل ایکس ایکس ال جهت یونیت
عرض ۹۰۰mm
کد 3630901

399,168,000R





عمق سطل	ارتفاع سطل	عرض سطل	قابلیت نصب پدال	نوع بازشو	وزن قابل تحمل (LITER)	کاربرد	کد
433mm	300mm	900mm	دارد	ریلی	18+18+12+12=60L	یونیت مجزا	Q190



سطل چند منظوره متصل به درب هایلو (Hailo)



Q070 | سطل چند منظوره متصل به درب هایلو

کد ۳۲۱۵۲۵

57,024,000R





کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q070	متصل به درب	8L		ندارد	167mm	337mm	231mm

پدال الکترونیکی هایلو (Hailo)



Q090 | پدال الکترونیکی با سنسور چشمی هایلو

کد ۳۶۹۷۳۰۱

551,232,000R





Fantoni Built-in Waste Bins — Elegance Within Function

With minimalist design and concealed installation, Fantoni's built-in waste bins silently bring order to your space.
A seamless blend of smooth operation, durable materials, and hidden beauty—for those who value the details.
With every open and close, they offer an experience shaped by intelligent design and sustainable thinking.

سطل چند منظوره توکار متصل به کف تک سطلی فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض 300mm

Q430 | سطل چند منظوره توکار متصل به کف تک سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۳۰۰mm

95,040,000R





Q500 | ست براکت بغل سطل فانتونی 11,404,800R



کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌یازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q430	زیر سینکی	25L	ریلی	ندارد	253mm	420mm	480mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض 300mm

Q530 | سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض ۳۰۰mm

104,544,000R





Q500 | ست براکت بغل سطل فانتونی 11,404,800R



کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌یازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q530	زیر سینکی	17+14=31L	ریلی	ندارد	253mm	520mm	480mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض 400mm

Q540 سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۴۰۰mm

114,048,000R





Q500 ست براکت بغل سطل فانتونی 11,404,800R



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل(LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q540	زیر سینکی	20+20=40L	ریلی	ندارد	335mm	520mm	480mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی(Fantoni) جهت یونیت 400mm

Q640 سطل چند منظوره توکار متصل به کف تک سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۴۰۰mm

115,000,000R





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل(LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q640	زیر سینکی	20L	ریلی	ندارد	350mm	400mm	400mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی(Fantoni) جهت یونیت 450mm

Q545 سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۴۵۰mm

133,056,000R







Q500 ست براکت بغل سطل فانتونی 11,404,800R

کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q545	زیر سینکی	30+30=60L	ریلی	ندارد	385mm	520mm	480mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض 600mm

Q760 سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۶۰۰mm

150,000,000R





کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q760	زیر سینکی	20+20=40L	ریلی	ندارد	550mm	400mm	400mm

سطل چند منظوره پرتابل فانتونی(Fantoni) عرض 245mm



Q100 | سطل چند منظوره پرتابل فانتونی (Fantoni) عرض ۲۴۵mm

11,404,800R



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q100	پرتابل	5L		ندارد	245mm	170mm	182mm

سطل چند منظوره توکار آشپزخانه ارتفاع 255mm



Q101 | سطل چند منظوره توکار آشپزخانه ارتفاع ۲۵۵mm

قطر برش : 248mm

38,016,000R



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q101	روی صفحه			ندارد	269mm	255mm	269mm

سطل توکار رخت چرک لاندری فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض 450mm

Q045 | سطل توکار رخت چرک لاندری فانتونی (Fantoni) جهت یونیت
عرض ۴۵۰mm

114,048,000R





کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q045	یونیت مجزا	35L	داشبوردی	ندارد	400mm	552mm	261mm

سطل توکار ریلی رخت چرک لاندری فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض 600mm

Q060 | سطل توکار ریلی رخت چرک لاندری فانتونی (Fantoni) جهت یونیت
عرض ۶۰۰mm

228,096,000R





کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q060	یونیت مجزا	35+35=70L	ریلی	دارد	580mm-562mm	555mm	520mm

سطل چند منظوره توکار فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض 450mm

Q400 | سطل چند منظوره توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۴۵۰mm

114,048,000R





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل(LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q400	یونیت مجزا	35L	داشبوردی	ندارد	400mm	552mm	261mm



سطل جای برنج و حبوبات توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض 300mm

Q930 | سطل ریلی جای برنج و حبوبات توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۳۰۰mm

57,024,000R





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل(LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q930	یونیت مجزا	15L	ریلی	دارد	268mm-262mm	260mm	420mm

سطل جای برنج و حبوبات توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض 300mm

Q935 | سطل ریلی جای برنج و حبوبات توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۳۰۰mm

133,056,000R





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل(LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q935	یونیت مجزا		ریلی	دارد	264mm	260mm	520mm

سطل جای برنج و حبوبات توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض 450mm

Q945 | سطل ریلی جای برنج و حبوبات توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت ۴۵۰mm

285,120,000R





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q945	یونیت مجزا		لولایی	ندارد	380mm	565mm	490mm












BROWN ALCHEMIST


VETYVER


BEAUTIFUL
GYRST WATER
EAU DE PARFUM
THE BODY SHOP
TEA TREE OIL

Accessories For Bathroom

series

Chapter S



مـدل هـای چسـبی از چسـب دو طرفـه Three M بـی رنـگ اسـتفاده شـده اسـت و می بایسـت.
بـرای سـطح هـای صـاف و بدون تکسـچر اسـتفاده شـوند.

1404.09.15

ست حمام مدل A

S001 | آویز لباس و حوله تک قلاب چسبی رنگ مشکی مات مدل A

5,702,400R



S002 | هولدر دستمال توالت چسبی رنگ مشکی مات مدل A

17,107,200R



S003 | هولدر حوله ۲۵۳mm چسبی رنگ مشکی مات مدل A

17,107,200R



S004 | هولدر حوله ۴۳۰mm چسبی رنگ مشکی مات مدل A

22,809,600R



S005 | شلف حمام مشبک یک طبقه چسبی رنگ مشکی مات مدل A

30,412,800R



ست حمام مدل A



S006 | شلف حمام فلت یک طبقه چسبی رنگ مشکی مات مدل A

26,611,200R



S007 | شلف حمام مستطیل مشبک یک طبقه پیچی رنگ مشکی مات مدل A

22,809,600R



S008 | شلف حمام مثلث یک طبقه کنج پیچی رنگ مشکی مات مدل A

22,809,600R

ست حمام مدل B

S011 | آویز لباس و حوله تک قلاب پیچی رنگ مشکی مات مدل B

9,504,000R



S012 | هولدر دستمال توالت پیچی رنگ مشکی مات مدل B

17,107,200R



S013 | هولدر حوله دست پیچی رنگ مشکی مات مدل B

30,412,800R



S015 | شلف حمام دو طبقه فلت پیچی رنگ مشکی مات مدل B

38,016,000R



S016 | شلف حمام دو طبقه کنج پیچی رنگ مشکی مات مدل B

47,520,000R



ست حمام مدل B



S017 | هولدر برس توالت پیچی رنگ مشکی مات مدل B

26,611,200R

ست حمام مدل C



S020 | هولدر جای مایع شستشو پیچی سرامیکی مدل C

15,206,400R



S021 | هولدر جای صابونی چسبی سرامیکی مدل C

15,206,400R



S022 | هولدر دستمال توالت ۱۴۷mm یک طرفه باز چسبی رنگ مشکی مات مدل C

11,404,800R



S023 | هولدر حوله دست ۲۷۰mm یک طرفه باز چسبی رنگ مشکی مات مدل C

11,404,800R



S024 | هولدرحوله دست ۲۵۰mm رینگ بسته چسبی رنگ مشکی مات مدل C

15,206,400R

ست حمام مدل C



S025 | هولدرحوله ۶۱۰mm رینگ بسته چسبی رنگ مشکی مات مدل C

19,008,000R



S026 | شلف حمام رینگ بسته یک طبقه پیچی رنگ مشکی مات مدل C

19,008,000R



S027 | هولدر برس توالت چسبی سرامیکی مدل C

22,809,600R



S028 | هولدر لیوانی جای مسواک و خمیردندان چسبی سرامیکی مدل C

15,206,400R



S029 | هولدر لیوانی جای مسواک و خمیردندان و سشوار چسبی سرامیکی مدل C

19,008,000R

ست حمام مدل E



S041 | هولدر آویز لباس و حوله دو قلاب چسبی رنگ مشکی مات مدل E

5,702,400R



S042 | هولدر دستمال توالت چسبی رنگ مشکی مات مدل E

17,107,200R



S043 | هولدر جای حوله دست چسبی رنگ مشکی مات مدل E

13,305,600R



S045 | شلف حمام یک طبقه چسبی رنگ مشکی مات مدل E

22,809,600R



S047 | هولدر برس توالت چسبی رنگ مشکی مات مدل E

17,107,200R

مـدل هـای پیچـی معمـولاً بـرای جاهایـی کـه بصـورت تکسـچر هسـتند بهتریـن گزینـه مـی باشـند،در پـک هـای بسـته بنـدی شـده ایـن محصـولات پیـچ همرنـگ خـود را دارنـد.



ست حمام مدل F



S051 | هولدرآویز لباس و حوله تک قلاب پیچی رنگ مشکی مات مدل F

3,801,600R



S052 | هولدر دستمال توالت فلت پیچی رنگ مشکی مات مدل F

17,107,200R



S053 | هولدر دستمال توالت با شلف پیچی رنگ مشکی مات مدل F

19,008,000R



S054 | هولدر جای حوله دست پیچی رنگ مشکی مات مدل F

17,107,200R



S055 | هولدر جای دستمال توالت به همراه جای مجله پیچی رنگ مشکی مات مدل F

41,817,600R

ست حمام مدل F



S056 | شلف حمام یک طبقه پیچی رنگ مشکی مات مدل F

34,214,400R



S057 | هولدربرس توالت پیچی سرامیکی مدل F

26,611,200R



S058 | هولدرلیوانی جای مسواک و خمیر دندان پیچی سرامیکی مدل F

19,008,000R



S059 | هولدر جای صابونی پیچی سرامیکی مدل F

19,008,000R

ست حمام مدل G



S061 | هولدرآویز لباس و حوله تک قلاب پیچی رنگ مشکی مات مدل G

13,305,600R



S062 | هولدرآویز لباس و حوله دو قلاب پیچی رنگ مشکی مات مدل G

13,305,600R



S063 | هولدر دستمال توالت پیچی رنگ مشکی مات مدل G

19,008,000R



S064 | هولدر جای حوله دست پیچی رنگ مشکی مات مدل G

30,412,800R



S065 | شلف حمام یک طبقه ترکیبی پیچی رنگ مشکی مات مدل G

45,619,200R

ست حمام مدل G



S066 | شلف حمام یک طبقه شیشه ای پیچی رنگ مشکی مات مدل G

17,107,200R



S067 | هولدر برس توالت پیچی سرامیکی مدل G

28,512,000R

ست حمام مدل H





S070 | هولدرجای مایع شستشو پیچی رنگ نوک مدادی مدل H

19,008,000R





S071 | هولدرآویز لباس و حوله چهار قلاب پیچی رنگ نوک مدادی مدل H

13,305,600R





S072 | هولدر جای دستمال کاغذی پیچی رنگ نوک مدادی مدل H

19,008,000R





S073 | هولدر دستمال کاغذی دوتایی پیچی رنگ نوک مدادی مدل H

28,512,000R





S074 | هولدر حوله دست رینگ بسته پیچی رنگ نوک مدادی مدل H

13,305,600R

ست حمام مدل H

S075 | شلف حوله دوتایی رینگ بسته پیچی رنگ نوک مدادی مدل H

26,611,200R





S076 | شلف حمام یک طبقه پیچی رنگ نوک مدادی مدل H

22,809,600R





S077 | هولدر جای برس توالت پیچی رنگ نوک مدادی مدل H

22,809,600R





S078 | هولدر جای مسواک پیچی رنگ نوک مدادی مدل H

17,107,200R





S079 | هولدر جای صابونی پیچی رنگ نوک مدادی مدل H

17,107,200R





ست حمام مدل i





S083 | هولدر دستمال کاغذی پیچی رنگ مشکی مات مدل i

19,008,000R





S084 | هولدر حوله آویز کوچیک پیچی رنگ مشکی مات مدل i

19,008,000R





S085 | هولدر حوله آویز بزرگ پیچی رنگ مشکی مات مدل i

41,817,600R





S086 | شلف حمام یک طبقه پیچی رنگ مشکی مات مدل i

26,611,200R





S087 | هولدر جای برس توالت پیچی رنگ نوک مدادی مدل i

26,611,200R

ست حمام مدل i





S089 | هولدر نگهدارنده سشوار پیچی رنگ نوک مدادی مدل i

38,016,000R



ست حمام مدل M



S201 | جای مایع گرد روی صفحه رنگ مشکی مات مدل M

47,520,000R



S202 | جای مسواک گرد روی صفحه رنگ مشکی مات مدل M

19,008,000R



S501 | سطل سرویس بهداشتی گرد درب الاکلنگی رنگ مشکی مات مدل M

57,024,000R



S502 | سطل سرویس بهداشتی مربعی درب الاکلنگی رنگ مشکی مات مدل M

57,024,000R

ست حمام مدل M



S301 | جای دستمال کاغذی ۱۵۰mm پیچی دیواری رنگ مشکی مات مدل M

17,107,200R



S302 | جای دستمال کاغذی ۱۵۹mm پیچی دیواری رنگ مشکی مات مدل M

22,809,600R











Office Desk Base

series

Chapter T



1404.09.15

قاب داکت لولایی آلومینیومی رومیزی با درب آرامبند طول 300mm



T340 قاب داکت لولایی آلومینیومی با درب آرامبند رنگ استیل خش دار عمق ۲۸mm طول ۳۰۰mm، عرض ۹۰mm

T341 قاب داکت لولایی آلومینیومی با درب آرامبند رنگ مشکی عمق ۲۸mm طول ۳۰۰mm، عرض ۹۰mm

T342 قاب داکت لولایی آلومینیومی با درب آرامبند رنگ خاکستری روشن عمق ۲۸mm طول ۳۰۰mm، عرض ۹۰mm

19,008,000R





سایز برش

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of aluminum alloy | Opening and folding manually | Door closer Mechanism

قاب داکت لولایی آلومینیومی رومیزی با درب آرامبند طول 200mm



T343 قاب داکت لولایی آلومینیومی با درب آرامبند رنگ استیل خش دار عمق ۲۵mm طول ۲۰۰mm، عرض ۹۰mm

T344 قاب داکت لولایی آلومینیومی با درب آرامبند رنگ مشکی عمق ۲۵mm طول ۲۰۰mm، عرض ۹۰mm

T345 قاب داکت لولایی آلومینیومی با درب آرامبند رنگ خاکستری روشن عمق ۲۵mm طول ۲۰۰mm، عرض ۹۰mm

17,107,200R





سایز برش

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of aluminum alloy | Opening and folding manually | Door closer Mechanism

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

قاب داکت پلاستیکی رومیزی طول 225mm



T348 | قاب داکت پلاستیکی رومیزی با جای قلم و خودکار بدون سوکت رنگ مشکی عمق ۲۵mm طول ۲۲۵mm، عرض ۱۱۵mm

4,752,000R





سایز برش

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic

PP

قاب داکت پلاستیکی رومیزی طول 294mm



T349 | قاب داکت پلاستیکی رومیزی با جای قلم و خودکار بدون سوکت رنگ مشکی عمق ۲۶mm، طول ۲۹۴mm، عرض ۱۱۹mm

2,851,200R





سایز برش

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic

PP

قاب داکت پلاستیکی رومیزی با دیوایدر نوشت افزار طول 285mm



T361 | قاب داکت پلاستیکی رومیزی با دیوایدر نوشت افزار بدون سوکت رنگ مشکی
عمق ۲۷mm، طول ۲۸۵mm، عرض ۱۰۶mm

5,322,240R





* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic

5 PP

دریچه هوا



T350 | دریچه هوا، مخصوص کیس کامپیوتر رنگ مشکی عمق ۱۶mm، طول ۳۲۰mm، عرض ۱۲۰mm

1,710,720R





سایز برش

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic

5 PP

قاب داکت لولایی آلومینیومی رومیزی طول 160mm

T357 | قاب داکت لولایی آلومینیومی مدل اِکو رنگ سیلور عمق ۲۵mm، طول ۱۶۰mm، عرض ۸۰mm

T358 | قاب داکت لولایی آلومینیومی مدل اِکو رنگ مشکی عمق ۲۵mm، طول ۱۶۰mm، عرض ۸۰mm

5,322,240R







سایز برش

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of aluminum alloy

Al Aluminium

Opening and folding manually

قاب داکت لولایی پلاستیکی رومیزی طول 160mm

T370 | قاب داکت لولایی پلاستیکی رومیزی مدل اِکو رنگ سیلور عمق ۲۵mm، طول ۱۶۰mm، عرض ۸۰mm

T371 | قاب داکت لولایی پلاستیکی رومیزی مدل اِکو رنگ مشکی عمق ۲۵mm، طول ۱۶۰mm، عرض ۸۰mm

2,280,960R







* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic

5 PP

قاب داکت لولایی آلومینیومی رومیزی طول 300mm

T359 قاب داکت لولایی آلومینیومی رومیزی مدل اکو بدون سوکت رنگ سیلور عمق ۲۵mm، طول ۳۰۰mm، عرض ۱۳۰mm

T360 قاب داکت لولایی آلومینیومی رومیزی مدل اکو بدون سوکت رنگ مشکی عمق ۲۵mm، طول ۳۰۰mm، عرض ۱۳۰mm

13,305,600R







سایز برش

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of aluminum alloy

Al Aluminium

Opening and folding manually

قاب داکت لولایی دو طرفه آلومینیومی رومیزی طول 300mm

T346 قاب داکت لولایی دو طرفه آلومینیومی رومیزی رنگ سیلور عمق ۳۷mm، طول ۳۰۰mm، عرض ۱۵۰mm

T347 قاب داکت لولایی دو طرفه آلومینیومی رومیزی رنگ مشکی عمق ۳۷mm، طول ۳۰۰mm، عرض ۱۵۰mm

47,520,000R







* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Size Cut:14.7*7*2.5

Made of aluminum alloy

Al Aluminium

Opening and folding manually

قاب داکت گرد رومیزی رنگ گلد آنودایز



T380 | قاب داکت گرد رومیزی رنگ گلد آنودایز عمق ۲۲mm، قطر ۶۷mm

3,801,600R





* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic

PP

قاب داکت دایره رومیزی رنگ نیکل آنودایز



T381 | قاب داکت دایره رومیزی رنگ نیکل آنودایز عمق ۲۲mm، قطر ۶۷mm

3,801,600R





* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic

PP

قاب داکت دایره رومیزی رنگ سیلور آنودایز



T382 | قاب داکت دایره رومیزی رنگ سیلور آنودایز عمق ۲۲mm، قطر ۶۷mm

3,801,600R





* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic

5
PP

قاب داکت دایره رومیزی رنگ سیلور پودری



T383 | قاب داکت دایره رومیزی رنگ سیلور پودری عمق ۲۲mm، قطر ۶۷mm

3,801,600R





* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic

5
PP

قاب داکت دایره رومیزی رنگ سفید پودری



T384 | قاب داکت دایره رومیزی رنگ سیلور پودری عمق ۲۲mm، قطر ٦٧mm

1,900,800R





* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic

5
PP

قاب داکت مربع رومیزی رنگ مشکی PVC



T390 | قاب داکت مربع رومیزی PVC رنگ مشکی پودری عمق ۲٤mm، قطر ۹٥mm

3,801,600R





* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic

5
PP

قاب داکت مربع رومیزی رنگ سیلور PVC



T391 | قاب داکت مربع رومیزی PVC رنگ سیلور پودری عمق ۲٤mm، قطر ۹۵mm

3,801,600R





* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic

5
PP



جک لیفت آپ برقی با مانیتور



T472	جک لیفت آپ برقی با مانیتور ۲۱.۵ اینچ	1,425,600,000R
T473	جک لیفت آپ برقی با مانیتور ۱۸.۵ اینچ	1,330,560,000R





Size Cut: 33/9*7/3

Power, outlet Universal | ethernet Port | Phone Port | HDMI Port | USB Port | VGA



میز کار قابل تنظیم

T474	میز کار برقی تک پایه قابل تنظیم ۳۱۰mm- ۶۸۰mm	285,120,000R
T475	میز کار برقی دو پایه قابل تنظیم ۳۱۰mm- ۶۸۰mm	570,240,000R



توضیحات:

۱. جنس آلومینیوم
۲. قابلیت تحمل وزن بالا - هر پایه ۱۰۰ کیلوگرم
۳. دارای موتور برقی
۴. دارای پنل کنترل و ریموت
۵. قابلیت تنظیم ارتفاع از ۳۱۰mm- ۶۸۰mm

ابعاد فنی :







جک لیفت آپ برقی چند منظوره



T480 | جک لیفت آپ برقی چند منظوره قابل تنظیم ۱۸۰mm-۶۵۵mm

550,000,000R



میز کار و ابزار برقی پایه قابل تنظیم



T500 | میز کار و ابزار برقی پایه قابل تنظیم ۷۱۰mm-۱۱۶۰mm

1,210,000,000R



تحمل وزن :۱۰۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

استند لیفت آپ تک پایه توکار TV سری A

T501 | استند لیفت آپ تک پایه توکار TV سری A

475,200,000R





تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

42-70"

استند لیفت آپ تک پایه توکار TV سری B

T502 | استند لیفت آپ تک پایه توکار TV سری B

475,200,000R





تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

42-70"

استند لیفت آپ تک پایه پرتابل TV



T503 | استند لیفت آپ تک پایه پرتابل TV

570,240,000R





تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

42-70"

استند لیفت آپ دو پایه پرتابل TV سری B



T505 | استند لیفت آپ دو پایه پرتابل TV سری B

1,330,560,000R





تحمل وزن :۱۰۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

52-84"





استند لیفت آپ تک پایه چند منظوره سری A



T001 | استند لیفت آپ تک پایه چند منظوره سری A

475,200,000R



تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۳۲mm/s

استند لیفت آپ تک پایه چند منظوره سری B



T002 | استند لیفت آپ تک پایه چند منظوره سری B

475,200,000R



تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۳۲mm/s

استند لیفت آپ رو میزی تک مانیتوره



تحمل وزن :۵۰Kg
سرعت واکنش: ۲۰mm/s

T401 | استند لیفت آپ رو میزی تک مانیتوره

532,224,000R





استند لیفت آپ تک پایه قابلیت تنظیم صفحه



تحمل وزن :۱۵Kg
حداکثر زاویه چرخش:۵۰°

T107 | استند لیفت آپ تک پایه قابلیت تنظیم صفحه

285,120,000R



استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره دو طبقه



تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

T101 | استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره دو طبقه

532,224,000R





استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره هوم آفیس



تحمل وزن :۴۵Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

T102 | استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره هوم آفیس

798,336,000R



استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره سری A



تحمل وزن :۱۰۰Kg
سرعت واکنش: ۳۲mm/s

T104 | استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره سری A

608,256,000R







استند لیفت آپ چهار پایه



تحمل وزن :۲۰۰Kg
سرعت واکنش: ۳۲mm/s

T300 | استند لیفت آپ چهار پایه

1,330,560,000R





استند لیفت آپ گیمینگ دو پایه سری A

T109 | استند لیفت آپ گیمینگ دو پایه سری A

855,360,000R







تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

استند لیفت آپ گیمینگ دو پایه سری B

T110 | استند لیفت آپ گیمینگ دو پایه سری B

855,360,000R







تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره سری B

T106 | استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره سری B

608,256,000R





تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره سری C

T108 | استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره سری C

608,256,000R





تحمل وزن :۱۰۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

استند لیفت آپ سه پایه L فرم

T202 | استند لیفت آپ سه پایه L

1,045,440,000R







تحمل وزن :۱۰۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s



استند لیفت آپ چهار پایه دو طرفه

T301 | استند لیفت آپ چهار پایه دو طرفه

1,425,600,000R







تحمل وزن :۱۰۰Kg
سرعت واکنش: ۳۲mm/s

استند لیفت آپ سه پایه کنفرانسی

T302 | استند لیفت آپ سه پایه کنفرانسی

1,425,600,000R







تحمل وزن :۱۰۰Kg
سرعت واکنش: ۳۲mm/s







